



# AFRIKAI SERTÉSPESTIS

## AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS A HÁZI SERTÉSEK ÉS VADDISZNÓK NAGYON VESZÉLYES VIRUSOS FERTŐZŐ BETEGSÉGE



**NINCS GYÓGYMÓD!  
ELLENSZER NEM LÉTEZIK!**

## AFRIKAI SERTÉSPESTIS MEGELŐZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI KÖZPONT Afrikai sertéspestis szakcsoport

### HOGYAN ISMERHETŐ FEL AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS:

- egy vagy több sertés váratlan elhullása;
- étvágytalanság;
- csüggedtség;
- megnövekedett testhőmérséklet akár 42 C°-ig
- vérzések a bőrön (leginkább a füleken, orron, a farkon, lábakon, hason, illetve a törzs oldalsó részein);
- véres hasmenés;
- vetélés;
- bizonytalan járás;
- nehézkes légzés;
- köhögés, hányás.

**MINDEN MEGBETEGEDETT ÁLLAT  
ELPUSZTUL!**

**ABBAN A GAZDASÁGBAN, AHOL A  
BETEGSÉG MEGJELENIK, MINDEN SERTÉS  
KÉNYSZERLEŐLÉSRE KERÜL!**

**AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUSA NEM  
JELENT VESZÉLYT AZ EMBERRE ÉS A TÖBBI  
ÁLLATFAJRA!**

### A BETEGSÉG TERJEDÉSE:

- a fertőzött állatok kontaktba lépése az egészséges állatokkal;
- a sertések nedves takarmányozása (moslék) esetén, amikor a takarmányban fertőzött maradék található;
- fertőzött takarmánnyal és vízzel;
- fertőzött kullancsokkal;
- ruházattal és lábbelivel;
- fertőzött tárgyakkal és felszereléssel;
- állatok szállítására használt eszközökkel;
- trágyával;
- elhullott és levágott állatok tetemeivel;
- rágcsálókkal;
- rovarokkal.

### MEGELŐZÉSI ELJÁRÁSOK:

- a nedves takarmányozás (moslék) elkerülése;
- sertések legeltetésének mellőzése;
- sertések vaddisznókkal való közvetlen kapcsolatának megakadályozása;
- azon személyek, akik vaddisznókkal kerültek kapcsolatba, lábbeliiket alaposan meg kell mosni és fertőtleníteni;
- minden egyes sertés és vaddisznó megbetegedésének vagy elhullásának kötelező jelentése az illetékes állatorvosnak;
- fertőtlenítő pontok felállítása a sertéstartó épületek ki- és bejáratainál.