



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

MAGYARKANIZSA

ОПШТИНЕ

KÖZSÉG

КАЊИЖА

HIVATALOS LAPJA

На основу члана 35. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 40. став 5. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, број 2/2020 - пречишћен текст), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, доноси

О Д Л У К У
О Д О Н О Ш Е Њ У П Л А Н А Д Е Т А Љ Н Е Р Е Г У Л А Ц И Ј Е
О П Ш Т И Н С К О Г П У Т А, О Д О П Ш Т И Н С К О Г П У Т А бр. 27-2 Д О Д П П Б Р Е Д А бр. 300

Члан 1.

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 (у даљем тексту: План) који је израђен од стране ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка б/П, под бројем Е-2851, а који је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

План састоји се из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Графички део Плана садржи:

Редни број	Назив графичког приказа	Размера
0.1.	Извод из Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица -Зрењанин – Ковин	-
0.2.	Извод из ППО Кањижа	-
1.2.	Постојећа функционална организација простора у обухвату плана са претежном наменом површина --- Лист 1.2.1 - 1.2.4.	1:2500
2.1.	Границе плана, поделе простора на зоне и целине са планираном детаљном наменом површина и заштитом непокретних културних добара --- Лист 2.1.1 - 2.1.4.	1:2500
2.2.	Саобраћајна инфраструктура, регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за обележавање и синхрон план--- Лист 2.2.1 - 2.2.10.	1:1000
2.3.	План површина јавне намене са заштитним зонама и планом спровођења--- Лист 2.3.1 - 2.3.4.	1:2500
2.4.	Попречни профили	-

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину.

Члан 3.

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи.

План је израђен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у дигиталном облику.

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка бр. б/П.

Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и три примерка у дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине Кањижа.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-351/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ОПШТИНСКОГ ПУТА, ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА
бр. 27-2 ДО ДП ПБ РЕДА бр. 300**

УВОД

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 („Службени лист општине Кањижа“, број 7/22), приступило се изради Плана детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 (у даљем тексту: План).

Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, донело је Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 на животну средину, под редним бројем 501-59/2022-03, од 18.03.2022.године.

Носилац израде Плана је Општина Кањижа, Одељење за грађевинске послове Општинске управе.

Обрађивач Плана детаљне регулације је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Циљ израде Плана је утврђивање регулације општинског пута, дефинисање правила уређења и изградње, као и неопходних мера заштите природних и културних вредности у обухвату планског подручја. Планирање, коришћење, уређење и заштите простора у обухвату Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору, заштите животне средине и одрживог коришћења подручја, заштите природних ресурса и добара, биодиверзитета читавог подручја, заштите здравља људи.

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), после спровођења процедуре раног јавног увида и прибављања услова и мишљења надлежних установа, органа и предузећа, приступило се изради Нацрта, као финалне фазе израде овог Плана.

План садржи текстуални и графички део.

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације општинског пута од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 у општини Кањижа представља Одлука о изради Плана детаљне регулације општинског пута, од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 („Службени лист општине Кањижа“, број 7/22).

Саставни део Одлуке о изради Плана је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину, које је донело Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, под бројем 501-59/2022-03, од 8.03.2022.године.

Садржина и начин израде Плана регулисани су Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19).

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Нацрта плана, представљају планови вишег реда:

Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица -Зрењанин - Ковин ("Службени лист АПВ", број 19/17),

Просторни план општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12 и 18/21).

1.2.1. Извод из Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица -Зрењанин - Ковин

IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ ТЕРИТОРИЈЕ У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

2.1. ДЕОНИЦА ПЛАНИРАНОГ ПУТА ЗА КОЈЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ДИРЕКТНА ПРИМЕНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА (деоница Суботица (петља „Суботица исток“) – Сента (веза са ДП II реда бр. 101)

2.1.1. Опис детаљне разраде

На деоници планираног путног коридора: Суботица (петља „Суботица исток“) – Сента (веза са ДП II реда бр. 101), дефинисано је подручје детаљне разраде.

Координате преломних тачака детаљне разраде

Граница подручја детаљне разраде одређена је координатама преломних тачака границе обухвата подручја детаљне разраде одређених осовином основне трасе пута и појасем од 20 m обострано од осовине.

Списак координата преломних тачака обухвата детаљне разраде налази се у табели 32 у прилогу Просторног плана.

Подручје експропријације

Подручје експропријације одређено је за потребе изградње пута и функционисање саобраћаја на њему, на основу просторне и физичке структуре пута. Просторна и физичка структура пута дефинисана је на основу Генералног пројеката магистралног пута М-24 „Банатска магистрала“, деоница Суботица Зрењанин-Ковин и Идејног пројеката предметне локације: Суботица (петља „Суботица исток“) – Сента (веза са ДП II реда бр. 101).

Подручје детаљне разраде обухвата подручје експропријације које обухвата катастарске парцеле у КО: Палић, Биково, Доњи Град, Мале Пијаце, Ором, Велебит, Трешњевац и Сента. На основу границе експропријације и преузетих катастарских планова издвојене су катастарске парцеле по катастарским општинама које улазе у појас експропријације.

Списак катастарских парцела у појасу експропријације

КО Мале Пијаце: 4601, 4602, 4603, 4607

КО Ором: 890, 892, 894/1, 896, 911/1, 911/5, 911/3, 911/4, 911/6, 911/10, 911/11, 911/7, 911/8, 911/9, 911/12, 911/13, 911/14, 911/18, 911/17, 911/15, 5064/2, 1261/1, 1260/1, 1259/1, 5066, 1158/3, 1161/1, 1162/1, 1163/1, 1169/1, 5068, 1198/1, 1191, 1190/1, 1189/1, 1188/1, 1188/11, 1188/12, 5080, 1184/1, 1183/1, 1180/1, 1179/1, 1178/3, 1177/1, 1176/4, 1176/3, 1175/1, 1174/1, 5079/2, 5072/1, 1074/1, 1074/46, 1074/45, 1074/44, 1074/43, 1074/42, 1074/41, 1074/40, 1074/39, 1074/38, 1074/37, 1074/50, 1074/53, 1074/48, 1074/14, 1074/9, 1074/8, 1074/7, 1074/12, 1743, 5095, 1074/32, 1074/29, 1074/28, 1074/25, 1074/24, 1074/21, 1074/20, 1074/17, 1074/16, 1074/49, 1259/3, 5065, 923/4, 923/10, 923/8, 924/1, 925/1, 926/3, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, 1149, 1152, 1151, 1154/1, 1153/1, 1155/1, 1156/1, 1157/1, 1158/1, 1161/3, 1162/3, 1163/3, 1169/4, 1198/4, 1198/2, 1190/2, 1189/2, 1188/2, 1183/3, 1180/3, 1179/3, 1176/1, 1174/3, 5079/1, 1107/1, 1106, 5072/3, 1074/52, 136, 1074/13, 1074/56, 1074/4, 1074/6, 1074/10, 1074/11, 1074/34, 1074/31, 1074/30, 1074/27, 1074/26, 1074/23, 1074/22, 1074/19, 1074/18, 1074/15, 1074/5, 1074/57, 1027/3, 1027/1, 1029, 1030, 1916/1, 2217, 2218, 2229/3, 2231/1

 2.1.2. Основни услови и правила грађења за саобраћајну инфраструктуру

Основни услови и правила грађења за саобраћајну инфраструктуру на овој деоници:

државни пут I реда у оквиру обухвата Просторног плана ће се градити према предложеној траси ван насеља, за моторни саобраћај интеррегионалног нивоа са елементима и објектима за овај хијерархијски ниво саобраћајница; трасу државног пута изабрана је тако да се минимизира заузимање новог пољопривредног земљишта, као и да се делимичном комасацијом минимизира нарушавање постојећа организација атара.

Табела 1: Елементи ДП деоница Суботица – Сента

ДРЖАВНИ ПУТ – деоница Сента - Суботица	
ширина коридора (m)	40
ширина путног земљишта (m)	мин.20
ширина земљишног појаса (m)	>1,0
саобраћајне траке (m)	2 x 3,5
стабилизвана банкина (m)	2x1,5
ивичне траке (m)	2x0,5
банкина (m)	2x1,5
носивост (kN/осовини)	110
V _{гас} (km/h)	50/100

у зонама грађевинског подручја насеља Трешњевац, примењени су елементи плана и попречни профили за рачунску брзину од V_{гас}=50 km/h, док је за остали део трасе, - сегменти постојећих атарских путева (са земљаним и асфалтним застором) као основ за пројектовање на овој деоници, примењена рачунска брзина V_{гас}=100 km/h, са припадајућим елементима попречног профила;
 примена елемената за V_{гас}=100 km/h, односи се и за зону преклопа пута некадашњег Р-119 и М-24¹ у дужини од ~1,4 km (реконструкција постојећег коловоза).

Раскрснице

Табела 2: Стационаже укрштаја путне инфраструктуре детаљне разраде

¹ Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је

направљена паралела са постојећим ДП: Р-119 је ДП IIа реда бр.102, Р-119.3 је ДП IIб реда бр.301, М-24 је ДП IIб реда

Р.бр.	Стационажа у Главном пројекту/ Просторном плану	Врста укрштаја	Изграђеност
1	17+400	површинска (црпна станица)	постојећа/ реконструкција
2	20+473	површинска (пут за Ором)	постојећа/ реконструкција
3	24+208	површинска (веза са ДП бр.301) ³¹	постојећа/ реконструкција
4	25+981	површинска (пут за Тотово Село)	постојећа/ реконструкција
5	28+633	површинска (у Трешњевацу)	постојећа/ реконструкција
6	32+920	површинска (веза са ДП бр.102) ³¹	постојећа/ реконструкција
7	34+460	површинска (веза са ДП бр.102) ³¹	постојећа/ реконструкција

Приступ некатегорисаним-атарским путевима и колски прилази индивидуалним објектима

Ове приступне рампе - отресишта су пројектована на правцима постојећих атарских путева са асфалтним коловозом ширине 5,0 m и одговарајућим радијусима лепеза (мин.6,0 m).

У насељу Трешњевац колски прилази индивидуалним објектима пројектовани су са ширином коловоза 4,0 m и одговарајућим радијусима лепеза (4,0 m).

2.1.3. Остали објекти саобраћајне инфраструктуре

Објекти у трупку државног пута утврђени су као типски уз уважавање елемената трасе, геотехничких услова и карактеристика терена. Објекти - мостови (пропусти, подвожњак) односно потребне дужине усклађени су са геомеханичким условима, висином насипа пута, близином радних и осталих садржаја у оквиру предметне деонице. Водотоци и канали су премошћавани у складу са хидротехничким условима и прорачуном.

Препреке, које се трасом пута премошћују, су:
водотоци, канали и јаруге;
железничка пруга.

Диспозиције пропуста су дате на основу Главног пројекта државног пута Iб реда, деоница: Суботица (петља „Суботица Исток“) – Сента (веза са ДП II реда бр. 101), на бази ситуације терена у размери 1:1000 и подужних и поречних профила ДП у размери 1:1000/100.

Табела 3: Објекти у оквиру коридора

Р.број	Објекат преко	Врста објекта /изграђеност
0+000 - 33+250 Траса постојећим путем бр.24		
15+273	канал Ором-Чик-Криваја	пропуст - постојећи
17+260	-	пропуст - планирани
19+950	акумулација Велебит	пропуст - планирани

Карактеристични објекти најзахтевнији у грађевинском смислу су прелази државног пута преко водотока са условљеном обавезном применом заштитних мера.

Такође планирана траса државног пута се укршта са пругом у виду подвожњака. Сам укрштај би одговарајућом техничко-студијском документацијом требало обрадити на квалитетан начин. Излазни резултати ове анализе даће потребне одговоре у смислу обезбеђења неометаног функционисања како железничког (UIC C профил) тако и путног-друмског саобраћаја (слободни и саобраћајни профил) у складу са пројектованом рачунском брзином.

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

2.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Табела 4: Спровођење планских решења

Путна деоница	Начин спровођења	ПППН	Директна примена из Просторног плана	Деонице за детаљну разраду
Ђала-Кикинда	Деоница из Генералног пројекта се спроводи директно, за реконструкцију и рехабилитацију		•	
Неизграђена деоница Аутопут Е75-Сента	Директно из Просторног плана (на основу правила из овог Плана)		•	
Сента-Кикинда	на основу детаљне разраде			•
Кикинда-Зрењанин	Директно из Просторног плана, осим за обилазнице око Башаида и Меленаца (на основу детаљне разраде)		•	•
Зрењанин (обилазница)	на основу детаљне разраде			•
Зрењанин-Панчево	Директно из Просторног плана, осим за обилазнице око Орловата, Уздина, Ковачице, Црепаје и Качарева (на основу детаљне разраде)		•	•
Панчево	Деоница која се поклапа са Е 70, на основу ПППН Е70 Београд – Румунска граница	•		•
Панчево-Ковин	на основу детаљне разраде			•
(Нови Сад) - Зрењанин – граница са Румунијом	Након дефинисања трасе путне деонице Зрењанин-граница са Румунијом, на основу ПППН	•		

1.2.2. Извод из Просторног плана општине Кањижа

II ПЛАНСКИ ДЕО

6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ МРЕЖАМА

6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Основна концепција путне-друмске инфраструктуре је успостављање и изградња нових капацитета (обилазница државних путева II реда бр. 111 и бр. 119 око насеља Кањижа и Хоргош), као и изградња деонице на основном путном правцу ДП бр. 24, Суботица – Горњи Брег који пролази кроз простор општине Кањижа. Набројани капацитети би побољшали повезаност овог простора са окружењем, као и експлоатационе услове у оквиру остваривања веза са сировинским залеђем.

У оквиру планског подручја изградњом државног пута I реда бр. 24 ван урбаних простора насеља, као саобраћајни капацитет вишег хијерахијског нивоа, својом изграђеношћу ће нудити висок ниво саобраћајне услуге, као и висок ниво безбедности у остваривању веза између региона. Траса овог државног пута I реда је установљена и верификована кроз План вишег реда (ППППН ИК на основном путном правцу ДП бр. 24 "Банатска магистрала").

У погледу путне мреже локалног нивоа, као реализација стратешких циљева, намеће се изградња општинских путева, који по функцији буду оправдани, у зависности од економских ефеката који ће се том изградњом постићи.

У планском периоду предвиђена је реконструкција и изградња следећих општинских (локалних)² путева и то:

- Л-1. Прикључење на ДП бр. 22.1 – Мале Пијаце-Велебит-прикључење на ДП бр. 119.3
- Л-2. Граница општине (Шупљак) – Мале Пијаце–Мали Песак– прикључак на ДП бр. 119
- Л-3. Прикључење на ДП бр. 119 (ка Хоргошу) - Мартонош–Дудов пут–прикључење на ДП бр. 119 (ка Кањижи)
- Л-4. Прикључење на ДП бр.119 – Адорјан – железничка станица
- Л-5. Железничка станица – Трешњевац – прикључење на ДП бр. 24
- Л-6. Прикључење на ДП бр. 24 – Долине - Ором
- Л-7. Прикључење на Л-6 - Тотово Село
- Л-8. Граница општине (ка Бикову) – Ором – прикључак на ДП бр. 24,
- Л-9. Прикључење на Л-8 - Ново Село
- Л-10. Кањижа – Зимоњић
- Л-11. ДП бр. 22.1 – Салаши Фодор – Л-1.

III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

1.6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖА И ОБЈЕКТА САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

1.6.1. Саобраћајна инфраструктура

Елементи³ (препоруке) државних и општинских путева дати су у следећој табели:

ПУТЕВИ	ауто-пут	ДП I реда	ДП II реда	општински путев
V _{гас} (km/h)	120	100	80	(50) 60
саобраћајне траке (m)	4 x 3,75	2x3,5	2x3,25	2x3,0
ивичне траке (m)	2 x 0, 5	2x0,35	2x0,3	2x0,3
разделне траке (m)	4,0	-	-	-
зауоставне траке (m)	2x2,5	-	-	-
додатне ширине ⁴ (m)	2 x 15,0	2x10,0	2x7,5	2x5,0
укупно земљишни појас (m)	60	30	25	20
ширина заштитног појаса (m)	80	40	20	10
ширина коридора (m)	100	80	40	20

² Донета је Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа” бр.23/20), која се разликује од категоризације ОП у ППО Кањижа

³ Основни елементи за категорисане путеве предложени су на основу ЗОЈП (Сл. Гласник РС бр.101/2005 и 123/2007), и Правилника о техничким условима које јавни путеве изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја (Сл. лист СФРЈ бр.35/81 и 45/81)

⁴ Додатне ширине намењене су за изградњу косина насипа труп пута, путних канала и инсталацијама које су у функцији јавног пута

осовинско оптерећење (t)	11,5	11,5	11,5	min. 6,0
--------------------------	------	------	------	----------

Општинске путеве градити по установљеним трасама - атарским путевима са минимизацијом новог заузимања пољопривредног земљишта и обезбеђењем потребних елемената за безбедна кретања.

У оквиру простора општине Кањижа егзистираће различити хијерахијски нивои атарских путева и они се утврђују овим планом, и то:

главни атарски пут има ширину коридора од 12 - 15 m у коме се смешта сва инфраструктура и коловоз, сабирни атарски пут има ширину коридора 8-10 m и служи за двосмерни саобраћај,

приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и у њему се одвија једносмерни саобраћај, а на деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај.

Прилазни путеви до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре, а димензије и изграђеност коловоза (земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности од очекиваног саобраћаја.

У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције општинских и атарских путева:

ако су утврђене регулационе линије односно грађевинска парцела испуњава услове за изградњу, услови за изградњу се издају на основу Плана,

ако је потребно дефинисати регулационе линије, грађевинска парцела не испуњава услове за изградњу дате у Плану (када нису испуњени просторни, геометријски и други услови потребни за реализацију елемената попречног профила предметног пута), обавезна је израда плана детаљне регулације.

4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

4.1. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Израда плана детаљне регулације ван грађевинског подручја насеља обавезна је за:

планиране државне и општинске путеве и пратеће садржаје јавног пута (станице за снабдевање горивом, стајалишта и сл);

2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Почетна тачка описа обухвата Плана, тачка број 1 се налази на тромеђи катастарских парцела 2999, 3000 и 4983. Од тромеђе граница у правцу севера сече катастарску парцелу 4983, а затим се ломи у правцу североистока и наставља да прати њену северну међу до тромеђе катастарских парцела 1941, 1942 и 4983. После тромеђе граница у правцу југа пресеца катастарску парцелу број 4983 до тачке број 2 која се налази на тромеђи катастарских парцела број 4983, 2996 и 2998.

Граница од тачке број 2 у правцу југозапада прати јужну међу катастарске парцеле број 4983 у приближној дужини од 68 метара, након чега се граница ломи у правцу југоистока секући редом катастарске парцеле број 2998, 2989, 2988, 2987/1, 2987/2, 2986, 2985, 2984, 2983, 2982, 2977, 2976, 2975, 2974, 2973, 2972/2, 2970, 2969, 2965/5, 2965/2, 2965/4, 2965/3, 2965/1, 2955, 2949, 2947, 2938, 2928/1, 4987, 2908/5, 2900/2, 2900/1, 2895, 2899, 2890, 2889, 2884/1, 2880, 2879/2, 2879/1, 2876, 2874, 2870, 2869/2, 2869/1, 2866/1, 2863, 2860, 2857, 2856, 2855/4, 2855/3, 2855/2, 2855/1, 2852, 2847, 2843/1, 2839, 2835/1, 2835/2, 2833, 2831, 2830, 2827, 4999, 3807, 4986 и 3808. Даље граница наставља да се пружа правцем југозапада редом секући катастарске парцеле 3820, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4099/1, 4099/2, 4098, 4097, 4099/2, 4099/3, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108/2, 4108/1, 4109/1, 4109/2, 4110, 4111, 4112, 4113, 4116/2, 4115, 4114, 4116/3, 4124, 4125, 4126, 4128, 4127/2, 4127/1, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4090, 4088, 4137/2, 4140/1, 4141, 4142, 4087/18, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148/2, 4148/1, 4149, 4150, 4986, 4169, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 5006, 4821, 4814, 4813, 4812, 4811, 5012, 4810/1, 4809, 4808, 4806, 4774/1, 4724/1, 4715, 4714, 4716, 4717, 4718, 5016, 4713, 4712, 4711, 4710, 4709/3, 4709/2, 4709/1, 4708, 4707/2, 4707/1, 4704, 4699, 4701 и 4698 до тачке број 3 која се налази на међу катастарских парцела број 4698 (к.о. Мале Пијаце) и 5210/3 (к.о. Ором), а приближно 12 метара удаљена од тромеђе катастарских парцела 4986 и 4698 (к.о. Мале Пијаце) и 5210/3 (к.о. Ором).

Након тачке број 3 граница у правцу југозапада сече катастарску парцелу број 5210/3 и даље у правцу северозапада наставља да прати југозападну међу катастарских парцела број 5210/3 и 5210/4 до тромеђе катастарских парцела број 5210/4, 897/3 и 897/2. Након тромеђе граница у правцу југа сече катастарске парцеле број 897/3, 5064/3 затим прати источну међу катастарске парцеле број 913/3 приближном дужином од 142 метра, након чега се граница ломи у правцу северозапада и секући катастарске парцеле број 913/3, 5064/2 и 911/2 долази до северозападне међе катастарске парцеле број 911/2. Граница даље наставља у правцу североистока да прати северозападну међу катастарских парцела број 911/2, 898/2 и 897/2 до тачке број 4 која се налази на четворомеђи катастарских парцела број 897/2, 911/16, 911/15 и 5029.

После тачке 4 граница у правцу запада прати јужну међу катастарске парцеле број 5210/4 приближном дужином од 48 метара, граница се затим прелама у правцу севера секући катастарску парцелу број 5210/4, а даље пратећи њену северну међу приближном дужином од 420 метара, долази до тачке где се ломи у правцу североистока редом секући катастарске парцеле број 4651 (к.о. Мале Пијаце), 4654, 4653, 4694, 4695/5, 4697, 5018, 4568, 4567, 4567/1, 4566, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560/2, 4560/1, 4559, 4558, 4557, 4556/2, 4556/1, 4555, 4554, 4553, 4552, 4551, 5017, 4437, 4435, 4436, 4434, 4431, 4433/2, 4429, 4428, 4427/2, 4427/1, 5011, 4419/1, 4421, 4419/3, 4408, 4411/2, 4415, 4413, 4414, 5007, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219, 4178, 4179, 4181, 4180, 4182, 4183, 4184, 4189, 4190, 4192, 4194, 4197, 4199, 4202, 4205, 4207, 5005, 3652, 3653, 3654, 3664, 5002, 3800/2, 3801, 3802, 3803, 3804 и 3807. Граница затим мења правац према северозападу и наставља да се креће секући редом катастарске парцеле број 3797, 3796, 3795, 3794, 3792, 3791, 3789, 3785, 3784, 3783/1, 3783/2, 3782, 3780, 3779, 3769/6, 3769/3, 3769/9, 3769/2, 3769/8, 3769/1, 3768, 3767, 3766, 3760, 3757, 3756, 3755, 3754, 3730/1, 3730/2, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3723, 3722, 3721, 3716, 3715, 3714, 3711, 3710, 3709, 3708, 3695, 3694, 3693, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3687, 3685, 4987, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2919, 2920, 2923, 2924, 2927/5, 2927/8, 2927/9, 2927/6, 2927/12, 2927/7, 2927/4, 2927/3, 2927/2, 2927/11, 2927/10, 2927/1, 2926, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010/2, 3010/1, 3009, 3008, 3007, 3006, 3005, 3004, 3003 и 2999 коју сече до њене северне међе, затим се прелама у правцу запада и долази до тачке број 1 која је уједно и почетна тачка описа обухвата Плана.

Површина обухвата плана износи приближно 19,8 ha.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Простор у обухвату Плана се према планској документацији општине Кањижа налази изван грађевинског подручја непосредно по изласку из насеља Мале Пијаце, од општинског пута бр.27-2 ка државном путу II реда бр.300 у западном делу општинског простора.

Изван грађевинског подручја, Планом је обухваћена површина пољопривредног земљишта. Ове парцеле су тренутно користе се као обрадиво пољопривредно земљиште и Просторним планом општине Кањижа намењене су за пољопривредну производњу. Такође у оквиру обухвата паралелно са предметним путем налази се и канал Тиса - Палић као и мрежа атарских путева у обухваћеном простору.

Траса планираног општинског пута повезује постојећи општински пут ОП 27-2, Граница града Суботица - Мале Пијаце - Мали Песак - државни пут II реда бр.13, са категорисаном путном мрежом вишег нивоа – ДП Пб реда бр.300 и индиректно насеља Мале Пијаце (на траси ОП 27-2), насеља Ново Село и Ором које се налази на трасама ОП 27-9 и 27-8 са везама на предметну деоницу ДП бр.300 (деоница 30003, Ново Село - Велебит).

Осим укрштања са каналом Тиса Палић (деоница ЦС Ором – ЦС Велебит), из акумулације Велебит, предложена траса општинског пута се не укршта са саобраћајном инфраструктуром истог и вишег нивоа, изузимајући почетну и завршну тачку – раскрснице са ОП 27-2 и ДП 300. Геометријски и нивелационо траса ОП је доста квалитетно положена и нема посебних просторних ограничења у смислу проласка трасе кроз обухваћени општински простор Кањиже.

Такође у обухвату, налазе се изграђени објекти инфраструктуре:, далековод ДВ 110 kV, транспортни гасовод, са којима се планирана траса ОП укршта док је планирана мрежа оптичких каблова у коридору планираног општинског пута.

Осим укрштаја – раскрсница, конфликтне тачке планиране трасе општинског пута су и укрштања са горенаведеном постојећом и планираном инфраструктуром.

ПЛАНСКИ ДЕО

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ ИЛИ ЗОНЕ

У односу на претежну намену, урбанистичке и друге показатеље простор у обухвату Плана је **карактеристична зона грађевинског земљишта.**

1.1. ЗОНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Зону грађевинског земљишта чини коридор општинског пута са свим неопходним путним објектима и путним зеленилом и комуналне површине у грађевинском подручју насеља: извориште и заштитно зеленило, као и сегменти изграђених саобраћајних површина ДП бр.300 и општинског пута 27-2 .

Регулација општинског пута се формира од катастарских парцела датих у табели у поглављу 3 ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ.

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

2.1. НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА

2.1.1. Саобраћајне површине

Општински пут од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300

Основна функција општинског пута (ОП) од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300, као значајног саобраћајног капацитета локалне путне мреже (одговарајући елементи попречног профила) је повезивање локалних саобраћајних тежишта са подручним тежиштима, сабирање свих интерних токова и њихово вођење до мреже вишег нивоа, обезбеђење доступности као и опслуживање свих садржаја и намена у оквиру непосредне гравитационе зоне пута. ОП се по критеријумима у оквиру пуне мреже може окарактерисати као сабирни пут подручног нивоа (СП-п), са основном функцијом сабирања токова и споредном функцијом опслуживања. С обзиром на положај у оквиру путне мреже, близину/даљину путева више хијерархијске структуре, просторну дефиницију трасе кроз општински простор Кањиже, ОП нема функцију вођења транзитних токова, односно основна функција је кумулација и вођење изворно - циљних (међу)насељских и токова приградских средстава јавног путничког превоза.

Поред ових значајних функција, ОП ће обезбедити и одговарајући приступ парцелама наслањајуће намене (пољопривредно земљиште) у зони коридора, односно саобраћајно прикључење на тачно утврђеним микролокацијама - прилазима (отресиштима), односно директно повезивање атара са категорисаном путном мрежом.

Државни пут II реда бр. 300

У регулацији државног пута бр.300 осим неопходних елемената попречног профила пута, раскрснице, планирају се и саобраћајни прикључци – отресишта са парцела пољопривредног земљишта.

За саобраћајне површине важи директна примена Плана, а према дефинисаним: урбанистичким и другим условима за уређење и реконструкцију/изградњу;

мерама заштите и
општим правилима грађења.

Општински пут 27-2

У регулацији општинског пута 27-2 осим неопходних елемената попречног профила пута, планира се и саобраћајни прикључак – раскрсница са палнираним путем.

За саобраћајне површине важи директна примена Плана, а према дефинисаним:
урбанистичким и другим условима за уређење и реконструкцију/изградњу;
мерама заштите и
општим правилима грађења.

2.1.2. Зелене површине

Зелене површине у обухвату плана подразумевају зеленило у оквиру ванградске деоница општинског пута. Основна функција зелених површина је обезбеђење и заштита околног простора од утицаја саобраћајних дешавања, као и просторно разграничење функција које могу негативно утицати једна на другу.

Планским озелењавањем простора унапређује се квалитет ваздуха, смањује се утицај буке и побољшавају се свеукупне климатске одлике локалне средине.

2.2. БИЛАНС ПОВРШИНА

Планирана намена површина-нумерички показатељи	Површина			
	ha	a	m ²	%
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ				
ПЛАНИРАНИ ОПШТИНСКИ ПУТ	19	01	16	95,6
ДП ПБ РЕДА БР.300	0	45	84	2,3
ОПШТИНСКИ ПУТ 27-2	0	41	02	2,1
Укупна површина у обухвату Плана	19	88	02	100

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Планирани објекти и површине јавне намене у обухвату Плана су:

Намена	Парцеле	
	целе	делови
траса ОП	К.О. Мале пијаца: 4998	К.О. Мале Пијаца: 4983, 2998, 2989, 2988, 2987/1, 2987/2, 2986, 2985, 2984, 2983, 2982, 2977, 2976, 2975, 2974, 2973, 2972/2, 2970, 2969, 2965/5, 2965/2, 2965/4, 2965/3, 2965/1, 2955, 2949, 2947, 2938, 2928/1, 4987, 2908/5, 2900/2, 2900/1, 2895, 2899, 2890, 2889, 2884/1, 2880, 2879/2, 2879/1, 2876, 2874, 2870, 2869/2, 2869/1, 2866/1, 2863, 2860, 2857, 2856, 2855/4, 2855/3, 2855/2, 2855/1, 2852, 2847, 2843/1, 2839, 2835/1, 2835/2, 2833, 2831, 2830, 2827, 4999, 3807, 4986, 3808, 3820, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4099/1, 4099/2, 4098, 4097, 4099/2, 4099/3, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108/2, 4108/1, 4109/1, 4109/2, 4110, 4111, 4112, 4113, 4116/2, 4115, 4114, 4116/3, 4124, 4125, 4126, 4128, 4127/2, 4127/1, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4090, 4088, 4137/2, 4140/1, 4141, 4142,

		4087/18, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148/2, 4148/1, 4149, 4150, 4169, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 5006, 4821, 4814, 4813, 4812, 4811, 5012, 4810/1, 4809, 4808, 4806, 4774/1, 4724/1, 4715, 4714, 4716, 4717, 4718, 5016, 4713, 4712, 4711, 4710, 4709/3, 4709/2, 4709/1, 4708, 4707/2, 4707/1, 4704, 4699, 4701, 4698, 4651, 4654, 4653, 4694, 4695/5, 4697, 5018, 4568, 4567, 4567/1, 4566, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560/2, 4560/1, 4559, 4558, 4557, 4556/2, 4556/1, 4555, 4554, 4553, 4552, 4551, 5017, 4437, 4435, 4436, 4434, 4431, 4433/2, 4429, 4428, 4427/2, 4427/1, 5011, 4419/1, 4421, 4419/3, 4408, 4411/2, 4415, 4413, 4414, 5007, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219, 4178, 4179, 4181, 4180, 4182, 4183, 4184, 4189, 4190, 4192, 4194, 4197, 4199, 4202, 4205, 4207, 5005, 3652, 3653, 3654, 3664, 5002, 3800/2, 3801, 3802, 3803, 3804, 3807, 3797, 3796, 3795, 3794, 3792, 3791, 3789, 3785, 3784, 3783/1, 3783/2, 3782, 3780, 3779, 3769/6, 3769/3, 3769/9, 3769/2, 3769/8, 3769/1, 3768, 3767, 3766, 3760, 3757, 3756, 3755, 3754, 3730/1, 3730/2, 3729, 3728, 3727, 3726, 3725, 3724, 3723, 3722, 3721, 3716, 3715, 3714, 3711, 3710, 3709, 3708, 3695, 3694, 3693, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3687, 3685, 4987, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2919, 2920, 2923, 2924, 2927/5, 2927/8, 2927/9, 2927/6, 2927/12, 2927/7, 2927/4, 2927/3, 2927/2, 2927/11, 2927/10, 2927/1, 2926, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010/2, 3010/1, 3009, 3008, 3007, 3006, 3005, 3004, 3003, 2999 К.О. Ором 5210/4 и 5210/3
--	--	---

У случају неслагања пописа катастарских парцела и графичког приказа, због евентуалне грешке у читавању или накнадних промена на терену због одржавања катастарског операта, меродаван је графички приказ у карти бр. 2.2..

4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом регулације је дефинисана парцела општинског пута, од општинског пута бр.27-2 до ДП Пб реда бр.300.

Нова грађевинска парцела општинског пута је дефинисана постојећим и новоодређеним међним тачкама.

Списак новоодређених међних тачака

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
1	7415188.17	5103435.45	106	7412035.23	5097627.62
2	7415233.69	5103317.20	107	7412042.87	5097636.61
3	7415297.50	5103147.81	108	7412055.72	5097666.22
4	7415312.82	5103113.01	109	7412065.41	5097678.83
5	7415325.73	5103091.84	110	7412095.47	5097712.89
6	7415361.89	5103056.73	111	7412134.30	5097750.99
7	7415384.65	5103045.36	112	7412264.76	5097858.08
8	7415433.78	5103022.44	113	7412291.20	5097876.84
9	7415500.93	5102978.92	114	7412313.58	5097892.36
10	7415568.53	5102921.13	115	7412443.32	5097976.04

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
11	7415708.45	5102775.82	116	7412592.56	5098071.93
12	7415911.38	5102564.36	117	7412724.37	5098153.86
13	7416052.81	5102436.11	118	7412929.96	5098284.27
14	7416144.03	5102370.07	119	7412946.16	5098293.67
15	7416181.96	5102342.93	120	7412999.53	5098324.10
16	7416240.36	5102313.09	121	7413028.44	5098336.83
17	7416301.13	5102282.44	122	7413104.98	5098364.36
18	7416364.05	5102270.91	123	7413256.15	5098419.14
19	7416398.47	5102259.07	124	7413279.32	5098426.52
20	7416432.52	5102239.12	125	7413326.34	5098456.95
21	7416516.19	5102185.19	126	7413456.51	5098528.27
22	7416582.42	5102137.95	127	7413559.01	5098582.62
23	7416601.65	5102119.92	128	7413610.32	5098608.49
24	7416659.87	5102057.42	129	7413850.59	5098732.40
25	7416675.56	5102040.22	130	7413882.39	5098747.91
26	7416719.45	5101979.45	131	7414137.51	5098902.72
27	7416754.07	5101930.84	132	7414174.50	5098925.19
28	7416777.12	5101898.91	133	7414285.88	5099032.79
29	7416808.07	5101861.59	134	7414316.06	5099062.94
30	7416839.88	5101832.54	135	7414370.79	5099094.24
31	7416936.10	5101741.66	136	7414492.96	5099150.25
32	7416948.90	5101725.67	137	7414534.36	5099168.24
33	7416953.67	5101707.93	138	7414594.76	5099204.15
34	7416963.04	5101661.75	139	7414601.71	5099209.55
35	7416967.86	5101649.17	140	7414753.31	5099360.80
36	7416975.31	5101634.28	141	7414781.57	5099388.87
37	7417004.26	5101602.68	142	7414804.34	5099411.71
38	7417024.12	5101581.70	143	7414845.96	5099449.55
39	7417037.50	5101549.00	144	7414845.96	5099449.55
40	7417039.21	5101536.67	145	7414896.86	5099483.06
41	7417035.50	5101499.00	146	7414998.64	5099542.69
42	7417004.45	5101458.21	147	7415259.79	5099706.65
43	7416945.06	5101415.85	148	7415291.65	5099723.65
44	7416733.91	5101253.09	149	7415330.45	5099772.14
45	7416554.34	5101126.98	150	7415395.56	5099859.23
46	7416408.02	5101013.95	151	7415486.51	5099979.04
47	7416343.55	5100954.57	152	7415604.26	5100139.88
48	7416227.59	5100850.59	153	7415727.33	5100307.17
49	7416026.00	5100666.70	154	7415852.20	5100481.21
50	7416000.34	5100639.05	155	7415939.33	5100586.53
51	7415984.33	5100614.94	156	7415967.87	5100626.31
52	7415955.18	5100574.31	157	7415984.58	5100651.47
53	7415868.05	5100469.00	158	7416011.91	5100680.91
54	7415743.51	5100295.41	159	7416214.17	5100865.42

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
55	7415620.38	5100128.04	160	7416330.10	5100969.37
56	7415502.54	5099967.08	161	7416395.10	5101029.25
57	7415411.54	5099847.20	162	7416542.47	5101143.09
58	7415346.28	5099759.90	163	7416722.05	5101269.20
59	7415304.70	5099707.94	164	7416933.15	5101431.92
60	7415269.83	5099689.33	165	7416990.39	5101472.75
61	7415009.01	5099525.59	166	7416990.39	5101472.75
62	7414906.96	5099465.80	167	7417014.00	5101502.00
63	7414860.49	5099435.70	168	7417018.92	5101538.49
64	7414860.49	5099435.70	169	7417006.13	5101571.62
65	7414818.47	5099397.55	170	7417006.13	5101571.62
66	7414790.46	5099369.51	171	7416989.63	5101589.05
67	7414790.46	5099369.51	172	7416958.68	5101622.83
68	7414767.42	5099346.62	173	7416949.54	5101641.09
69	7414614.96	5099194.52	174	7416943.77	5101656.14
70	7414606.05	5099187.60	175	7416934.20	5101703.34
71	7414543.50	5099150.40	176	7416930.67	5101716.44
72	7414501.11	5099131.99	177	7416921.36	5101728.08
73	7414379.94	5099076.43	178	7416826.27	5101817.88
74	7414328.31	5099046.91	179	7416793.56	5101847.76
75	7414299.90	5099018.52	180	7416761.30	5101886.66
76	7414186.79	5098909.26	181	7416737.82	5101919.19
77	7414147.89	5098885.62	182	7416703.20	5101967.79
78	7413891.98	5098730.33	183	7416660.01	5102027.58
79	7413859.56	5098714.52	184	7416645.16	5102043.87
80	7413619.41	5098590.67	185	7416587.48	5102105.79
81	7413568.20	5098564.85	186	7416569.72	5102122.45
82	7413466.00	5098510.67	187	7416504.96	5102168.63
83	7413336.59	5098439.76	188	7416422.04	5102222.08
84	7413287.94	5098408.28	189	7416390.08	5102240.81
85	7413262.60	5098400.20	190	7416358.97	5102251.50
86	7413111.78	5098345.55	191	7416294.69	5102263.29
87	7413035.86	5098318.24	192	7416231.30	5102295.26
88	7413008.53	5098306.22	193	7416171.53	5102325.80
89	7412956.13	5098276.33	194	7416132.34	5102353.83
90	7412940.34	5098267.17	195	7416040.19	5102420.56
91	7412735.01	5098136.93	196	7415897.43	5102550.01
92	7412603.25	5098055.02	197	7415694.04	5102761.96
93	7412454.15	5097959.23	198	7415554.80	5102906.56
94	7412324.70	5097875.73	199	7415488.94	5102962.86
95	7412302.69	5097860.46	200	7415424.07	5103004.90
96	7412276.90	5097842.17	201	7415375.95	5103027.35
97	7412147.68	5097736.10	202	7415350.18	5103040.22
98	7412109.99	5097699.12	203	7415309.98	5103079.26

Ознака тачке	Y	X	Ознака тачке	Y	X
99	7412080.85	5097666.10	204	7415295.06	5103103.73
100	7412073.09	5097656.00	205	7415278.98	5103140.24
101	7412060.03	5097625.92	206	7415215.00	5103310.08
102	7412049.71	5097613.78	207	7415168.49	5103430.92
103	7412020.62	5097586.68	208	7415113.54	5103435.14
104	7412001.79	5097574.97	209	7411678.39	5097686.72
105	7412002.79	5097597.30			

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом нивелације су дати прелиминарни нивелациони елементи (коте нивелете и падови исте), док ће се прецизни нивелациони елементи утврдити техничком документацијом.

4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

4.3.1. Правила парцелације

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана деобом се образују нове парцеле које, или задржавају постојећу, или добијају нову намену.

4.3.2. Правила препарцелације

У оквиру регулационе ширине ОП од постојећих парцела формирају се нове грађевинске парцеле, у КО у обухвату плана – Мале Пијаце и Ором, као јединствене грађевинске парцеле општинског пута.

4.3.3. Формирање грађевинске парцеле

Планиране грађевинске парцеле површина јавне намене образују се израдом пројекта препарцелације, са пројектом геодетског обележавања.

5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре

Поред трасе општинског пута (од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП Пб реда бр. 300), које је предмет Плана, ДП Пб реда бр.300 као грађевинског земљишта, у обухвату се налазе и сегменти пољопривредног и водног земљишта.

Саобраћајно решење у Плану иницирано је одлуком локалне самоуправе у циљу спровођења планских премиса из плана вишег реда (ППО), којима се утврђује потреба за повезивањем са окружењем успостављањем нових просторних веза изградњом и доградњом нових општинских путних праваца. Реализација ових планских решења је утврђена кроз изградњу путног праваца општинског пута од ОП 27-2 до ДП Пб реда бр.300 односно

квалитетније повезивање у оквиру општинског простора Кањиже и директно повезивање општине Кањиже и града Суботице преко новоформиране саобраћајнице.

Саобраћајно решење у обухвату Плана је конципирано тако да се планским решењима и следећом техничком документацијом⁵ потпуно дефинише геометрија трасе општинског пута, самим тим резервише потребан простор за путно земљиште односно смештање коловоза, банкина, канала и других елемената попречног профила.

Утврђивањем и изградњом/реконструкцијом (општинског пута, саобраћајног прикључка и трасе ДП бр.300) у ванграђевинском подручју, доћи ће до формирања општинског пута као интегралног дела категорисане саобраћајне мреже и дефинисаном интерконекцијом са предметним државним путем.

Конкретизација самог решења у оквиру обухвата ПДР-е, подразумева изградњу општинског пута (km 0+000 - km 9+580) задржавање постојеће трасе државног пута, изградњу и дефинисање геометрије укрштаја - саобраћајног прикључка општинског пута на државни пут бр.300 и ОП бр.27-2 у складу са важећом законском и подзаконском регулативом и задржавање постојеће мреже некатегорисаних (атарских) саобраћајница. Укрштаји општинског пута се планирају за као површинске раскрснице са пресецањем саобраћајних струја (тип I - прикључак). Посебне траке за лева/десна скретања узимајући у обзир планирано саобраћајно оптерећење (број возила/24 h <<10), нису предвиђене. Меродавно возило је КВ2/КВ3 (комунално возило).

Геометрија саобраћајних прикључака на стациоณาма које ће се накнадно прецизирати на ДП Па реда бр.300, полупречници лепеза, евентуално увођење додатних саобраћајних трака, саобраћајна сигнализација у зони прикључења биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за израду пројектне документације у поступку издавање локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.

Предлогом саобраћајног решења у оквиру обухвата утврђен је прикључак општинског пута од општинског пута бр.27-2 до ДП Пб реда бр.300 на ДП бр.300 са стациономом:

km 15+542 новоформиран и укрштај општинског пута са ДП бр.300,

Стационаже укрштаја државног пута са границом обухвата су следеће:

km 15+486 граница обухвата ПДР-е запад ка Суботици/Е-75

km 15+727 граница обухвата ПДР-е југ ка Новом Селу и Велебиту

У оквиру површина за јавне намене - регулације општинског пута изградиће се сви садржаји у оквиру профила са елементима који ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних средстава уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних површина. Државни пут Пб реда бр.300 је у оквиру дефинисане регулације потребно реконструисати, услед врло слабог стања коловозне конструкције и осталих елемената попречног профила.

Унутар обухвата Плана саобраћајним решењем, обзиром на диспозицију општинског пута (и очекивани обим кретања) није исказана потреба за резервацију простора за одвијање немоторног (пешачког и бицикличког) саобраћаја. У случају потребе могуће је у оквиру регулационе ширине општинског пута предвидети посебне површине за немоторна (бицикличка) кретања (бицикличка и пешачка стаза).

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине регулација саобраћајница нису планиране из простог разлога што нема генератора мирујућег саобраћаја у оквиру наслањајуће намене (парцеле пољопривредног земљишта).

Саобраћајни терминали јавног превоза (ЈПП-а) у обухвату плана нису планирани.

За простор у обухвату Плана важе следећи параметри:

⁵ техничка документација за овај путни правац није израђена, у наредном периоду, после усвајања планског документа, неопходно је приступити њеној изради (ИР, ИДП, ПГД)

Врста саобраћајнице	мин.ширина коридора	ширина коловоза
општински пут	мин 20 m	мин 6,0 m
државни пут бр.300	мин 20 m	7,2 m (мин 6,5 m)

Геометријске карактеристике трасе

Усвојена рачунска брзина на основу пројектног задатка и техничких прописа износи $V_r=60$ km/h, док је у насељу 50 km/h. Ширина коловоза је дефинисана програмским задатком и износи 6,0 m на целој дужини трасе, са обостраном банкином у ваннасељској деоници од 1,0 m.

Геометрија на правцима и у кружним кривинама у потпуности прати трасу постојећих некатегорисаних - атарских путева и на основу захтеване геометрије су усвојени основни елементи (радијуси кружних кривина и прелазнице, попречни нагиби, дужине прегледности и др.), који задовољавају усвојену рачунску брзину.

Укупна дужина општинског пута је 9580 m, у ваннасељској деоници, од прикључка – раскрснице са ОП 27-2 до прикључка- раскрснице са ДП Пб реда бр.300.

Саобраћајни прикључци - раскрснице

У обухвату плана, у регулацији општинског пута утврђен је и одређен број саобраћајних прикључака - приступа садржајима у оквиру пољопривредног земљишта, као и укрштаја-раскрсница са категорисаним путевима – ОП 27-1 и ДП бр.300.

Раскрсница са ОП 27-2 - почетак трасе

На стационажи km 0+000 задржава се постојећа раскрсница⁶ (раскрсница са пресецањем саобраћајних струја тип 1 – прикључак), уз примену реконструктивних мера са циљем обезбеђивања проходности (мерадавно возило КВ2), проточности и безбедности (прегледност у раскрсници) и одговарајуће носивости коловозне конструкције. У оквиру раскрснице потребно је саобраћајно-техничким мерама обезбедити разрешавање конфликта немоторног и моторног саобраћаја (саобраћајна сигнализација).

Раскрсница ОП и ДП бр.300 (прикључак ОП на ДП бр.300) - крај трасе

На стационажи km 9+580 (укрштај планираног општинског пута и ДП Па реда бр.300) формирана је раскрсница (прикључак), са комплетном новом коловозном конструкцијом. Тип раскрснице је утврђен у складу са регулативом и техничким прописима као површинска раскрсница са пресецањем саобраћајних струја тип 1 – прикључак⁶.

У оквиру раскрснице потребно је саобраћајно-техничким мерама обезбедити разрешавање конфликта немоторног и моторног саобраћаја (саобраћајна сигнализација).

Колски прилази

У обухвату плана налази се и одређени број колских прилаза парцелама у ванграђевинском - пољопривредном земљишту. Локацијски колски прилази се задржавају на постојећим местима, уз примену свих мера уклапања у коловозне површине изграђеног коловоза општинског пута.

5.1.2. Услови за изградњу /реконструкцију саобраћајне инфраструктуре

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре (**површине јавне намене**) је израда Идејних пројеката и пројеката за грађевинску дозволу за све саобраћајне капацитете уз придржавање одредби:

Закон о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон);

⁶ Тип раскрснице је могуће кориговати кроз саобраћајно-техничку анализу и потврду кроз техничку документацију (површинска са пресецањем саобраћајних струја / површинска – кружна)

Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19 и 128/20-др. закон);

Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11);

Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17);

Техничких прописа из области путног инжењеринга;

SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима.

Општински пут

Заштитни појасеви:

заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од **5 m** (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну),

појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (**5 m**) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.

Основни пројектни елементи општинског пута (ваннасељска деоница)

а) Основни пројектни елементи општинског пута

-	пројектна брзина	60 km/h
-	претходна брзина	60 km/h
-	намена пута	мешовит саобраћај
-	експлоатациони период	20 година

б) Елементи осовине општинског пута

Елементи осовине општинског пута се узимају према условима на терену и према важећим правилима из Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11).

в) Основни елементи уздужног профила

максимални уздужни нагиб	2 %
прелом нивелете (конкаван)	3 %
прелом нивелете (конвексан)	4 %
минимални уздужни нагиб	0,1 %

г) Основни елементи попречног профила

Попречни профил општинског пута ће садржати следеће елементе:

проточне саобраћајне траке	$2 \times 2,75 = 5,5 \text{ m}$
ивичне траке	$2 \times 0,25 = 0,5 \text{ m}$
банкине	$2 \times 1,0 = 2,0 \text{ m}$
Укупно:	8,0 m

попречни нагиб коловоза $2,5 \%$

д) Основни елементи саобраћајног профила

слободна висина	5,0 m
висина саобраћајног профила	4,5 m
заштитна ширина	2,0 m

ђ) Основни елементи коловозне конструкције

За димензионисање коловозне конструкције општинског пута, потребно је извршити геомеханичко испитивање носивости тла, а у складу са српским стандардима SRPS U.C.010 и 012, имајући у виду максимални осовински притисак (6,0 t) као и дубину смрзавања (дејство мрза) и добијени CBR. За коловозну конструкцију општинског пута узима се да је за лак саобраћај SRPS U.C4.051 као и SRPS U.C4.010, SRPS U.C4.012 код одређивања евентуалног саобраћајног оптерећења за димензионисање асфалтних коловозних конструкција.

е) Начин прикључења на општински пут

Сва укрштања (колски прилази, саобраћајни прикључци/раскрснице) на општински пут, на у оквиру обухвата Плана морају испунити услове безбедности и прегледности приликом прикључења.

ж) Одводњавање

Одводњавање површинских вода са коловоза врши се одговарајућим попречним и подужним нагибима кроз комбинацију отворених самоупијајућих и отворених одводних канала којима се евакуише вода у најближе реципијенте. Неопходно је извршити чишћење и реконструкцију постојећих канала и пропуста.

Прикупљена атмосферска вода слободним изливањем у путне канале, се одводи до сепаратора (таложник) и након процеса пречишћавања упушта у реципијент (канал Тиса - Палић).

Општи услови за постављање инсталација

Траса инсталација пројектно ускладити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног општинског пута.

Услови укрштања и паралелног инсталација са општинским путем:

укрштање са општинским путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви; минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације - заштитне цеви, износи 0,8 m; предметне инсталације морају бити постављене минимално 1,0 m од ивице коловоза.

Саобраћајни прикључци (прилази-отресништа)

У оквиру реализације саобраћајних прикључака прилаза (изградња/реконструкција) основни елементи за саобраћајно пројектовање су следећи:

коловоз ширине мин. 4,0 m,

коловозна конструкција за осовинско оптерећење од 60 kN,

усклађивање одводњавања са системом одводњавања општинског пута,

обезбедити одговарајуће зоне дужина зауставне прегледности (Pz) у зони прикључења $f(V_{\text{гac}})$, мин. 55 m ($V_{\text{гac}}=50$ km/h),

Државни пут

Заштитни појасеви:

заузимање земљишта за потребе заштите пута и саобраћаја на њему у заштитном појасу ширине од **10 m** (са обе стране рачунајући од крајње тачке земљишног појаса на спољну страну),

појас контролисане изградње, као површина са спољне стране од границе заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објеката и исте је ширине као и заштитни појас (**10 m**) и у којој није дозвољено отварање рудника, каменолома и депонија отпада.

Програмско-пројектни елементи:

утврђена регулациона ширина,
рачунска брзина $V_{\text{гас}} = 80 \text{ km/h}$,
коловоз ширине 7,2 (6,5) m тј. 2 x 3,6 m (2 x 3,25 m + 2 x 0,35) саобр.траке,
ширина банке 1,0 m,
носивост коловоза за средње тешки саобраћај (мин.оптерећење 115 kN по осовини),
једностранни нагиб коловоза,
паркирање у оквиру коридора није дозвољено,
бицикличка стаза у оквиру регулације са ширином од 2,3 m.

Општи услови за постављање инсталација

Траса инсталација пројектно ускладити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног државног пута.

Услови укрштања инсталација са државним путем:

укрштање са државним путем планирати, пројектовати и извести искључиво методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом адекватног материјала у прописаној заштитној цеви;
заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећана за по 3,0 m са сваке стране;
минимална дубина од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације - заштитне цеви, износи 1,35 m;
минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,2 m;

Услови паралелног вођења инсталација са државним путем:

предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута (ножице насипа/спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;
на местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута,
не дозвољава се вођење инсталација по банкени, косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

Услови вођења надземних инсталација у односу на државни пут:

приликом постављања надземних инсталација водити рачуна да се стубови поставе изван заштитног појаса (10 m од границе путног земљишта ДП), а у случају да је висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса ДП, растојање не може бити мање од висине стуба, мерено од границе путног земљишта,
обезбедити сигурносну висина од 7,0 m од највише коте коловоза до ланчанице при најнеповољнијим температурним условима.

5.1.3. Зелене површине

На јавном грађевинском земљишту (општински пут ваннасељска деоница, државни пут) зелене површине формирати придржавајући се важеће законске регулативе којом се обезбеђује безбедност саобраћаја (троуглови прегледности, забрана садње непосредно уз спољну ивицу земљишног појаса).

Уређење зелених површина ће се спроводити издавањем услова за пројектовање из овог Плана. Главним пројектом озелењавања, ће се детерминисати прецизан избор и количина дендролошког материјала, његов просторни распоред, техника садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

5.1.4. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру

Основни услов за прикључење на предметне садржаје саобраћајне инфраструктуре односи се првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања саобраћаја, као и обезбеђење основних - минималних елемената проходности у складу са меродавним возилом.

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

На простору обухваћеном Планом, не налазе се инсталације водовода и канализације, нити се секторским плановима управљача планирају.

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

У коридору планираног општинског пута није планирана изградња преносне електроенергетске инфраструктуре. Планирана је изградња траса подземног високонапонског 20 kV и 0,4 kV нисконапонског кабловског (мешовитог) вода за потребе снабдевања електричном енергијом корисника у непосредном окружењу.

5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре

Електроенергетска дистрибутивна мрежа (висконапонска и нисконапонска) ће бити грађена подземно у коридору општинског пута, на минималном растојању 0,5 m од регулационе линије и коловоза.

Код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8 - 1,0 m.

Није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад енергетских каблова.

Хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове.

При укрштању, цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове.

Уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m.

На местима укрштања поставити одговарајуће ознаке.

Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла.

Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m.

При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла.

Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 2,0 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења.

На местима укрштања поставити одговарајуће ознаке.

При укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа се полаже испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на вертикалном растојању од најмање 0,4 m.

На местима укрштања поставити одговарајуће ознаке.

У случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1,0 m.

Хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1,0 m за каблове 35 kV.

При укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,5 m.

Ако је енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), а електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, растојање мора да буде најмање 0,3 m.

Угао укрштања треба да је што ближи 90°.

Ако је угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев.

На местима укрштања поставити одговарајуће ознаке.

Пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова.

Забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт);

Енергетски кабл поставити мин. 0,5 m од коловоза.

При укрштању са путем угао укрштања треба да је што ближи 90°, а најмање 30°.

На местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке.

Остали општи технички услови (укрштање и паралелно вођење са далеководом):

минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода је 12 m,

Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом може приближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV као и у случају пада дрвета.

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

Прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода и око стубова далековода се не сме насипати.

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала

Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова далековода под напоном.

5.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру

Услове, начин и место прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) дефинише надлежни оператор дистрибутивног система у складу са плановима развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима.

За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре

У обухвату плана налази се траса транспортног гасовода притиска 50 bar Кањижа – Азотара Суботица, РГ-06-02 пречника DN 200, са којом се траса планираног ОП укршта.

5.4.2. Услови за заштиту, реконструкцију и изградњу термоенергетске инфраструктуре

За уређење, заштиту, реконструкцију и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег 16 bara („Службени гласник РС“, бр.37/13 и 87/15).

Објекти намењени за становање или боравак људи, у зависности од притиска и пречника гасовода, без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у коју класу локације је гасовод сврстан, не могу се градити на растојањима мањим од 30 m од гасовода.

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине 0,5 m без писменог одобрења оператора транспортног система.

Експлоатациони појас транспортног гасовода је простор у ком се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства која би могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији истог.

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортнујућих материјала, као и постављање ограда са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система.

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина експлоатационог појаса гасовода је:

ШИРИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЈАСА	ПРИТИСАК 16 ДО 50 bar (m)	ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 50 bar (m)
Пречник гасовода до DN 150	10	10
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12	15
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15	30
Пречник гасовода изнад DN 1000	20	50

Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или објеката паралелних са гасоводом су:

	ПРИТИСАК 16 bar ДО 55 bar (m)			
	DN ≤150	150 < DN ≤ 500	500 < DN ≤1000	DN > 1000
Некатегорисани путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	1	2	3	5
Општински путеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5	5	5	5
Државни путеви II реда (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	5	5	7	10
Државни путеви I реда, осим аутопутева	10	10	15	15

(рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)				
Државни путеви I реда – аутопутеви (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса)	20	20	25	25
Железнички колосеци (рачунајући од спољне ивице пружног појаса)	15	15	15	15
Подземни линијски инфраструктурни објекти (рачунајући од спољне ивице објекта)	0,5	1	3	5
Нерегулисан водоток (рачунајући од ивице корита мерено у хоризонталној пројекцији)	5	10	10	15
Регулисан водоток или канал (рачунајући од брањене ножице насипа мерено у хоризонталној пројекцији)	10	10	10	10

Растојања се могу изузетно смањити уз примену додатних мера као што су: смањење пројектног фактора, повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при ископавању.

Минимална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова далековода су:

	Паралелно вођење (m)	При укрштању (m)
$\leq 20 \text{ kV}$	10	5
$20 \text{ kV} < U \leq 35 \text{ kV}$	15	5
$35 \text{ kV} < U \leq 110 \text{ kV}$	20	10
$110 \text{ kV} < U \leq 220 \text{ kV}$	25	10
$220 \text{ kV} < U \leq 440 \text{ kV}$	30	15

Минимална растојања се рачунају од темеља стуба далековода и уземљивача.

Стубови далековода не могу се постављати у експлоатационом појасу гасовода.

Минимална растојања објеката који су саставни делови гасовода од других објеката су:

Грађевински и други објекти	Објекти који су саставни делови гасовода (удаљености у m)						
	МРС, МС и РС			Компресорске станице		Блок станице са испуштањем гаса	Чистачке станице
	Зидане или монтажне		На отвореном или под надстрешницом				
	$\leq 30.000 \text{ m}^3/\text{h}$	$> 30.000 \text{ m}^3/\text{h}$	За све капацитете	$\leq 2 \text{ mlrd m}^3/\text{год}$	$> 2 \text{ mlrd m}^3/\text{год}$	За све капацитете	
Стамбене и пословне зграде*	15	25	30	100	500	30	30

Производне фабричке зграде и радионице*	15	25	30	100	500	30	30
Постројења, објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова и станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова*	15	25	30	100	350	30	30
Електрични водови (надземни)	За све објекте:						
	$1 \text{ kV} \geq U$			Висина стуба + 3 m**			
	$1 \text{ kV} < U \leq 110 \text{ kV}$			Висина стуба + 3 m***			
	$110 \text{ kV} < U \leq 220 \text{ kV}$			Висина стуба + 3,75 m***			
	$400 \text{ kV} < U$			Висина стуба + 5 m***			
Трафо станице*	30	30	30	30	100	30	30
Железничке пруге и објекти	30	30	30	30	100	30	30
Индустријски колосеци	15	15	25	25	50	15	15
Државни путеви I реда - аутопутеви	30	30	30	30	100	30	30
Државни путеви I реда, осим аутопутева	20	20	30	20	50	30	20
Државни путеви II реда	10	10	10	10	30	10	10
Општински путеви	6	10	10	10	20	15	10
Водотокови	Изван водног земљишта						
Шеталишта и паркиралишта*	10	15	20	15	100	30	30
Остали грађевински објекти*	10	15	20	30	100	15	15

* - ова растојања се не односе на објекте који су у функцији гасоводног система¹
** - али не мање од 10 m
*** - али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода механички и електрично појачана.

Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским инфраструктурним објектима је 0,5 m.

Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати привремене, трајне, покретне и непокретне објекте, осим других линијских инфраструктурних објеката.

У појасу ширине по 3 m са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и паралелног вођења, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом.

На растојању 1 m до 3 m ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним ископима („шлицовањем“) недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри представник „Транспортгас-Србија“ доо на терену.

Део гасовода који остаје испод планиране саобраћајнице и део гасовода на којем се приликом извођења радова планира прелазак тешких и других машина преко њега, мора бити заштићен.

Заштиту треба извести постављањем монтажних армирано-бетонских плоча димензија 2,5 m у правцу управном на цев, тј. 1,25 m лево и десно од осе гасовода. Армирано-бетонска плоча треба да има минималну дебљину 20 cm, и да буде обострано армирана арматуром квалитета В500В.

Плоче треба да буду постављене на растојању већем од 1 m од горње ивице цеви гасовода. Уколико је немогуће испунити овај услов, неходно је гасовод заштити посебном армирано-бетонском конструкцијом која ће „опкорачити“ цев без контакта са њом и пренети оптерећење на тло лево и десно од цеви, и то у равни испод доње ивице цеви, а никако на врх цеви. Конструкција може бити типа монтажних бетонских „јахача“ са унутрашњим профилом који је већи од пречника цеви, или типа монтажних армирано-бетонских плоча ослоњених на линијске армирано-бетонске ослонце (темељне зидове) лево и десно од цеви, у целој дужини дела гасовода који се штити.

Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити „Транспортгас-Србија“ доо ради предузимања потребних мера које ће се одредити након увида у стање на терену.

У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед непридржавања утврђених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења објекта, инвеститор је обавезан да сноси све трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.

Евентуална измештања и додатна заштита гасовода вршиће се о трошку инвеститора.

На основу ових услова не могу се изводити радови на измештању гасовода, већ је потребно са „Транспортгас-Србија“ доо склопити одговарајући уговор, којим би се прецизирале међусобне обавезе. Евентуално измештање се врши по посебној грађевинској дозволи, по којој „Транспортгас-Србија“ доо мора бити инвеститор измештања, а предузеће по чијем се захтеву ради измештање финансијер.

Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко гасовода на местима где није заштићен.

Употреба вибрационих алата у близини гасовода је дозвољена уколико не утиче на механичка својства и стабилност гасовода.

Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим стандардима SRPS за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.

Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника „Транспортгас-Србија“ доо. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са гасоводом, мора се обавестити „Транспортгас-Србија“ доо.

5.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру

Планирани ОП од општинског пута 27-2 до ДП ПБ реда бр.300, не предвиђа садржаје који захтевају прикључење на термоенергетску инфраструктуру.

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА

5.5.1. Услови за уређење ек инфраструктуре

У коридору планираног приступног пута планирана је траса подземног електронског комуникационог вода и Wi-fi приступних тачака за потребе омогућавања коришћења електронских комуникационих сервиса корисника у непосредном окружењу. Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других објеката у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 16/12).

5.5.2. Услови за изградњу електронске комуникационе (ЕК) инфраструктуре

Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе електронских комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.).

Електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридору саобраћајнице на минималном растојању 0,5 m од регулационе линије и коловоза.

Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно провлачење електронских комуникационих каблова.

Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров.

Код полагања каблова у микро ров, каблови се полажу у коловоз или тротоар асфалтне или бетонске подлоге.

Дубина рова је од 0,08-0,10 m за директно полагање каблова, односно 0,15 m, ако се у ров полажу заштитне цеви.

При паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање треба да буде 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV.

Удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл је условљено једино сигурносним размаком због обављања радова.

При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90°.

При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m.

При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом.

При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m.

При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од притиска гасовода.

Комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - слободностојећи орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или зелених површина, или површина остале намене са обезбеђеним приступом с јавне површине.

У складу са важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 16/12), унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова **који могу да** угрозе функционисање електронских **комуникација** (ЕК објеката).

5.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру

Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком по условима надлежног предузећа.

У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини.

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Зеленило у обухвату Плана има функцију очувања и унапређења природних и полуприродних елемената у обухвату плана као и очувања биодиверзитета.

У обухвату Плана потребно је планирати уређене засаде тј. потребно је формирати групе зеленила састављене од високих и средњих лишћара и партерног зеленила, како би се утицало на поправљање микроклиматских услова и санирале негативне последице рада мотора са унутрашњим сагоревањем. Зеленило у регулацији општинског пута ће утицати на смањење загађења таложења загађујућих материја из издувних гасова возила и подизање нивоа визуелног вођења саобраћаја.

За заштитно зеленило применити лишћарске врсте бржег раста које одговарају типу земљишта и осталим условима средине. Забрањена је примена инвазивних врста. На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), багремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*), дафина (*Eteagnus anuuslifolia*), пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), жива ограда (*Lycium halimifolium*), петолисни бршљан (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалопа (*Reynourea syn., Fallopia japonica*), багрем (*Robinia pseudoacacia*), сибирски брест (*Ulmus pumila*).

6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

6.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Подручје обухвата Плана детаљне регулације од општинског пута бр. 27-2 до прикључка на ДП ПБ реда бр. 300 се не налази унутар граница заштићеног подручја, а само крајњим јужним делом захвата део заштитне зоне Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, док се у зони утицаја плана налазе део станишта строго заштићених и заштићених врста од националног значаја „Капетански рибњак“ ознаке Кањ 11ц и део међународног еколошког коридора „Кереш“.

Сходно наведеном, у обухвату Плана, применити следеће мере заштите природе:

Планирање трасе и изградња саобраћајнице може се извести у складу са трасом дефинисаном у планској документацији и у складу са мерама заштите природе;

У оквиру заштитног појаса општинског пута препорука је формирање заштитних појасева зеленила у ширини од 5,0 m (смерница из ППО Кањижа);

У заштитној зони предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ забрањује се:

Радови који негативно утичу на хидролошки режим заштићеног подручја или на квалитет воде влажног станишта;

Хемијско и физичко загађивање отварање депонија и одлагање опсаних материја

Ограничава се уношење и гајење алохтоних врста, на врсте које нису инвазивне у Панонском региону;

Канал „Тиса-Палић“ не може да служи као пријемник непречишћених или недовољно пречишћених отпадних вода ни током радова на изградњи пута ни током коришћења саобраћајнице;

За потребе кретања возила до локације извођења радова, користити у највећој мери постојеће приступне путеве и стазе, а приликом извођења радова избегавати кретање возила и машина по влажним стаништима;

Планирање простора вршити у складу са реалним потребама градње и поштовањем следећих услова:

Организовањем градилишта на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се у највећој мери избегле негативне последице на непосредно окружење;

Узурпирањем што мање површине земљишта, а изграђен простор искористити на најефикаснији могући начин.

Планирање изградње и уређења простора вршити под следећим условима:

Систематски прикупљати и одлагати грађевински шут и чврст отпад који се мора уклонити са локације по завршетку радова;

Управљање отпадом/загађујућим материјалима обављати само на уређеној локацији на којој су предузете неопходне мере заштите од загађења земљишта, површинских и подземних вода;

Применити мере за спречавање распрострања прашина са градилишног простора, преваходно на извору настанка (прскање водом, прекривање депоа градилишног материјала и сл.);

Простор за привремено складиштење опасних материја треба да буде ван утицаја површинских и унутрашњих вода, а извођење радова избегавати у влажним теренским условима;

Градилишна површина треба да буде правилно дренирана, преко добро постављених дренажних канала и евентуалних пропуста, а зауљена вода са свих асфалтираних површина мора бити испуштана у прописно димензионисане таложнике са сепаратором уља пре испуштања у реципијент;

Планирати одговарајуће мере за случај акцидентног испуштања загађујућих материја:

извођач мора да обезбеди опрему и обучено особље који ће познавати процедуре у случају акцидента, као и детаљне процедуре за хитно реаговање у случају незгода или инцидента и то мора бити постављено на градилишту;

загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији, изван станишта, односно еколошког коридора;

на место акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта;

не планирати извођење радова за потребе изградње и коришћења предметног простора (узимање земљишта за радове, ископавање, одлагање инертног материјала и сл), као и одлагање свих врста загађујућих материја на заштићеном подручју;

Хумусни слој користити за санацију након завршетка радова;

Забрањено је отварање позајмишта, паркирање и сервисирање механизације, одлагање отпадног материјала и постављање било каквих привремених објеката/материјала за потребе радова ван трасе пута природним стаништима заштићеног подручја, као и у зони непосредног хидролошког и еколошког утицаја (200 m) на ПИО „Кањишки јараши“;

У појасу од 500 m од еколошког коридора „Кереш“ и станишта строго заштићених и заштићених врста забрањује се примена планских решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора као и опстанак врста;

Озелењавање трасе пута треба да се врши под следећим општим условима:

Избор врста за потребе садње зеленила, чија је улога побољшање еколошких услова на предметном простору, треба да буде одређен у складу са педолошким, хидролошким и микроклиматским условима локалитета;

Код планирања зеленила забрањена је садња инвазивних (агресивних, алохтоних) као што су: циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus altissima*) багремац (*Amorpha fruticosa*), обични копривић (*Celtis australis*), западни копривић (*Celtis occidentalis*) дафина (*Elaeagnus angustifolia*), пенсилванијски јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gleditsia triacanthos*), жива ограда (*Lycium barbarum*),

петолисни бршљан (*Parthenocissus quinquefolia*), касна сремза (*Prunus serotina*), фалопи (*Fallopia* sp.), багрем (*Robinia pseudoacacia*) и сибирски брест (*Ulmus pumila*);

Озелењавање узурпираних површина, изложених ерозији и ширењу инвазивних врста, треба да се одвија паралелно са изградњом пута, формирањем травних површина у што краћем року ради смањивања негативних утицаја вештачких површина на микроклиматске карактеристике предметне просторне целине, и засенчења што већег дела вештачких/бетонских површина;

Планирати уклањање свих привремених објеката, преосталог грађевинског материјала и другог отпада са локације по завршетку изградње, након чега треба извршити санацију и рекултивацију евентуално деградираног простора;

Обезбедити поштовање и осталих одредби везаних за безбедност по животну средину у обављању предметних активности примењујући друге позитивне прописе, нпр. везане за заштиту од пожара, као и осталу референтну регулативу;

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка стручног лица.

6.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У обухвату Плана налазе се 4 археолошка локалитета из касне антике и средњовековног периода.

Обавеза инвеститора је да у складу са Законом обезбеди средства за заштитна археолошка истраживања, након чега може несматано да изврши реализацију пројекта.

Неопходна мера заштите археолошких локалитета подразумева спровођење претходних заштитних археолошких истраживања и ископавања, које спроводи надлежни Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица.

Археолошка истраживања неопходно је обавити пре земљаних и грађевинских радова на изградњи пута.

На археолошким локалитетима не смеју се спроводити било какви земљани, машински и грађевински радови који би их угрозили или оштетили, без примене прописаних мера заштите археолошких локалитета.

Инвеститор је у обавези да пре почетка земљаних и грађевинских радова обавести Међуопштински Завод за заштиту споменика културе чиме се обезбеђује археолошки надзор.

У случају да се приликом изградње открију непокретни и покретни археолошки налази, извођач радова је у обавези да привремено заустави радове, обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају на коме је откривен.

7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

7.1. МЕРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ

Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора у обухвату Плана може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.

Коришћење планираних садржаја мора се одвијати на такав начин да се максимално умање потенцијални негативни утицаји на природне вредности, ваздух, воду и земљиште, на становништво и свеукупне услове живота у непосредном окружењу.

Планирање изградње и уређења простора вршити у складу са реалним потребама градње и поштовањем **следећих услова:**

Организовањем градилишта на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се у највећој мери избегле негативне последице на непосредно окружење;

Узурпирањем што мање површине земљишта, а изграђен простор искористити на најефикаснији могући начин; Систематски прикупљати и одлагати грађевински шут и чврст отпад који се мора уклонити са локације по завршетку радова;

Управљање отпадом/загађујућим материјалима обављати само на уређеној локацији на којој су предузете неопходне мере заштите од загађења земљишта, површинских и подземних вода;

Применити мере за спречавање распрострањања прашине са градилишног простора, превасходно на извору настанка (прскање водом, прекривање депоа градилишног материјала и сл);

Транспорт ископаног материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала;

Материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа;

Планирати уклањање свих привремених објеката, преосталог грађевинског материјала и другог отпада са локације по завршетку изградње, након чега треба извршити санацију и рекултивацију евентуално деградираног простора;

За потребе кретања возила до локације извођења радова, користити у највећој мери постојеће приступне путеве и стазе, а приликом извођења радова избегавати кретање возила и машина по природним и блиско-природним стаништима;

Применити опште и посебне санитарне мере и услове предвиђене законом и другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора, као и прибављене услове/сагласности надлежних органа и организација;

Обезбедити поштовање и осталих одредби везаних за безбедност по животну средину у обављању предметних активности примењујући друге позитивне прописе, нпр. везане за заштиту од пожара, као и осталу референтну регулативу.

7.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Мере заштите ваздуха

Заштита ваздуха ће се обезбедити кроз примену следећих мера:

Мере за очување квалитета ваздуха у складу са одредбама члана 40. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21 - др. закон) који се односи на предузимање мера за спречавање и смањење загађивања ваздуха, као и сагласно другим одредбама овог Закона које се односе на стационаране и покретне изворе загађивања;

Дефинисање и других мера заштите квалитета ваздуха кроз поступак процене утицаја на животну средину.

Мере заштите вода

У циљу заштите вода (површинских и подземних) успостављају се следеће мере заштите:

Забрана испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент, у складу са чл. 97 и 98 Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон), при чему квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у канализацију у складу са правилима одвођења и предtretмана отпадних вода, односно у крајњи реципијент, према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

Забрана испуштања отпадних вода које су прекомерно термички загађене;

Обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом;

Градилишна површина треба да буде правилно дренирана, преко добро постављених дренажних канала и евентуалних пропуста, а зауљена вода са свих асфалтираних површина мора бити испуштана у прописно димензионисане таложнике са сепаратором уља пре испуштања у реципијент;

Простор за привремено складиштење опасних материја треба да буде ван утицаја површинских и унутрашњих вода, а извођење радова избегавати у влажним теренским условима;

Забрана трајног депоновања отпада на целом подручју обухвата Плана због потенцијалног посредног загађивања подземних вода.

Мере заштите земљишта

Заштита земљишта најуже је повезана са заштитом ваздуха и воде, јер се многи од загађивача преко падавина, нагиба и пукотина у тлу и сл. преносе из вода у земљиште.

Планирање заштите земљишта остварити спровођењем мера и активности за заштиту од загађења и деградације ради очувања његових природних особина и функција, сагласно одредбама члана 12. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15).

Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају загађујући карактер.

Посебни услови и мере у функцији заштите земљишта су:

Не планирати извођење радова за потребе изградње и коришћења предметног простора (узимање земљишта за радове, ископавање, одлагање инертног материјала и сл), као и одлагање свих врста загађујућих материја на заштићеном подручју,

Применити биоразградиве материјале у зимском периоду за одржавање паркинга, саобраћајница и манипулативних платоа;

Забрана стихијског одлагања отпада на територији обухвата Плана у циљу заштите земљишта.

Планирати одговарајуће мере за случај акцидентног испуштања загађујућих материја:

- Извођач мора да обезбеди опрему и обучено особље које ће познавати процедуре у случају акцидента, као и детаљне процедуре за хитно реаговање у случају незгода или инцидента и то мора бити постављено на градилишту;
- Загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији, изван станишта, односно еколошког коридора;
- На место акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта.

7.3 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА

Приоритетну меру у циљу заштите живота и здравља људи у границама обухвата Плана представља одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине.

Мере заштите живота и здравља сваког појединца проистичу из Закона о здравственој заштити.

У циљу одговарајуће друштвене бриге о здрављу становништва, дефинисано је да се на–нивоу републичких програма у области заштите здравља од загађене животне средине дефинишу мере заштите и превентиве од:

штетних утицаја проузрокованих опасним материјама у ваздуху, води и земљишту,

одлагања отпадних материја,

опасних хемикалија,

извора јонизујућих и нејонизујућих зрачења,

буке и вибрација.

Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, дефинисаних овим Законом, на територији Републике и јединице локалне самоуправе неопходно је дефинисати и мере заштите у случају ванредних ситуација и пожара.

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И УСЛОВИ И ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОТРЕБАМА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ

8.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи, или да проузрокују штету већег обима на простору за који План ради, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства.

Одредбе Закона о ванредним ситуацијама односе се, поред осталог и на успостављање адекватних одговора на ванредне ситуације, које су узроковане елементарним непогодама, техничко-технолошким несрећама (удесима) и катастрофама.

Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, метеоролошких појава- ветрова, града, атмосферског пражњења, пожара, техничко-технолошких несрећа/ акцидента и ратних разарања.

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведени степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.

Мере заштите од земљотреса подразумевају строго придржавање и примену важећих грађевинско-техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју.

8.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА

Према подацима Министарства заштите животне средине на простору обухвата Плана нема евидентираних севесо постројења/комплекса.

У случају изградње нових севесо постројења, у контактної зони плана која би могла имати утицаја на планско подручје, а у складу са Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини методологије израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса („Службени гласник РС“, број 41/10), као полазни основ за идентификацију повредивих објеката разматра се удаљеност од минимум 1000 m од границе севесо постројења, односно комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне - зоне опасности одређује на основу резултата моделовања ефеката удеса.

8.3. УСЛОВИ И ЗАХТЕВИ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОТРЕБАМА ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.

9. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

За обезбеђење несметаног кретања особама са инвалидитетом по површинама јавне намене (јавних површина за које се утврђује јавни интерес), а у складу са стандардима приступачности, Планом се дају услови за њихово уређење и изградњу. Површине за јавно коришћење у обухвату Плана јесу површине за немоторна кретања (пешачке и бицикличке стазе).

Приступачност обезбедити применом техничких стандарда у планирању, пројектовању, и грађењу јавних објеката и јавних површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад. При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката, као и пројектовање објеката јавне намене и других објеката за јавно коришћење, обезбедити обавезне елементе приступачности за све будуће кориснике у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања

и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

Обавезни елементи приступачности су:

елементи приступачности за савладавање висинских разлика;

елементи приступачности јавног саобраћаја.

10. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Циљ израде Плана је у првом реду стварање основа за изградњу планираног објекта саобраћајне инфраструктуре - општинског пута. Постојећа саобраћајна инфраструктура (траса ОП 27-2) у обухвату Плана у се прилагођава предметном општинском путу, док се у конфликтним зонама са осталом инфраструктуром примењују услови управљача над истом. Из свега наведеног закључак је да је степен комуналне опремљености довољан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за планирани садржаје у оквиру општинског пута, након израде техничке документације.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу свих планираних садржаја:

конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII-VIII степен сеизмичког интензитета према ЕМС-98 (Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, Републички сеизмолошки завод);

при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара;

спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине;

уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;

придржавати се одредби Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Службени гласник РС“, број 21/92).

Правила грађења за зону општинског пута (грађевинско земљиште), су дата у тачки „5. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА

2.1. ЗОНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру су дата у тачки 5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА.

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе урбанистичког планирања и вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине, као простора за градњу објеката.

Примењена инжењерско-геолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања

инжењерско геолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине.

3.1. СЕИЗМИЧНОСТ ТЕРЕНА

Према важећој законској регулативи - Правилник за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“ бр. 89/19, 52/20 и 122/20), за оцену сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта сеизмичког хазарда Р. Србије из 1998. године.

Предметна локација, на олеатама макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони $I = 7 - 8^{\circ}$ MSK-64 (Medvedev - Sponheurer - Karnik) скале. Вредност хоризонталног убрзања осциловања тла у стени износи око $A_{ss} = 0,08 - 0,15 g$. Све вредности су за референтни период од 200 - 500 година.

У сваком случају овакве сеизмичке карактеристике обавезују да се код грађења примењују одређене мере заштите, али не представљају ограничавајући фактор за организацију простора и градњу на предметном подручју, уколико се примењују одговарајући прописи и стандарди из ове области.

3.2. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА

Основна геолошка истраживања се изводе за потребе урбанистичког планирања и вредновања укупних геолошких потенцијала одређеног подручја, намене и подобности геолошке средине, као простора за градњу објеката.

Општински простор Кањиже одликује се елементима који су заједнички за рељеф северног Баната. То је равничарско подручје, са малим висинским разликама.

Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе ради утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерско-геолошких и хидрогеолошких услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања за потребе коришћења и заштите ресурса и резерви подземних вода и геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката, заштите животне средине и природних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена, укључујући и подземна складишта гаса и других материја, издвајања повољних геолошких формација и структура као и исцрпљених лежишта минералних сировина за складиштење природног гаса и/или CO_2 .

Примењена инжењерско-геолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине.

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилаже се елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима. За подручје обухвата Плана нема детаљних података о инжењерско-геолошким истраживањима.

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

У оквиру обухвата Плана неопходна је израда пројеката препарцелације у циљу формирања јединствених грађевинских парцела за површине јавне намене.

Није предвиђена израда урбанистичког пројекта за простор у обухвату Плана.

Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату Плана.

5. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Нумерички показатељи заступљености појединих зона претежне намене површина дати су и процентуално приказани у табели са билансом површина.

Анализом биланса намене површина установљава се и да је планираним уређењем мреже, површина под општинским путем око 19,01 ha.

6. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење Плана омогућава директну примену, односно издавање локацијских услова, као и информације о локацији за грађевинске објекте: општински пут.

Спровођење Плана вршиће се:

израдом пројеката парцелације и препарцелације;

издавањем локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола за објекте и радове за које су овим Планом утврђена правила уређења и грађења (директно спровођење).

Закони и подзаконска акта који су наведени у Плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област уколико нису у супротности са овим Планом.

За саобраћајне површине, односно за коридор општинског пута (деонице ван грађевинског подручја) важи директна примена Плана.

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 2. став 2. и 4. и члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/18), члана 2. став 4. тачка 4. и члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13 и 9/17) и члана 40. тачка 38. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 2/20 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8510 КО ХОРГОШ ПАРЦ. БР. 2638 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1.

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК отуђења из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за јавно надметање, 1/1 дела непокретности уписане у ЛН бр. 8510 КО Хоргош, парц. бр. 2638, земљиште под зградом и другим објектом површине 105m² и породична стамбена зграда површине 105 m², земљиште уз зграду и други објекат површине 917m².

2.

На основу Плана генералне регулације насеља Хоргош предметна парцела се налази у грађевинском подручју насеља и намењена је породичном становању. Приступ катастарској парцели бр. 2638 к.о. Хоргош је са јавне површине – ул. Суботички пут (кат. парц. бр. 16775 к.о. Хоргош).

3.

На основу ове одлуке објављује се оглас за отуђење непокретности из тачке 1. ове Одлуке у поступку јавног надметања сагласно члану 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18).

4.

Тржишна вредност непокретности из тачке 1. ове одлуке која је истовремено почетна цена по којој се предметна непокретност отуђује утврђена је на основу Извештаја о процени лиценцираног проценитеља вредности непокретности Синише Трифуновића, запосленог у привредном друштву „Аугментум“ д.о.о. Нови Сад, од дана 26. 6. 2023. године у износу од 7.000,00 евра односно 821.000,00 динара.

Подносилац пријаве за учешће у јавном надметању мора уплатити депозит на депозитни рачун Општине Кањижа у висини од 10% почетне цене, односно износ од 700,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

5.

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности из тачке 1. ове одлуке у саставу:

1. Даниел Нађ Немеди - председник
2. Корнелија Фејстамер - члан
3. Атила Каса - члан.

Стручне, административно–техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Атила Каса.

Задатак Комисије је да:

- спроведе поступак јавног надметања за отуђење непокретности из тачке 1. ове Одлуке сагласно одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13 и 9/17)
- сачини записник
- по окончаном поступку јавног надметања утврди предлог одлуке о отуђењу непокретности понуђачу који је понудио највиши износ и исту достави скупштини општине на даљи поступак.

6.

Одлуку о отуђењу непокретности из тачке 1. ове одлуке учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ доноси Скупштина општине Кањижа после спроведеног поступка јавног надметања.

7.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-349/2023
Датум: 14.12.2023 год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Лацко Роберт с.р.

На основу члана 92. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др. закон и 92/2023) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, донела је

О Д Л У К У

**О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2023. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност да Општина Кањижа ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2023. годину.

II

Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2023. годину, обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2023. годину врши се по сагласности Државне ревизорске институције, као законом прописаним условом за вршење екстерне ревизије буџета локалних власти.

Поступак јавне набавке за услугу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2023. годину, спроводи се у складу са одредбама закона којим се уређују јавне набавке.

III

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-358/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу чл. 6., 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - ускл. дин. изн., 125/14 - ускл. дин. изн., 95/15 - ускл. дин. изн., 83/16, 91/16 - ускл. дин. изн., 104/16 - др. Закон, 96/17 - ускл. дин. изн., 89/18 - ускл. дин. изн., 86/19 - ускл. дин. изн., 126/20 - ускл. дин. изн., 99/21 - ускл. дин. изн., 111/21 - др. Закон, 124/22 - ускл. дин. изн. и 97/23 - ускл. дин. изн.), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 25. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/19, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др. закон и 92/23) и члана 40. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У делу Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2022 - пречишћен текст и 22/22) **ТАРИФА ЛОКАЛНИХ ТАКСИ** Тарифни број 2. мења се и гласи:

„Тарифни број 2.

Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина плаћа се такса у годишњем износу и то:

1. за теретна возила

- за камионе до 2 t носивости	2.360 дин.
- за камионе од 2 t до 5 t носивости	3.150 дин.
- за камионе од 5 t до 12 t носивости	5.490 дин.
- за камионе преко 12 t носивости	7.840 дин.

2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 780 дин.

3. за путничка возила

- до 1.150 cm ³	780 дин.
- преко 1.150 cm ³ до 1.300 cm ³	1.550 дин.
- преко 1.300 cm ³ до 1.600 cm ³	2.350 дин.
- преко 1.600 cm ³ до 2.000 cm ³	3.150 дин.
- преко 2.000 cm ³ до 3.000 cm ³	4.740 дин.
- преко 3.000 cm ³	7.840 дин.

4. за мотоцикле

- до 125 cm ³	630 дин.
- преко 125 cm ³ до 250 cm ³	930 дин.
- преко 250 cm ³ до 500 cm ³	1.550 дин.
- преко 500 cm ³ до 1.200 cm ³	1.910 дин.
- преко 1.200 cm ³	2.350 дин.

5. за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 70 дин

6. за прикључна возила - теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета:

- до 1 т носивости	640 дин.
- од 1 т до 5 т носивости	1.090 дин.
- од 5 т до 10 т носивости	1.490 дин.
- од 10 т до 12 т носивости	2.060 дин.
- носивости преко 12 т	3.150 дин.

7. за вучна возила (тегљаче)

- чија је снага мотора до 66 киловата	2.350 дин.
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата	3.150 дин.
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата	3.960 дин.
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата	4.740 дин.
- чија је снага мотора преко 177 киловата	6.290 дин.

8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела) 1.550 дин.

НАПОМЕНЕ:

Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице власник, односно корисник возила које према важећем пропису подлеже регистрацији код МУП-а.

Обвезници комуналне таксе који имају статус војних инвалида, цивилних инвалида рата и инвалиди рада са 60% или више процената телесног оштећења плаћају 10% од утврђене таксе у овом тарифном броју приликом регистрације возила, ако им возило служи за њихов лични превоз.

Приликом регистрације друмских моторних возила која комунална предузећа користе искључиво у саобраћају на градским улицама за обављање своје комуналне делатности (градске линије, градска чистоћа, водовод и канализација, дистрибуција енергије, јавно осветљење и сл.), ватрогасних моторних возила професионалних јединица и ватрогасних служби организованих по прописима о заштити пожара, санитетских возила и возила Црвеног крста, плаћа се 15% од утврђене таксе у овом тарифном броју.

Имаоци друмског и моторног возила плаћају таксу из овог тарифног броја приликом подношења захтева за регистрацију односно продужење важења регистрације возила у једнократном новчаном износу у корист буџета општине Кањижа на уплатни рачун број: 840-714513843-04 са позивом на број: 97 - 38-214 или са позивом на број: 97 - контролни број по ПИБ-у обвезника.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-328/2023-I
Датум: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу чл. 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19, 128/20 - др. закон и 76/23), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС, 91/19, 91/19 - др. закон и 112/22 - одлука УС) и члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

О Д Л У К У**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА****Члан 1.**

У члану 2. став 2. Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/12, 25/16 и 2/17 – др. одлука) речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа (у даљем тексту: Јавно предузеће)“ замењују се речима: „Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: управљач пута)“.

Члан 2.

Изрази употребљени у овој одлуци у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

Члан 3.

У члану 5. став 1. после речи: „у току радова“ додају се речи: „односно за време одржавања спортских и других приредби“.

Члан 4.

У члану 6. став 2. мења се и гласи:

„План техничког регулисања саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа доноси организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја, у складу са законом.“

После става 2. додаје се став 3. који гласи:

„На делу пута где се сусрећу или укрштају државни и општински путеви, некатегорисани путеви, односно улице у насељу, организациона јединица за саобраћај дужна је да приликом техничког регулисања саобраћаја из своје надлежности акте која доноси усклади са начином техничког регулисања саобраћаја на државном путу.“

Члан 5.

У члану 7. став 2. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима: „управљач пута“.

Члан 6.

У члану 8. став 2. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима: „управљач пута“.

Члан 7.

У члану 9. став 3. мења се и гласи:

„Уз захтев се доставља сагласност управљача пута и пројекат саобраћајне сигнализације за време трајања одржавања манифестације.“

Члан 8.

Члан 10. мења се и гласи:

„Члан 10.

Саобраћајну сигнализацију на основу решења организационе јединице општинске управе надлежне за послове саобраћаја и пројекта саобраћајне сигнализације за време трајања одржавања манифестације-поставља управљач пута.“

Члан 9.

У члану 12. став 1. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима: „управљач пута“.

Члан 10.

У члану 14. став 3., члану 16. став 1. и члану 17. став 2. ознака: „км/х“ замењује се ознаком: „km/h“.

Члан 11.

Поднаслов „IV ОБУКА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ“ и члан 18. бришу се.

Члан 12.

У члану 19. став 3. мења се и гласи:

„Забрањено је заустављање и паркирање путничког возила, теретног возила, аутобуса, трактора, прикључног возила, прикључног возила за трактор и на: пешачким стазама, тротоарима, трговима, раскрсницама (тамо где омета прегледност раскрснице), платоима намењеним пешацима, бициклическим стазама, парковима, травњацима, осталим јавним површинама, испред надземних и подземних хидраната, изнад шахта за јавну канализацију, односно гасну инсталацију, као и осталим коловозним површинама утврђеним законом, осим ако је за поједине јавне саобраћајне површине саобраћајним знацима друкчије одређено.“

Члан 13.

Члан 22. мења се и гласи:

„Члан 22.

На јавним паркиралиштима на територији општине Кањижа, резервисана паркинг места за паркирање лица које живе са инвалидитетом могу да користе инвалиди следећих категорија: - лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење од 70 % и више, односно I, II и III степен телесног оштећења доњих екстремитета и карлице; као и V и VI групе инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;

- слепа лица са 75% и више оштећења вида

- лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење од 50 % и више због болести дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, парализације и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе;

- родитељи, односно стараоци деце са инвалидитетом са оштећењима доњих екстремитета и карлице, као и следеће деце, под условом да су обухваћени васпитно-образовним процесом или су смештена у установу за дневни боравак, која иду на рехабилитацију или редован лекарски третман;

- лица на хемодијализи

- војни ратни инвалиди који спадају у I до V групе војног инвалидитета.

Лица из става 1. могу да користе резервисана паркинг места на јавним паркиралиштима која одреди и видно обележи управљач пута.

Лица из става 1 ће користити резервисана паркинг места, уз уредно издату картицу (коју издаје организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја) и коју су дужни да истакну на видном месту на унутрашњој страни предњег ветробранског стакла.

Место за паркирање у смислу става 1. овог члана одређује организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја.

Решење и паркинг картица ће се издавати уз подношење захтева и уз прилагање фотокопија следећих докумената:

- решење о признању својства инвалида издато од стране надлежне лекарске комисије.

- саобраћајна дозвола за возило регистровано на име корисника или његовог брачног друга или родитеља, старатеља

- лична карта корисника или његовог брачног друга или родитеља, старатеља.

Забрањује се неовлашћено коришћење резервисаног паркинг простора за лица из става 1. овог члана.“

Члан 14.

Члан 23. мења се и гласи:

„Члан 23

Забрањено је свим правним и физичким лицима неовлашћено исцртавање или постављање физичких препрека на саобраћајним површинама у циљу спречавања, заустављања или паркирања возила.

Забрањено је свим правним и физичким лицима неовлашћено постављање физичких препрека испред својих објеката и парцела (стубова, шипке, камења и др., као и жбуња и дрвећа) на ближем одстојању од 1m рачунајући од ивице путног застора у циљу спречавања заустављања или паркирања возила.

На захтев власника или корисника стамбеног, односно пословног објекта, управљач пута може издати одобрење за постављање заштитних ограда, стубића или других препрека у циљу обезбеђења слободног приступа у објекат.

Управљач пута може, на захтев власника или корисника гараже, привредног објекта и колског прилаза до гараже или привредног објекта, односно дворишног простора, одобрити постављање запрека у циљу спречавања, заустављања или паркирања испред улаза у ове објекте.

Трошкове постављања и одржавања заштитних ограда, стубића или запрека из претходна два става овог члана, сноси власник, односно корисник објекта.

Крошње стабала и друго зеленило, рекламни објекти, паркирана возила, прикључна возила, прикључци за извођење радова као и други предмети (стубови, камење, грађевински материјал итд.) не смеју заклањати, саобраћајне знакове и светлосне сигнале на семафорским уређајима, улазити у габарит коловоза и смањивати или онемогућавати прегледност на саобраћајницама у укрштањима саобраћајница.

Забрањено је спречавање отицања воде са јавног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципијентима, просипање односно остављање предмета и смећа на јавном путу, замашћивање јавног пута мазивима или другим сличним материјама и наношење блата са прилазног пута на јавни пут.“

Члан 15.

После члана 23. додаје се члан 23а који гласи:

„Члан 23а

Ако учинилац прекршаја из области непрописног заустављања, паркирања или остављања возила на површини јавне намене, није затечен на лицу места, надлежни орган ће позвати власника, односно корисника возила да, у року од осам дана, достави потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је омогућено управљање возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време, што је власник, односно корисник возила у обавези да учини.

Уколико власник, односно корисник возила у року из става 1. овог члана, не достави тражене податке, за прекршај из става 1. овог члана, одговоран је власник, односно корисник возила.

Доказом из става 1. овог члана сматраће се писана изјава оверена од стране надлежног органа, којом лице чије је податке дао власник, односно корисник возила, потврђује да је управљало возилом у одређено време и учинило прекршај непрописног заустављања, паркирања или остављања возила на површини јавне намене.

Изузетно од става 1. овог члана власник, односно корисник возила неће бити одговоран уколико докаже неовлашћену употребу возила.

Прималац лизинга, односно корисник возила чији су подаци уписани у саобраћајној дозволи у складу са законом који се уређује безбедност саобраћаја на путевима, сматра се власником возила у смислу става 1. овог члана.“

Члан 16.

У члану 24. додаје се став 3. који гласи:

„Извођач радова приликом одржавања јавног пута има обавезу да обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очување употребне вредности пута.“

Члан 17.

У члану 25. речи: „Јавно предузеће“ замењују се речима: „Управљач пута“.

Члан 18.

У члану 27. став 1. речи: „саобраћајне инспекције“ замењују се речју: „саобраћаја“.

У члану 27. додаје се став 2. који гласи:

„Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши инспектор за саобраћај и путеве.“

Члан 19.

Члан 28. мења се и гласи:

„Члан 28.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:

1. ако паркира возило супротно одредбама члана 19.
2. ако поступа супротно одредбама члана 23.
3. ако приликом извођења радова на тротоару или на згради нису обезбеђени услови за пешаке у складу (члан 24. ст. 1. и 2.)
4. ако извођач радова приликом одржавања јавног пута не обезбеди несметан и безбедан саобраћај и

- очување употребне вредности пута (члан 24. став 3.)
5. спречи отицање воде са јавног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље отицање вода ка њиховим реципијентима (члан 24. став 7.)
 6. просипа и оставља предмете и смеће на јавном путу (члан 24. став 7.)
 7. замашћује јавни пут мазивима или другим сличним материјама (члан 24. став 7.)
 8. наноси блато са прилазног пута на јавни пут (члан 24. став 7.)
 9. ако постави рекламну таблу, натпис или ознаку без претходно прибављене сагласности управљача пута (члан 25.)

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара физичко лице и одговорно лице у правном лицу.

За прекршаје из члана 19. правно лице казниће се новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара.

За прекршај из члана 19. казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара.

За прекршај из члана 19. казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара.“

Члан 20.

Члан 29. мења се и гласи:

„За прекршаје из члана 28. ове одлуке инспектор за саобраћај и путеве издаје прекршајни налог у складу са законом.“

Члан 21.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-363/2023-I
Датум: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 8. став 2., 3. и 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др. закон и 76/2023), члана 35. став 1. и 2. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 8/2020), члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ

I

Усваја се Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа за јануар-јун 2023. године, чији предлог је усвојен на седници Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа одржаној 8. новембра 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-350/2023-I

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 40. тачка 19. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) и члана 6. став 2. Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2021) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм уређења, одржавања и заштите јавних зелених површина Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2024. годину, усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа одржаној 23. новембра 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-339/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст), а у вези са чланом 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16 и 88/19) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2022-2026. ГОДИНЕ

I

Даје се сагласност на II Измене и допуне Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2022-2026. године, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 23. новембра 2023. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-338/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/16 и 23/16) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа за 2024. годину, усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа одржаној 23. новембра 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-340/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) и члана 17. Оснивачког акта привредног друштва ROTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ROTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва ROTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS за 2024. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва ROTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS одржаној 23. новембра 2023. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-337/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст), а у вези са чланом 247. и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БР. 2 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS****I**

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс бр. 2 Колективног уговора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS.

II

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као оснивача привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS потпише **Анекс бр. 2 Колективног уговора** привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOS

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-343/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. тачка 13. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и члана 14. став 2. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е**О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ****I**

АНИКО ЈЕРАС, дипломирани професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине из Новог Кнежевца **РАЗРЕШАВА СЕ** дужности вршиоца дужности директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, због истека времена на које је именована.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Образложење

Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-408/2022-I од 29. децембра 2022. године Анико Јерас, дипломирани професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине из Новог Кнежевца именована је за вршиоца дужности директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању (у даљем тексту: Регионални центар) на период од годину дана.

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јавним службама службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач.

Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021) и чланом 40. тачка 13. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Одредбама члана 14. став 2. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању утврђено је да директора именује и разрешава оснивач.

С обзиром да је именован истакао мандатни период на који је именована, Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа за разрешење Анико Јерас дужности вршиоца дужности директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању донела је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-362/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон , 47/2018 и 111/2021), члана 40. тачка 13. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и члана 14. став 2. и 3. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. децембра 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

I

АНИКО ЈЕРАС, дипломирани професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине из Новог Кнежевца **ИМЕНУЈЕ СЕ** за директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, на период од четири године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Образложење

Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-408/2022-I од 29. децембра 2022. године Анико Јерас из Новог Кнежевца именована је за вршиоца дужности директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању (у даљем тексту: Регионални центар), на период од једне године.

Одредбом члана 18. став 1. Закона о јавним службама службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач.

Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021) и чланом 40. тачка 13. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- – пречишћен текст) регулисано је да скупштина општине, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Одредбама члана 14. став 2. и 3. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању прописано је да директора именује и разрешава оснивач, на мандатни период од четири године-и да исто лице може бити поново именовано за директора Одредбама члана 16. Статута прописано је да се директор Центра именује се на основу конкурса, који расписује Управни одбор Центра, најкасније 60 дана пре истека времена на које је директор именован.

Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању расписао је конкурс за избор директора установе дана 22. новембра 2023. године. По спроведеном конкурсном управном одбору је на седници одржаној дана 11. децембра 2023. године размотрио достављене пријаве и утврдио предлог кандидата за директора, те је исти са образложењем и документацијом доставио оснивачу, сагласно одредбама члана 20. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.

Општинско веће општине Кањижа, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Кањижа, утврдило је предлог решења о именовану Анико Јерас из Новог Кнежевца за директора Регионалног

центра за професионални развој запослених у образовању и упутило га на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

На основу наведеног чињеничног стања и правног основа, Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-359/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 29. став 1. тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и члана 7. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 27/2020) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Општински штаб за ванредне ситуације општине Кањижа (даље: Општински штаб), у саставу:

командат

Роберт Фејстамер, председник општине;

заменик команданта

Небојша Ракић, заменик председника општине;

начелник

Чедомир Глишин, представник надлежне службе;

чланови

Слободан Штрбац – начелник Полицијске станице Кањижа;
Марија Миловановић – начелница Општинске управе општине Кањижа;
Ервин Палфи – директор ЈКПУ „Комуналац“ Кањижа;
Душан Глишић – директор „Потиски водоводи – Tisza Menti Vízművek” доо Хоргош;
Каролина Ђолаи – директорица Дома здравља Кањижа;
Шандор Буш – представник ДТД Водопривредно доо Сента;
Моника Ческо – секретарка Општинске организације Црвеног крста;
Балаж Бајтаи – председник Општинског ватрогасног савеза;
Кристина Телек – директорица Центра за социјални рад Кањижа;
Горан Суботин – представник Министарства одбране Републике Србије;
Ливија Вранић Варади – Општинска управа, Послови протокола и информисања
Тибор Ковач – Општинска управа, Послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода.

II

Општински штаб обавља следеће послове:

- руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
- разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово побољшање;
- прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;

- наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама.
- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације;
- наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
- сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
- ангажује субјекте од посебног значаја;
- учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
- израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на усвајање;
- образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања.

Члан Општинског штаба је дужан да се одазове и учествује у обуци.

Општински штаб, поред послова из претходног става овог решења обавља и следеће послове:

- именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
- ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе;
- предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
- обавља друге послове у складу са законом.

III

Мандат Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа траје четири године, односно до разрешења.

IV

Стручне и административно-техничке послове потребне за рад Општинског штаба врши надлежна организациона јединица Општинске управе општине Кањижа у сарадњи са представником подручне организационе јединице надлежне службе.

V

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019, 26/2020, 2/2021, 9/2021 и 13/2022).

VI

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-355/2023-I
Датум: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 63. став 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 40. тачка 10. и члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20-пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

I

УСВАЈА СЕ Извештај Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 30. септембар 2023. године (у даљем тексту: Извештај).

II

Извештај је саставни део овог закључка.

III

Овај Закључак и извештај из тачке II објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-357/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

ОПШТИ ДЕО

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

У члану 46. тачка 56 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), ко и у члану 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и привредног друштва ROTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VIZMUVÉK DOO HORGOS која обављају комуналне делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) доставило је Општинском већу општине Кањижа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. септембар 2023. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа сачинило је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 30. септембар 2023. године.

I ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кањижа
Претежна делатност: 8130
Матични број: 08411131
ПИБ: 100870764
Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно за:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвођење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)

Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехранбених и других производа;

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене – на основу налога ветеринарске инспекције тренутно се не врши.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2023. годину је усвојен од стране Надзорног одбора дана 30. новембра 2022. године.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 29. децембра 2022. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2023. годину под бројем 02-373/2022-I.

Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 18. маја 2023. године донела Решење о давању сагласности на 1. Измену програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге “Комуналац” Кањижа за 2023. годину под бројем 02-110/2023-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће континуелно вршио следеће послове:

Баштованска служба вршио услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавање зелених површина према плану службе инспекцијског надзора. Улични чистачи вршили одржавање чистоће и хигијене на површинама јавне намене. Континуелно је вршена одржавање чистоће на граничном прелазу X1 и X2. Грађевинска служба вршио следеће услуге:

- вршење надзора над обезбеђењем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене
- послови управљача путевима
- обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
- инжењерске делатности и техничко саветовање
- организација и координација и стручни надзор изградње, реконструкције и доградње адаптације и санације објеката
- стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.

Погребна служба вршио услуге сахрањивања и продају погребне опреме.

За летњу сезону почев од 15.јуна до 31. августа врши се мониторинг функционисања базена на обали Тисе.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи су остварени за 7% мање од плана, због смањења прихода у погребној служби. У другом кварталу је остварен мањи број сахрана у односу на исти период прошле године. Због тога је смањена и продаја роба и продаја услуга у погребној служби. Такође су изостављене услуге вршења зоохигијене због решења инспектора. Пословни расходи су остварени за 7% мање у односу на план због тога, што нисмо набавили толико робе за потребе погребне службе. Амортизација је такође смањена због веће учесталости старије опреме код основних средстава.

Код осталих пословних прохода су евидентирани закупи пијачних места за годину дана.

Трошкови материјала, горива и енергије такође су смањени за 20%, због уштеде које смо остварили код утрошка електричне енергије.

Највеће одступање је код финансијских прохода, јер приходи од камата због добрих услова банака били су на већем нивоу.

Предузеће је у периоду од 01.01.2023- 30.09.2023 остварио добитак пре опорезивања у износу од 2.784.000 динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 2.369.000 динара, што је за 7% веће од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања позиција Додављачи АОП 445 је остварен у мањем износу у односу на план, јер већи број обавеза смо исплатили пре рока доспећа. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза. Код потраживања од купаца на позицији АОП 0039 остварење је исто мањи у односу на план, пошто у погребној служби остварење је мање у односу на план, и такође је изостављене услуге вршења зоохигијене због решења инспектора. Набавка робе за погребне услуге остварен у мањем обиму од планираног, и зато су смањене залихе робе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 90.632.000 динара и износи 126% у односу на план, а одлив готовине 83.040.000 динара и износи 115% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од 268% у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину Кањижа предвиђено је 43 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено време на крају квартала износи 33 лица, а на одређено време 6 лица. Један запослени је тражио споразумни раскид уговора. На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дали су сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 10 радних места. На овај начин смо успели да примимо већ ангажованих радника који су били примљени на одређено време. Средства за исплату зарада је била укалкулисана у годишњу масу зарада.

У првом кварталу код уговора о привременим и повременим пословима због повећаног обима посла примљени су два радника код уличних чистача и код баштованске службе. Код уговора о делу један запослени је примљен на 6 месеци, а једна особа је била ангажована за трајање од 30 дана.

У другом кварталу за 2 радника је истекао уговор о привременим и повременим пословима, а код базена смо ангажовали 2 спасиоца за летњу сезону.

У трећем кварталу су истекли уговори спасилаца.

Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног одбора. Код исплате путног трошка и накнада трошкова на службеном путу су остали у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу одлуке о максималном броју запослених предвиђено је 43 запослених на неодређено време, и на основу Одлуке Комисије то тренутно износи 33 лица. Код уговора на неодређено време у другом кварталу било је један споразумни раскид уговора, а код уговора ван радног односа у трећем кварталу је био одлив због истека уговора, и то два особа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У фази планирања узет је у обзир повећање минималне цене рада за 2023.годину почев од месеца јануар, такође и смањење пореза и доприноса и повећање неопорезивог износа је било укалкулисано. Зато нето износи су повећани за 12,5% у складу са смерницама.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће не прима субвенције из општинског буџета, ни од стране државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију у износу од 240,000.00 динара а предузеће је потрошило 161,000.00 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 67% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У друом кварталу набавили смо из сопствених средстава мотокултиватор, мулчер и прскалицу за потребе баштованске службе у укупном износу од 2.210.000,00 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће на дан 30.09.2023.године има 16,781.000 динара потраживања од купаца, из тога 1,770.000 динара је на исправци вредности.

Предузеће на дан 30.09.2023.године има 1,278.000 динара обавезе, који ће бити измиреени у законском року од 45 или 60 дана.

Предузеће нема значајних судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је конкурисао за организовање спровођења јавних радова. Због повећаног обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору, предузеће се определило за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање спровођења јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање. Успели смо да ангажујемо девет радника на конкурс који је била предвиђена за незапослена лица, почев од месеца јун. Крајем септембра је завршен јавни рад.

II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGÓŠ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGÓŠ

Седиште: Хоргош, Железничка 22

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08025355

ПИБ: 100787707

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, изградња ценовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др., зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.

Годишњи програм пословања:

На Програм пословања за 2023. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-370/2022-I од 29.12.2022. године.

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 18.05.2023. године донела је решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOSЉ за 2023. годину број 02-133/2023-I

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе привредног друштва у посматраном периоду, а у складу са планираним подацима из Програма пословања за 2023. годину.

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2023-30.09.2023. године планирани су у вредности од 232.746.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.09.2023. године је 195.366.000 динара, односно реализовани су у висини свега 84% од планираних.

У структури прихода Сектор Хидроградња учествује са 50%, а Сектор Водоканал са 50% остварених прихода. У посматраном периоду године резултат пословања је на нивоу губитка у чему су учествовала оба сектора са својим активностима, подједнаким учешћем.

У Сектору Хидроградња било је ангажовања на градилиштима: извођење хидрограђевинских радова на изградњи водовода и канализације приликом доградње Граничног прелаза Хоргош 1, изградњи канализације у Хоргошу и Сенти, санацији магистралног водовода у Хоргошу и радовима на уговору за одржавање атмосферске канализације за Општину Кањижа остварена је реализација која није била довољна за позитиван резултат овог сектора у посматраном периоду.

У Сектору Водоканал у првом кварталу, с обзиром на временске прилике, потрошња воде, а самим тим и услуге канализације су на мањем нивоу од планираних, као и приходи од прикључака на водовод и канализацију, али се овај резултат знатно поправио у другом и трећем кварталу због веће потрошње воде и других услуга што је довело до позитивног резултата Сектора Водоканала за укупан посматрани период.

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 68.537.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.09.2023. године износи 101 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 69.494.000 динара,

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2023-30.09.2023. године је 110.309.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 98.425.000 динара, односно 89% од плана.

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2023-30.09.2023. године износи 30.996.000 динара, а реализација износи 18.850.000 динара, односно 61 % од плана. Планирани трошкови производних услуга зависе од врсте уговорених послова и у посматраном периоду није било потребе за реализацију ових трошкова у већем износу од реализованих приликом остварења прихода у хидроградњи.

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 11.627.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.09.2023. године је 8.124.000 динара односно 70 %.

Група 57 – Остали расходи – планирана вредност износи 413.000 динара, а реализација за период 01.01.2023-30.09.2023. године је 70.000 динара, односно 17 %. Остали расходи се односе на остали непословни расходи.

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2023-30.09.2023. године исказало нето губитак у износу од 7.906.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава привредног друштва.

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2023-30.09.2023. године, међутим неке билансне позиције као што су потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети.

Актива

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.

Укупна актива износи 301.632.000 динара, тако да је реализација 97 % у односу на план. У укупној активи стална имовина учествује са 74% (222.112.000 динара), а обртна имовина са 26% (79.520.000 динара).

Пасива

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.

Укупна пасива износи 301.632.000 динара, односно реализација је 97 % у односу на план. У укупној пасиви капитал учествује са 75 % (227.374.000 динара), а дугорочне и краткорочне обавезе са 25 % (74.258.000 динара).

Група 42 – Обавезе по основу кредита од домаћих банака – Предузеће подигла кредит за ликвидности у износу од 9.857.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу односно одливу новца, анализирају се:

- токови готовине из пословних активности;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активности.

Нето одлив готовине из пословне активности износи 204.000 динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 3.869.000 динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 6.118.000 динара.

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-септембар 2023. године констатује се нето прилив готовине у висини од 2.045.000 динара. Када се за нето прилив повећа стање готовине на почетку обрачунског периода на дан 31.12.2022. година које је било у висини од 8.695.000 динара и одбије негативна курсна разлика по основу прерачуна готовине добија се износ од 10.740.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0057 „Готовински еквиваленти и готовине“.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 90%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 75% од планираног износа, дневнице за службено путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани период 2023. године за 27%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.07.2023-30.09.2023. године дошло је до промене броја запослених, и то:

- један запослени је остварио право на превремену пензију
- једном запосленим је истекао уговора на неодређено време
- заснован је радни однос са два лица по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла у Сектору Водоканала.
- заснован је радни однос са два лица по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла у Хидроградњи.,
- заснован је радни однос са једним лицем по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла у сектору финансије.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна зарада у периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године се креће око планираног износа.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују су из комерцијалних трансакција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2023. годину, за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године планирано је 300.000 динара, а реализација није била.

За репрезентацију је предвиђено 990.000 динара за 2023. годину, за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године је планирано 742.500 динара, а реализација је била 693.643 динара, односно 93%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Привредно друштво је до 30.09.2023. године имало улагања у инвестиције у износу од 2.683.170 динара у опрему – набављена је опрема за зимско оджавање путева, опрема за информатику и аутоматска рампе за улазну капију.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOS, за извештајни период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године закључује се да је привредно друштво пословало са нето губитком у износу од 7.906.000 динара. Анализирајући овај период и настали губитак, можемо закључити да су два сектора која остварују приход подједнако учествовали у пословном резултату: Сектор Хидроградња учествује са 50%, као и Сектор Водоканал са 50%.

Сектор Хидроградње био је ангажован током целог извештајног периода, али у одређеним временским периодима постојале су могућности за упошљавањем још капацитета, док је у неким периодима постојала потреба за већим обимом посла. Ово је највећи проблем на тржишту грађевинских послова јер наручиоци и инвеститори диктирају динамику извођења одређеног дела уговорених послова (на коју утичу технички, финансијски и други услови), а та динамика је често у нескладу са уговореном динамиком радова, па привредно друштво у неким деловима године има краткотрајне периоде када има проблем да упосли све запослене у сектору хидроградње. Такав период је и трећи квартал, посебно јер се приводе крају радови на Граничном прелазу, наручиоц увек захтева ситне додатне радове и због тога се не може напустити ово градилиште које више не доноси потребан приход и прећи на друге веће послове. Овај сектор је током целог посматраног периода радио на изградњи канализације и водовода на проширењу Граничног прелаза Хоргош, који радови су започети још у 2. кварталу прошле године и изводе се од тада непрекидно и у овом кварталу. Послови на санацији магистралног водовода и изградњи канализације у Хоргошу су започети крајем прошле године и њихова реализација се успешно завршила почетком трећег квартала. Током трећег квартала успешно су се извели радови на изградњи канализације у Сенти. Сви послови из уговора о одржавању атмосферске канализације на територији општине Кањижа одвијали су се континуално током целог извештајног периода и сви захтеви општине Кањижа су сукцесивно извршавани, као и уговор за зимско одржавање локалних путева у првом кварталу, али ни он није донео очекивани приход. Планирани уговор са Карин комерц ДОО за будуће послове на железничкој прузи кроз Суботицу још се није почео реализовати због неспремности инвеститора, а за понуду великог обима посла на изградњи канализације у насељу Васиљево у Хоргошу дужи временски период се чека одлука наручиоца за избор извођача радова па су и ове чињенице допринеле умањењу прихода сектора хидроградња.

У Сектору Водоканал у првом кварталу се констатује смањена потрошња воде и немогућност извођења радова на прикључцима на водовод и канализацију. У другом и трећем кварталу потрошња воде је порасла те је између осталог и то допринело повећању прихода у овом сектору. Запослени у Сектору Водоканал радили су и на другим пословима, осим одржавања објеката водоснабдевања како би се повећао приход овог сектора, као што су чишћење канализације специјализованом опремом за трећа лица ван седишта општине, послови из уговора за одржавање атмосферске канализације, изградња хидрографевинских објеката скромнијег обима – део уговора који изводи сектор Хидроградње на изградњи канализационих прикључних водова и др. Пошто је у ранијим годинама констатован веома мали број нових прикључака на јавну канализацију, што је свакако требало разним активностима повећати како би се повећали приходи од одвођења отпадних вода – овај број се повећао због градилишта изградње канализације у Хоргошу и уједно изградње прикључних водова на јавној површини. Током извештајног периода дошло је до повећања цена енергената (електрична енергија, птт услуга, гориво, па са тим у вези су и цене материјала и др. кренуле да расту) што аутоматски повећава трошкове производње воде. Из тог разлога било је потребно да се током 3. квартала поднесе захтев за повећање цене услуге водоснабдевања, јер је од 1. децембра 2022. године била непромењена. Процедура је спроведена према законским одредбама и Решењем скупштине општине Кањижа одобрена је корекција цена на више која ће бити у примени од 1.11.2023. године. Позитивни ефекти на пословни резултат ове корекције приметитиће се тек у последњем кварталу ове и првом кварталу наредне године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-354/2023-I
Датум: 5.11.2023. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

др. зак., 123/21 - др. Закон и 92/23) и члана 40. тачка 18. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници, одржаној 14. децембра 2023. године усвојила је

**КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024.
ГОДИНУ**

**I КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ**

1. Постојећи број службеника и намештеника по сваком положају, сваком звању и свакој врсти радних места на дан 1. 12. 2023. године

- у радном односу на неодређено време

Звање службеника	Број извршилаца
Службеник на положају - I група	1
Службеник на положају - II група	/
Самостални саветник	10
Саветник	15
Млађи саветник	3
Сарадник	12
Млађи сарадник	
Виши референт	12
Референт	/
Млађи референт	/
Врсте радних места намештеника	
Прва врста радних места	/
Друга врста радних места	/
Трећа врста радних места	1
Четврта врста радних места	4
Пета врста радних места	/

- у радном односу на одређено време због повећаног обима посла на дан 1. 12. 2023. године

Звања службеника	Број извршилаца
Самостални саветник	/
Саветник	2
Млађи саветник	/
Сарадник	/
Млађи сарадник	/
Виши референт	/
Референт	/
Млађи референт	/
Врсте радних места намештеника	

Прва врста радних места	/
Друга врста радних места	/
Трећа врста радних места	1
Четврта врста радних места	/
Пета врста радних места	/

- у радном односу на одређено време у кабинету председника општине на дан 1. 12. 2023. године

Врста стручне спреме	Број извршилаца
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	3
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	/
Средња стручна спрема	5

- постојећи број приправника по степенима стручне спреме на дан 1. 12. 2023. године

Врста стручне спреме приправника	Број извршилаца
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	/
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	/
Средња стручна спрема	/

II. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ

- број службеника и намештеника по сваком положају, сваком звању и свакој врсти радних места за који се планира да ће бити у радном односу на неодређено време у 2024. години

Звања службеника	Број извршилаца
Положаји у првој групи	1
Положаји у другој групи	/
Самостални саветник	10
Саветник	23
Млађи саветник	4
Сарадник	12
Млађи сарадник	0
Виши референт	13
Референт	-
Млађи референт	-
Врсте радних места намештеника	
Прва врста радних места	1
Друга врста радних места	-
Трећа врста радних места	3
Четврта врста радних места	6
Пета врста радних места	-

- број службеника и намештеника по сваком звању и свакој врсти радних места чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећаног обима посла у 2024. години

Звања службеника	Број извршилаца
Самостални саветник	/
Саветник	2
Млађи саветник	/
Сарадник	/
Млађи сарадник	/
Виши референт	/
Референт	/
Млађи референт	/
Врсте радних места намештеника	
Прва врста радних места	/
Друга врста радних места	/
Трећа врста радних места	1
Четврта врста радних места	/
Пета врста радних места	/

- број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине у 2024. години по врсти стручне спреме

Врста стручне спреме	Број извршилаца
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	4
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	/
Средња стручна спрема	5

- број приправника по врсти стручне спреме чији се пријем планира у 2024. години

Врста стручне спреме приправника	Број извршилаца
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	1
Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	/
Средња стручна спрема	/

III. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Кањижа на дан 1. 12. 2023. године

Радна места функционера	Број извршилаца
Општински правобранилац	1

2. Планирани број запослених у Општинском правобранилаштву општине Кањижа у 2024. години

Радна места функционера	Број извршилаца
Општински правобранилац	1

IV

Кадровски план Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Кањижа за 2024. годину објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 112-141/2023-I
Датум: 14. 12. 2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 7. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/2015), члана 40. тачка 20. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Кањиже за период 2021-2025. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 14. децембра 2023. године, доноси

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Стање извршења радова обухваћених Средњорочним програмом

Припремање земљишта

Део радова на припремању земљишта предвиђен је Средњорочним програмом уређивања грађевинског земљишта општине Кањиже за период 2021-2025. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020), (у даљем тексту: Средњорочни програм), а радови који се врше перманентно су активности прибављања земљишта на разним локацијама.

Припремни радови:

- у оквиру припремних радова треба израдити Урбанистички пројекат уређења веллнесс центра у Кањижи

Асанациони радови:

- перманентно оджавање локација за депоновање инертних отпада

Наведене активности стварају основ за даље извршење планираних радова из Средњорочног програма.

Комунално опремање земљишта

Део предвиђених радова на опремању земљишта предвиђених Средњорочним програмом, а који се врше перманентно су:

- одржавање система за одвод атмосферских вода на целој територији општине Кањижа

- одржавање јавне расвете

- редовно одржавање коловоза, путног појаса, саобраћајне сигнализације и опреме на путу као и одржавање вертикалне сигнализације

- одржавање зелених површина, чишћење јавних површина

- одржавање дечијих игралишта на јавним површинама

- реконструкција водовodne мреже на разним локацијама

2. Критеријуми за избор радова из Средњорочног програма

- приоритет имају радови на одржавању постојећих инфраструктурних објеката
- остали радови у годишњем програму су предвиђени на основу предлога органа општине или месних заједница
- радови за које су спроведени поступци јавних набавки током 2023. године и склопљени уговори за извођење радова настављају се у 2024. години
- приликом састављања годишњег програма уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за 2024. годину узет је у обзир очекивани прилив средстава за те намене, а у току године исти се прилагођава стварним финансијским могућностима.

3. Врсте и последице евентуалних измена средњорочног програма које се предвиђају:

У годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за 2024. годину не предвиђају се измене у односу на Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа.

4. Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта

Радови на уређивању грађевинског земљишта обухватају његово припремање и комунално опремање.

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, по потреби уклањање објеката, санирање терена и друге радове.

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

Припремање земљишта

У предвиђеном годишњем периоду потребно је прибављање земљишта на разним локацијама. Оно што је извесно приликом израде Програма, потребно је прибављање земљишта:

Бр.	Кат. општина	Број парцеле	Површина (m ²)	Локација
1.	Ором	713/2	618	ул. Фехер Ференца
2.	Ором	712/2	197	ул. Фехер Ференца
3.	Ором	711/4	49	ул. Фехер Ференца
4.	Ором	708/2	205	ул. Фехер Ференца
5.	Ором	689/2	167	ул. Фехер Ференца
6.	Ором	517	373	ул. Фехер Ференца
7.	Ором	509/2	359	ул. Фехер Ференца
8.	Ором	508/2	488	ул. Фехер Ференца
9.	Ором	507/3	195	ул. Фехер Ференца
10.	Ором	506/2	154	ул. Фехер Ференца
11.	Ором	505/2	414	ул. Фехер Ференца
12.	Ором	504/2	590	ул. Фехер Ференца
13.	Ором	142/5	1277	ул. Кодај Золтана

14.	Ором	129/35	1833	ул. Кодај Золтана
15.	Ором	124/2	344	ул. Николе Тесле
16.	Ором	142/3	1282	ул. Николе Тесле
17.	Ором	124/4	349	ул. Николе Тесле
18.	Ором	123/7	638	ул. Мора Ференца
19.	Ором	363/3	1723	ул. Мора Ференца
20.	Ором	361/2	741	ул. Мора Ференца
21.	Ором	359/4	683	ул. Мора Ференца
22.	Ором	359/8	206	ул. Мора Ференца
23.	Ором	359/9	206	ул. Мора Ференца
24.	Ором	359/10	212	ул. Мора Ференца
25.	Ором	353/3	414	ул. Мора Ференца
26.	Ором	345/4	1125	ул. Мора Ференца
27.	Ором	345/3	229	ул. Мора Ференца
28.	Ором	371/2	1802	ул. Сарваш Габора
29.	Ором	371/7	900	ул. Сарваш Габора
30.	Ором	363/5	1717	ул. Сарваш Габора
31.	Ором	361/4	775	ул. Сарваш Габора
32.	Ором	360/2	425	ул. Сарваш Габора
33.	Ором	359/2	487	ул. Сарваш Габора
34.	Ором	358/2	380	ул. Сарваш Габора
35.	Ором	353/5	418	ул. Сарваш Габора
36.	Ором	351/2	1341	ул. Сарваш Габора
37.	Ором	343/6	413	ул. Сарваш Габора
38.	Ором	371/12	156	ул. Иве Андрића
39.	Ором	371/6	1026	ул. Иве Андрића
40.	Ором	371/8	5425	ул. Иве Андрића
41.	Ором	371/14	697	ул. Иве Андрића
42.	Ором	363/7	1713	ул. Иве Андрића
43.	Ором	361/6	790	ул. Иве Андрића

44.	Ором	360/6	722	ул. Иве Андрића
45.	Ором	360/3	564	ул. Иве Андрића
46.	Ором	353/7	427	ул. Иве Андрића
47.	Ором	352/2	1392	ул. Иве Андрића
48.	Ором	158/2	64	ул. Барток Беле
49.	Трешњевац	3799/36	8589	некатегорисанипут
50.	Кањижа	5263/1	4772	Будућа траса канала К-IX-0
51.	Кањижа	5263/2	1842	Будућа траса канала К-IX-0
52.	Кањижа	979	1194	Будући јавни паркинг
53.	Велебит	3609/37	Део парцеле према стварним потребама за смештај бунара	За бушење новог бунара на изворишту Велебит
54.	Мале Пијаце	581/4	390	Ради спровођења легализације школе и забавишта
55.	Мале Пијаце	581/6	422	Ради спровођења легализације школе и забавишта
56.	Хоргош	7071, 7072,7073/1, 7074,7076, 7080/3, 7080/2, 7075	Делови парцела према стварним потребама за изградњу приступног пута	Ради изградње приступа пута ка пречистачу у Хоргошу
57.	Мартонош	3276/2, 3277/2, 3278/2, 3279/2, 3280/2, 3281/2 3282/2	Делови парцела према према стварним потребама за изградњу сервисне саобраћајнице	Парцелезајавнеповршине - сервиснасаобраћајницасеобр азујуодделованаведених катастарскихпарцела
58.	Кањижа	7428, 7427, 7425, 7424, 7423, 7422, 7421, 7420, 7419	Делови парцела према према стварним потребама ради проширења улице	ПречистачКањижа- проширењеулицеодделована вених парцела

Планска документација

Предвиђена планска документација за израду је:

- израда пројеката зоне санитарне заштите изворишта. Оквирна процена потребних средстава за израду планске документације: 4.500.000,00 РСД

Израда геодетско-топографских подлога

На почетку припреме сваке инвестиције потребно је обезбедити геодетско топографске подлоге. Оквирна процена потребних средстава за обезбеђење геодетско-топографских подлога: 1.000.000,00 РСД.

Асанациони радови

Предвиђени асанациони радови су:

- одржавање локација за одлагање инертног отпада - процењена вредност радова: 800.000,00 РСД

Комунално опремање земљишта**1/ Систем водоснабдевања**

Ред. бр.	Опис инвестиције	Процењена вредност инвестиције (РСД)	Разврставање према начину коришћења услуга	Разврставање према функционал. рангу
1.	Реконструкција водоводне мреже на разним локацијама.	60.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
2.	Реконструкција кућних прикључака на овим деоницама	20.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	секундарна мрежа
3.	Израда пројектно техничке документације за бушење новог бунара на изворишту у Адорјану	2.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
4.	Бушење новог бунара на изворишту у Велебиту	10.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
5.	Израда пројектно техничке документације за санацију водовода у Кањижи – планирана дужина је 7500 метара	3.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
	УКУПНО (од 1-5.):	95.000.000,00		
6.	Трошкови вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови	2.000.000,00		
	УКУПНО (од 1 до 5 +6):	97.000.000,00		
	Средњорочним програмом предвиђен износ:	300.000.000,00		
	Процент реализације у односу на Средњорочни програм	32,3 %		

Систем канализације**2/ Фекална канализација**

Ред. бр.	Опис инвестиције	Процењена вредност инвестиције (РСД)	Разврставање према начину коришћења услуга	Разврставање према функционал. рангу
1.	Фазна изградња насељске канализационе мреже на разним локацијама на територији општине Кањижа	150.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже

2.	Завршетак доградње 2. фазе на УПОВ Кањижа – изградња црпне станице и песколова, на УПОВ за капацитет 14500 ЕС	80.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
	УКУПНО (од 1-2):	230.000.000,00		
3.	Трошкови вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови	4.000.000,00		
	УКУПНО: (од 1 до 2+3)	234.000.000,00		
	Средњорочним програмом предвиђен износ:	300.000.000,00		
	Процент реализације у односу на Средњорочни програм	78,0 %		

3/ Одвод атмосферских вода

Предвиђени радови на одржавању и изградњи система за одвод атмосферских вода

Ред. бр.	Опис инвестиције	Процењена вредност инвестиције (РСД)	Разврставање према начину коришћења услуга	Разврставање према функционал. рангу
1.	Одржавање система за одвод атмосферских вода на целој територији општине Кањижа	10.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
2.	Израда пројектно техничке документације за изградњу засебних цевовода на местима где се атмосферска канализација улива у фекалну, због преоптерећења на УПОВ Кањижа	1.500.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
	УКУПНО (од 1-2.):	11.500.000,00		
3.	Трошкови вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови	200.000,00		
	УКУПНО (од 1 до 2+3):	11.700.000,00		
	Средњорочним програмом предвиђен износ:	177.000.000,00		
	Процент реализације у односу на Средњорочни програм	6,6 %		

4/ Електро-енергетска мрежа

Ред. бр.	Опис инвестиције	Процењена вредност инвестиције (РСД)	Разврставање према начину коришћења услуга у:	Разврставање према функционал. рангу
1.	Осветљење раскрснице општинских путева броја 27 - 5 и 27-4 са држ. путем 2 А реда броја 102	800.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
2.	Одржавање јавне расвете	1.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
	УКУПНО (од 1-3):	1.800.000,00		
4.	Трошкови вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови	100.000,00		
	УКУПНО (од 1 до 3+4):	1.900.000,00		

Средњорочним програмом предвиђен износ:	47.000.000,00			
Процент реализације у односу на Средњорочни програм	4,0 %			

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Опште карактеристике саобраћајног положаја општине

Гео-саобраћајни положај општине Кањижа и пролазак путне инфраструктуре највишег значаја коју чине, државни путеви I А реда, аутопут А1 и државни путеви II А реда ознаке 100 и 102, државни путеви I Б реда ознаке 13, државни путеви II Б реда ознаке 300 и 301 обезбеђују овом простору добру повезаност са окружењем.

Путна мрежа општине је отворени систем путева, коју чине различити хијерархијски нивои путева, чији су основни задаци да повезују насељена места са окружењем и општинским центром.

Путна мрежа

Територија Општине Кањижа покривена је мрежом путева чију структуру чине делови: државних путева I и II реда, аутопут А1, општински, некатегорисаних путеви и путеви у улицама насељених места.

5/ Програмом предвиђени радови (изградња, доградња, рехабилитација, редовно одржавање путне мреже) су:

Ред. бр.	Опис инвестиције	Укупна финанс. средства за реализацију	Разврставање према начину коришћења услуга у:	Разврставање према функционал. рангу
1.	Изградња асфалтног коловоза у улици Подрума у Хоргошу	4.200.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
2.	Асфалтирање улице Курије у Трешњевцу	9.100.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
3.	Изградња и реконструкција коловоза у улици Сибињанин Јанка и реконструкција коловоза у делу улице Кошут Лајоша у Кањижи	72.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
4.	Изградња асфалтног коловоза – дела општинског пута броја 27-6 од товог Села према Долинама	25.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
5.	Изградња коловоза у улици Милана Басарића у Велебиту	4.700.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
6.	Изградња асфалтног коловоза у улицама Дожа Ђерђа и Петефи Шандора у Малом Песку	13.200.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
7.	Рехабилитација и доградња коловоза у улици Личка	28.600.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
8.	Изградња коловоза у ул. Стевана Новковића у Велебиту	6.300.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже

9.	Изградња асфалтног коловоза у улици Јожефа Атиле у Мартоношу	13.200.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
10.	Изградња асфалтног коловоза у улици Мајстроска у Тотовом Селу	5.600.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
11.	Рехабилитација и доградња коловоза у делу улице Суботичка и изградња асфалтног коловоза у делу улица Суботичка и Ризничка у насељу Мале Пијаце	26.700.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
12.	Рехабилитација дела општинског пута 27-3 (деоница прикључног пута за Мартонош)	70.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
13.	Израда пројеката бициклистичких стаза на територији општине Кањижа	2.500.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
14.	Редовно одрж. коловоза, одрж. земљаних путева одрж. банкина и земљишног појаса, машинско кошење траве и корова, редовно одрж. саоб. сигнализације и опреме на путу, одрж. вертикалне сигнализације, обнављање хоризонталне саоб. сигнализације, одрж. опреме на путу, одрж. путева у зимском периоду, одрж. путних прелаза преко железничких пруга одрж. система за одводњавање пута	50.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
15.	Одржавање атарских путева	15.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
16.	Изградња и поправка тротоара на разним локацијама	5.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
	УКУПНО (од 1-16):	351.100.000,00		
18.	Трошкови израде пројектно техничке документације	4.000.000,00		
	Трошкови вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови	12.000.000,00		
	УКУПНО (од 1 до 18+19 и 20):	367.100.000,00		
	Средњорочним програмом предвиђен износ:	1.892.500.000,00		
	Процент реализације у односу на Средњорочни Програм	19,4 %		

6/ Уређење слободних површина

Ред. бр.	Опис инвестиције	Процењена вредност инвестиције (РСД)	Разврставање према начину коришћења услуга у	Разврставање према функционал. рангу
----------	------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------

1.	Одржавање зелених површина, чишћење јавних површина	26.000.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг примарне мреже
2.	Одржавање дечијих игралишта на јавним површинама	600.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг секундарне мреже
3.	Одржавање мобилијара на јавним површинама	500.000,00	обј. заједничке комуналне потрошње	ранг секундарне мреже
	УКУПНО (од 1-3):	27.100.000,00		
4.	Трошкови вршења стручног надзора и остали пратећи трошкови	100.000,00		
	УКУПНО (од 1 до 3+4):	27.200.000,00		
	Средњорочним програмом предвиђен износ:	103.500.000,00		
	Процент реализације у односу на Средњорочни програм	26,3 %		

Рекапитулација комуналног опремања земљишта

Ред. бр.	Опис инвестиције	Процењена вредност инвестиције (РСД)
1.	Систем водоснабдевања	97.000.000,00
2.	Фекална канализација	234.000.000,00
3.	Предвиђени радови на одржавању и изградњи система за одвод атмосферских вода	11.700.000,00
4.	Електро-енергетска мрежа	1.900.000,00
5.	Саобраћајне површине	367.100.000,00
6.	Уређење слободних површина	27.200.000,00
	УКУПНО (од 1-6.):	738.900.000,00
	Средњорочним програмом предвиђен износ:	2.835.400.000,00
	Процент реализације у односу на Средњорочни програм	26.0 %

Програм садржи приказ радова који се односе и на:

- локације за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре;
- локације намењене за изградњу објеката јавне намене;
- локације намењене за уређивање земљишта;
- локације за стамбену изградњу,
- локације за изградњу индустријских и других производних објеката;
- локације за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и сл.објеката;
- локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.);
- локације за изградњу објеката мале привреде и занатства;
- значајније комуналне објекте (магистралне саобраћајнице, постројења за пречишћавање воде и сл.);
- специфичне објекте комуналне опреме (гробља, паркови, јавна купалишта, јавни ВЦ, депоније смећа и сл.);

Предметни планови су обухваћени у планским документима наведеним у тачки 1.2.1 Средњорочног програма, а избор радова је извршен на основу стварних потреба (одржавања) и предлога Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац” Кањижа - Сектор за опште, финансијске и грађевинске послове, месних заједница и органа општине.

5. Претпостављени услови и извори финансирања радова

Предвиђени радови финансирају се из буџета општине Кањижа. Обим радова треба прилагодити могућностима финансирања.

6. Приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта

Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства буџета општине Кањижа остварених од:

- доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- закупшине за грађевинско земљиште
- отуђења или размене грађевинског земљишта
- претварања права закупа у право својине
- средстава из наменских трансфера од виших нивоа власти
- других извора у складу са законом.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за ту намену.

7. Мере за спровођење програма

Основни носилац организације извршења Програма је Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе. Поступак праћења кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта и прихода од отуђења грађевинског земљишта врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове буџета и по потреби обавештава Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа о битним променама у остваривању наменских прихода од утицаја на обим, структуру и вредност Програмом предвиђених радова. У случају сазнања о измењеном обиму, структури и вредности предвиђених радова овим Програмом, Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа - о томе обавештава организациону јединицу општинске управе надлежну за послове буџета. На почетку сваке календарске године Јавно предузеће има обавезу израде Извештаја о реализацији Програма за претходну годину, који доставља оснивачу.

8. Измене и допуне Програма

Измене и допуне Програма врше се на предлог Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, месних заједница, органа општине и заинтересованих инвеститора.

9. Завршна одредба

Годишњи програм уређења грађевинског земљишта општине Кањижа за 2024. годину објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-353/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 41. став 3. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист Општине Кањижа“, бр. 19/2015, 25/2016 и 18/2017), члана 40. тачка 21. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст) и предлога Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа (седница одржана дана 31.10.2023. год, записник броја 06-35/2023-03), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, доноси

ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2024. годину (у даљем

тексту: Програм) садржи табеларни приказ локација са бројевима катастарских парцела, инфраструктурну опремљеност и урбанистичке показатеље за које се на основу планске документације, услова садржаних у закону, пратећим подзаконским актима може вршити отуђење из јавне својине општине Кањижа.

II

Грађевинско земљиште се може отуђити из јавне својине на локацијама утврђеним овим Програмом и то:

Бр.	Кат. општина	Број парцеле	Површина (м2)	Локација	Инфраструктурна опремљеност и урбанистички показатељи
1.	Кањижа	1811/47	1273	На углу улица Хајдук Станка и Светозара Милетића	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: планирана радна зона Инфраструктура: земљани пут, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација
2.	Кањижа	1811/39	5842	Хајдук Станка	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: планирана радна зона Инфраструктура: земљани пут, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација
3.	Кањижа	1820/1	17513	Између улице Фехер Ференца и будуће улице Мале Пруге	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: планирана радна зона Инфраструктура: земљани пут, могућност прикључења на водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, електро вод са Хоргошког пута-ДП ПА реда бр.102
4.	Кањижа	809/32	106	Пролећна	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: породично становање са пословањем Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, електрични вод, гасовод, телефон, кабловска телевизија
5.	Кањижа	827/2	79 м2-од тога за за отуђење: 4 м2 испод објекта	Гал Ласлоа	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: породично становање са пословањем Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, електрични вод, гасовод, телефон, кабловска телевизија

					Инфраструктура на парцели: атмосферска канализација
6.	Кањижа	809/27	39	Летња	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: породично становање са пословањем Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, електрични вод, гасовод, телефон, кабловска телевизија
7.	Кањижа	1935	92	Дубровачка	План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр. 6/2013). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа Намена: породично становање са пословањем Инфраструктура: туцанички коловоз, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, електрични вод, гасовод, телефон, кабловска телевизија
8.	Хоргош	2649/11	105979	Васиљево	План детаљне регулације за зону чисте индустрије у Хоргошу („Сл. лист општине Кањижа“бр. 8/2009). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Хоргош Намена: планирана радна зона Инфраструктура: асфалтни коловоз, делом - водовод, атмосферска канализација, фекална канализација
9.	Хоргош	2649/13	24080	Васиљево	План детаљне регулације за зону чисте индустрије у Хоргошу („Сл. лист општине Кањижа“бр. 8/2009). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Хоргош Намена: планирана радна зона Инфраструктура: асфалтни коловоз, делом - водовод, атмосферска канализација, фекална канализација
10.	Хоргош	2648	52391	Васиљево	План детаљне регулације за зону чисте индустрије у Хоргошу („Сл. лист општине Кањижа“бр. 8/2009). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Хоргош Намена: планирана радна зона Инфраструктура: асфалтни коловоз, делом - водовод, атмосферска канализација, фекална канализација
11.	Хоргош	968	421	Кањишки пут	План генералне регулације насеља Хоргош („Сл. лист општине Кањижа“бр. 8/2011 и 12/2011). Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Хоргош Намена: централни садржаји Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод, атмосферска канализација, фекална канализација, електрични вод, гасовод, телефон, кабловска телевизија

12.	Стари Град- Суботица-	23414/4	1056	11. Нова	ПППН Суботичка језера и пустаре (Сл. гл. АПВ“,бр. 14/2015) Парцела се налази у ван грађевинском подручју насеља Суботица Намена: Планирана зона ретког становања ван насеља инфраструктура: земљани пут,
-----	--------------------------	---------	------	----------	---

III

Измене и допуне Програма врше се на предлог Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, месних заједница, органа општине и заинтересованих инвеститора.

IV

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Кањижа за 2024. годину објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-352/2023-I
Дана: 14.12.2023. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-356/2023-I
Датум: 13. децембра 2023. године
Кањижа

На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана 78. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) и Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 26/2016), Општинско веће општине Кањижа, на 120. седници одржаној 13. децембра 2023. године доноси

О Д Л У К А

О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА

1.

Образује се Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Мобилни тим) у циљу управљања мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња предвиђених националним и локалним стратешким документима и остваривања координираног приступа и интегрисаног пружања услуга Ромима и Ромкињама који бораве на територији општине Кањижа.

Мобилни тим образује се као стручно саветодавно радно тело Општинског већа општине Кањижа.

2.

Мобилни тим чине:

- представник Општинске управе у чијем опису посла је спровођење мера усмерених на унапређење положаја Рома и Ромкиња;
- представник одељења Општинске управе задуженог за послове урбанизма, становања и/или послова у вези са озакоњењем;
- представник Центра за социјални рад Кањижа;
- представник Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа;
- представник Црвеног крста општине Кањижа;
- представник Националне службе за запошљавање Филијала Кикинда;

- представник ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа;
- представник ОШ „Карас Каролина“ Хоргош;
- представник ПУ „Наши бисери“ Кањижа;
- представник Месне заједнице Мартонош;
- представник Месна заједнице Хоргош;
- представник Дом здравља Кањижа.

3.

Чланове Мобилног тима решењем именује председник општине, на основу писаних предлога органа, установа и организација из тачке 2. овог решења.

4.

Мобилни тим спроводи заједничке и координиране активности усмерене на побољшање положаја Рома и Ромкиња у општини Кањижа, и то:

- пружа заједничку и координирану подршку и помоћ појединцима и породицама;
- испитује потребе ромске заједнице у општини, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите, запошљавања, становања, као и хоризонталних питања дискриминације и родне равноправности у циљу заштите људских и мањинских права;
- доприноси побољшању информисаности Рома и Ромкиња о њиховим правима и олакшавању њиховог приступа јавним услугама;
- промовише и помаже укључивање Рома и Ромкиња у друштвени живот локалне заједнице;
- предлаже активности за унапређење положаја Рома и Ромкиња надлежним органима, установама и организацијама;
- промовише интеркултуралност и доприноси упознавању других становника општине са ромском заједницом;
- спроводи активности предвиђене локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња;
- пружа подршку у спровођењу програма и пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња који спроводе други органи и организације;
- оснажује ромску заједницу да активно учествује у планирању и спровођењу мера за социјално укључивање Рома и Ромкиња на нивоу општине.

5.

У циљу остваривања задатака из тачке 4. овог решења, Мобилни тим:

1. усваја годишњи оперативни план активности и доставља га Локалном координационом телу за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Координационо тело);
2. одржава редовне састанке, квартално;
3. организује редовне заједничке посете ромским насељима на основу утврђеног плана, најмање једном месечно (координатор за ромска питања, педагошки асистент, здравствена медијаторка, представник Центра за социјални рад и представник Националне службе за запошљавање су чланови Мобилног тима који редовно иду у посете ромским насељима, док се остали чланови придружују по потреби), као и ванредне посете, по потреби;
4. води евиденцију о извршеним посетама и прикупљеним подацима са терена, поштујући прописе о заштити података о личности;
5. организује тематске радионице за становнике ромских насеља;
6. испитује потребе ромске заједнице;
7. прикупља и доставља податке за Базу података за праћење мера за инклузију Рома;
8. даје сугестије у вези са спровођењем локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и подстиче директно примењивање стратешких мера у органима, установама и организацијама на територији општине;
9. прикупља податке о остваривању стратешких мера;
10. размењује информације о текућим пословима и иницијативама које спроводе органи, установе и организације чији представници су чланови Мобилног тима;
11. сарађује, на оперативном нивоу, са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва; стручном службом Повереника за заштиту равноправности, стручном службом Заштитника грађана и другим релевантним органима и организацијама;
12. обавештава органе јавне управе надлежне за спровођење мера за социјално укључивање Рома и Ромкиња, а посебно Координационо тело и органе општине о проблемима у вези са применом стратешких мера;
13. предлаже надлежним органима активности којима се унапређује положаја Рома и Ромкиња;

14. припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња;
15. предузима и друге активности неопходне за остваривање наведених задатака.

6.

Састанци Мобилног тима одржавају се у просторијама општине, а могу се одржавати и на другом месту, на позив других органа, установа или организација које учествују у Мобилном тиму.

Члан Мобилног тима из Центра за социјални рад Кањижа је његов координатор, сазива његове састанке и стара се о вођењу евиденције о раду Мобилног тима и благовременом усвајању докумената наведених у тач. 4. и 5. овог решења.

Мобилни тим доноси пословник којим детаљније уређује начин рада.

На питања која нису уређена пословником Мобилног тима примењују се одредбе Статута Скупштине општине и Пословника Општинског већа општине Кањижа у делу којим се уређују радна тела Општинског већа.

На састанке Мобилног тима могу се позивати стручњаци и представници других органа, установа или организација који немају своје представнике у Мобилном тиму, ако је то потребно ради информисања чланова Мобилног тима о одређеном питању (нпр. представници полиције, представници организација цивилног друштва, медија и сл.)

7.

Мобилни тим подноси месечне извештаје о свом раду Општинском већу и Координационом телу.

Мобилни тим усваја годишњи извештај, на основу усвојеног годишњег плана рада, који садржи податке о раду Мобилног тима и његову оцену положаја Рома у општини.

Извештај Мобилног тима доставља се Координационом телу и појединачно свим органима, установама и организацијама које су делегирале чланове у Мобилни тим, најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину.

Мобилни тим може сачинити и доставити и посебан извештај о одређеном догађају или теми, ако за то постоји потреба.

8.

Средства за рад Мобилног тима обезбеђују се у буџету општине Кањижа.

Чланови Мобилног тима не примају посебну накнаду за рад у Мобилном тиму.

9.

Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Председник општине донеће решење о именовану чланова Тима у року од месец дана од објављивања овог решења.

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу чл. 18. став 1., члана 26. став 1. тачка 2. и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 71. тачка 19. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст), члана 2. став 4. тачка 2., члана 3. и члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13 и 9/17) и члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/17, 15/18 и 1/19) Општинско веће општине Кањижа, на **112.** седници донело је

О Д Л У К У**О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА БР. 1 У КАЊИЖИ, СУБОТИЧКИ ПУТ БР. 49 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА****I**

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности уписане у ЛН бр. 5814, к.о. Кањижа, изграђене на парцели бр. 122, нестажирани социјални стан бр. 1, са површином од 41,70 м², који се налази у Кањижи, ул. Суботички пут бр. 49, прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

II

Непокретност из тачке I ове одлуке се издаје на период од годину дана.

III

Поступак давања у закуп непокретности из тачке I ове одлуке, прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања спровешће Комисија за стамбена питања.

Комисија из претходног става има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда, размотри прикупљене понуде на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.

IV

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-292/2023-I
Датум: 26.9.2023. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Фејстамер Роберт с.р.

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2) и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 71. тачка 19. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13 и 9/17) и члана 17. став 2. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/17, 15/18 и 1/19) Општинско веће општине Кањижа на **112.** седници донело је

О Д Л У К У**О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 2, У КАЊИЖИ, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА БР. 28 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА****I**

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП део непокретности у јавној својини општине Кањижа уписане у ЛН бр. 6329 к.о. Кањижа, парцела бр. 1099, неетажирани стан бр. 2 породичне стамбене зграде, са површином од 34,50 m², који се налази у Кањижи, на адреси, Змај Јована Јовановића бр. 28.

II

Непокретност из тачке I издаје се у закуп на период од 2 (две) године, закупцу Агнеш Пишпек.

III

Овлашћује се председник општине да у име општине Кањижа закључи уговор са закупцем из тачке II ове одлуке, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

IV

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-293/2023-I
Дана: 26.9.2023. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 67- 277/2023-I
Дана: 7. децембра 2023. године
Кањижа

На основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014 и 30/2020) председник општине Кањижа доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

I

У 2023/2024. години студентске стипендије **ДОДЕЉУЈУ СЕ:**

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Боршош Кити | 10. Боршош Рамона |
| 2. Ања Живковић | 11. Вершеги Кристина |
| 3. Дејан Петровић | 12. Молнар Рамона |
| 4. Невена Вуковић | 13. Шаботић Дамир |
| 5. Данијела Вуковић | 14. Балаж Александар |
| 6. Буш Виола | 15. Телеки Арнолд |
| 7. Сич Дора | 16. Калмар Балаж |
| 8. Зорица Лончар | 17. Пап Роберт |
| 9. Алмош Иван | 18. Ченге Леко Острогонац |
| | 19. Шурањи Бенце |

II

Исплата стипендије врши се месечно, дознаком на текући рачун корисника стипендије у износу утврђеном Одлуком председника општине бр. 67- 276/2023-I од 7. децембра 2023. године за временски период од девет месеци, од 1. октобра до 30. јуна академске године.

Исплата стипендије за октобар и новембар текуће године биће извршена најкасније до 25. децембра 2023. године.

III

Исплата стипендије студентима из тачке I ове одлуке врши се на терет буџета општине Кањижа са раздела 5 главе 1, програмске класификације 0902-0019, функције 040, позиције 28/0, економске класификације 472.

За реализацију претходног става ове тачке надлежан је Одељење за финансије и буџет.

IV

Давалац и корисник стипендије закључују уговор о стипендирању, којим ближе уређују међусобна права и обавезе.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 67-276/2023-I
Дана: 7. децембар 2023. године
Кањижа

На основу члана 2. став 3. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2014 и 30/2020) председник општине донео је

О Д Л У К У
О БРОЈУ И ВИСИНИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

I

У 2023/2024. години на терет средстава буџета општине Кањижа врши се исплата **19** стипендија студентима са територије општине Кањижа.

II

Месечни износ стипендије студентима у 2023/2024. години **УТВРЂУЈЕ СЕ** у висини од **12.000,00** (дванаестхиљада) динара.

III

Организациона јединица општинске управе надлежна за послове образовања доставља уговоре о стипендирању студената организационој јединици општинске управе надлежној за послове финансија најкасније до 25. децембра 2023. године.

Исплату стипендија врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове финансија, на основу уговора о стипендирању, месечно, уплатом на текући рачун корисника стипендије за временски период од девет месеци, од 1. октобра до 30. јуна академске године.

IV

Ову одлуку доставити организационим јединицама општинске управе надлежним за послове финансија и образовања.

V

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 16 и 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022, 4/2023) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2022, 4/2023 и 15/2023) председник општине Кањижа донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА

1.

На терет раздела 1, глава 1, функција 111, програмска класификација 2101-0001, позиција 105 (7/0), економска класификација 481942 – финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 66.085,00 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине општине Кањижа.

2.

Средства за новембар 2023. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова које су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.

3.

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким субјектима:

Ред. бр.	Назив изборне листе	Бр. гласова које је добила изб. листа	Коефицијент	5 (3*4)	Процент	Месечни износ
1	2	3	4	5 (3*4)	6	7
1.	АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ	2.104	1,0	2.104	17,65	11.665,00
2.	САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР	7.452	1,0	7.452	62,52	41.316,00
3.	УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ	938	1,0	938	7,87	5.201,00
4.	ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ	696	1,0	696	5,84	3.859,00
5.	КОАЛИЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ	486	1,5	729	6,12	4.044,00
Укупно:		11.676		11.919	100,00%	66.085,00

4.

Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.

5.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 16. и 17 Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022, 4/2023)

6.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
 Аутономна покрајина Војводина
 Општина Кањижа
 Председник општине
 Број: 400-12/2023-1-2/1
 Дана: 08.12.2023. год.
 Кањижа

Председник општине Кањижа
 Роберт Фејстамер с.р.

САДРЖАЈ

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА, ОД ОПШТИНСКОГ ПУТА бр. 27-2 ДО ДП П6 РЕДА бр. 300..... 655

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 8510 КО ХОРГОШ ПАРЦ. БР. 2638 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА..... 690

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2023. ГОДИНУ 691

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА.....	692
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА	694
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ.....	697
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ	698
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА П ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2022-2026. ГОДИНЕ.....	698
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	699
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ROTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ ЗА 2024. ГОДИНУ.....	699
РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БР. 2 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ROTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOSĀ.....	700
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ	700
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ	701
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА	702
ЗАКЉУЧАК (о усвајању извештаја Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 31. септембар 2023. године).....	703
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ	704
КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ	711
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	714
ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	723
ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА.....	726
ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА БР. 1 У КАЊИЖИ, СУБОТИЧКИ ПУТ БР. 49 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА	728
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 2, У КАЊИЖИ, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА БР. 28 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА	729
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ	730

ОДЛУКА О БРОЈУ И ВИСИНИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ШКОЛСКОЈ
2023/2024. ГОДИНИ 731

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ
СУБЈЕКТА..... 731

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2024. ГОДИНУ735

„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби.

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Трг Главни 1., Телефон: 4875-166

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа

Припрема: Одељење за послове органа општине