

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА КАЊИЖА  
www.kanjiza.rs  
Број: 404- 250 /2015-I/A  
Дана: 18. 05. 2015. године  
Кањижа  
Главни трг 1.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА НАБАВКУ ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА**  
**НА РАСКРСНИЦИ АЛЕЈА КЕСТЕНОВА-ЦЕТИЊСКА У**  
**КАЊИЖИ**

Јавна набавка мале вредности

Број набавке: 32/2015

Контакт особа: Дара Ђурчић, тел: 024/873-353  
Конкурсна документација садржи 38 страница

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-250/2015-I/A и писменог налога председника општине Кањижа, број: 112- 56/2015-I/A припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
За набавку добара – набавку противградних ракета

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страна</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
IV	Техничка документација и планови	4
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	8
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	9
VII	Образац понуде	19
VIII	Модел уговора	22
IX	Образац структуре цена	24
X	Образац трошкова припреме понуде	34
XI	Образац изјаве о независној понуди	35
XII	Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона	36
XIII	Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. И 76. закона	37
XIV	Образац за кадрове	38

### **Општи подаци о набавци**

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр.1.  
[www.kanjiza.rs](http://www.kanjiza.rs)  
Остали подаци о наручиоцу:  
Шифра делатности број: 8411  
Матични број: 08141231  
ПИБ: 100871672  
Број рачуна – Управа за трезор: 840-56640-55
2. Врста поступка:  
Јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке:  
Набавка добара: Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.
4. Није резервисана јавна набавка.
5. Контакт лице:  
Дара Ђурчић, тел. 024/873-353, е-mail: [darac@kanjiza.rs](mailto:darac@kanjiza.rs)

### **Податке о предмету јавне набавке**

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
Набавка добара: Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.  
ОРН : 34923000
2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег речника набавке:  
Јавна набавка није обликована по партијама.

**Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.**

### **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.**

**1. Centar sistema za snimanje incidentnih situacija u saobraćaju**, прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања возила и препознавање проласка возила преко црвеног светла на semaforu, који се смешта у станицу полиције. Centar за обраду података мора да задовољи следеће услове:

-Centralni računar sa izgrađenim interfejsom za AUTOMATSKO prikupljanje podataka, i simanjem podataka paralelno na dva čvrsta diska, radi zaštite od gubljenja podataka

-Korisnički računar sa izgrađenim interfejsom za obradu podataka, koji mora da ima mogućnost retroaktivne pretrage i obrade прекршаја, тј. непотребно присуство људског фактора ради команде за снимање. Prilikom obrade moraju biti dostupni svi podaci dobijeni sa mesta gde se врши снимање incidentnih situacija (ID događaja, datum i vreme, registarska tablica vozila, lokacija, geografske koordinate, brzina vozila kao i limitirana brzina za taj deo puta, signal na semaforu, vreme trajanja crvenog svetla)

Takođe, mora da se dobije evidencija o svim registarskim tablicama, koja su prošla kroz zonu nadzora (obavezno препознавање свих врста таблица које се користе у Србији, таблица земалја у окружењу и таблица других земалја које су најчешће на нашим путевима)

Aktiviranje određene procedure, odnosno alarma na uočenu traženu registarsku tablicu.

Mogućnost naknadne pretrage podataka po različitim i višestrukim kriterijuma (mesto, datum, vreme, selekcija прекршаја по времену почетка трајања црвеног светла, selekcija по изабраној брзини)

Mogućnost povezivanja sa bazom MUP-a o vozilima (otkrivanje neregistrovanih, ukradenih ili posebno zanimljivih vozila radi potreba MUP-a)

**2. Uređaj za snimanje incidentnih situacija u saobraćaju**, прекршаја прекорачења дозвољене брзине кретања возила и препознавање проласка возила преко црвеног светла на semaforu. Uređaj се поставља на самој раскрсници уз осталу спољњу опрему заштићено од атмосферских и вандалских утицаја. Uređaj мора аутоматски да препознаје прекршаје и систем мора да обезбеди:

- ID događaja, lokacija, geografske koordinate,
  - sliku registarske tablice i препознавање исте,
  - sliku u boji gde se na slici vidi crveno svetlo na semaforu i vozilo koje prolazi za vreme trajanja istog,
  - vreme od pocetka trajanja crvenog svetla,
  - brzinu vozila kao i limitirana brzina,
  - vreme i datum kada je прекршај направљен, који се синхронизује преко сервера, који се налази у centrali,
  - potreban interfejs заштићен lozinkom, pomoću kojeg се врше podešavanje sistema: podešavanje kamera, izbor broja slika koje sistem pravi po препознаванју прекршаја, unošenje potrebnih parametara za ispravan rad detektora i dopler radara.
- Sistem mora da spremi sve potrebne podatke i takve pošalje u centralu, koja se налази у станици полиције.

- **Uređaj mora posedovati tipski atest od strane direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije**

**Zahtevi koje mora da zadovolji kućište uređaja, za snimanje incidentnih situacija u saobraćaju:**

- Uređaj mora biti isporučen u tri odvojena kompaktna kućišta.
- U jednom kućištu mora da budu smeštena kamera za prepoznavanje registarske tablice i dopler radar.
- Kamera u boji za snimanje dokaznih slika, mora da bude smeštena u posebno kućište.
- Računar sa ekranom osetljivim na dodir industrijskih karakteristika, elektronika za dobijanje signala sa semafora, detektorski modul, komunikaciona prema i sva ostala energetska oprema za napajanje uređaja sa zaštitom, mora da bude smeštena u posebno kućište.

**Kamera za prepoznavanje registarske tablice i kamera u boji za snimanje dokaznih slika, moraju da zadovolje sledeće uslove:**

- Fiksne i funkcionalne u svim vremenskim uslovima, takođe i u dnevnim i noćnim uslovima
- Položaj kamere mora da bude takav da obezbedi najpovoljnije uslove za rad kamere
- Sistem mora da ima indikaciju neispravnosti kamere – alarm u situaciji kada u nekom vremenskom periodu sa kamere nije primljen niti jedan podatak
- Tip kamere: IP kamera opremljena IC reflektorima i IC filterom
- Objektiv kamere: Motorizovani 3-36 mm
- Radni opseg: 5-30 m
- Filter: IC propusni, uključen
- Osetljivost: ugrađeni IC, 850nm
- LED intenzitet: SW podesivo vreme i napon
- Broj slika u sekundi (FPS): 60FPS
- Komunikaciona brzina: ~20FPS (za slike u punoj veličini)
- Vreme poklopca: SW podesivo, 1/100s max, 1/30000s min
- Komunikacioni interfejs: Ethernet 100Mbit
- Izlaz: RAW slike
- Portovi: RS232/Serijski
- Ulaz snage: GPI za okidanje (4-12 VDC), zaštita od inverzne polarnosti
- AC/DC: 24-28V AC / 30-36V DC
- Potrošnja\_ 15W max
- Temperaturni opseg: -20°C ~50°C
- Zaštita od sunca

**Dopler radar mora da zadovolji sledeće uslove:**

- Opšte karakteristike: dopler radar, brzinski senzor za merenje brzine u stacionarnom stanju
- Mereni opseg: 5-180km/h
- Radna frekvencija: 34.7 GHz (Ka-opseg)

- Stabilnost:  $\pm 100$  MHz
- Komunikacioni interfejs: RS-232
- Napon: 9 - 16 VDC
- Struja: (na 12 VDC nominalno)
- Odašiljač uključen: 370 mA
- Odašiljač isključen: 100 mA
- Radni uslovi:  $-30^{\circ}\text{C}$  to  $+70^{\circ}\text{C}$ , 90% relativna vlažnost
- Masa – 0.52 kg
- Prečnik – 6.7 cm
- Dužina – 11.8 cm
- Materijal kućišta – Alumijum
- Tačnost:  $\pm 0.3\%$  brzine se zaokružuju na najbližu vrednost ili desetine vrednosti u zavisnosti od unapred podešenih parametara
- Audio izlaz: 3.3Vpp frekventna modulacija audio izlaza – mora da bude filtrirano i pojačano za najbolji audio kvalitet.
- Automatski samo test: Izvršava se svakih 10 minuta tokom odašiljanja signala

**Računar sa ekranom osetljivim na dodir industrijskih karakteristika mora da zadovolji sledeće uslove:**

- Ekran: 8,4" Otporni, Type 4-Wire sa RS-232 interfejsom
- Maksimalna rezolucija: 800x600
- Osvetljenje ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ): 400
- Kontrast: 450:1
- LCD boja: 262K
- Br. piksela (mm): 0.213(H) x 0.213(V)
- Ugao gledanja (V-H): 100/120
- Pozadinsko osvetljenje MTBF (hrs): 50,000
- CPU: Intel® Atom™ process N270 1.6GHz
- Chipset: Intel 945GSE + ICH7M
- RAM: 1GB 400/533MHz DDRII SO-DIMM
- HDD: 500GB
- Portovi: 2 x RS232 COM Port 1 x RS-232/422/485 Port 2 x RJ-45 for LAN Port 2 x USB 2.0 1 x VGA Port 1 x Audio (Line-in, Line-out, MIC-in) 1 x PS/2 (KB/MS) 1 x 12VDC input Power Jack 1 x Power Switch 1 x 2.5" SATA/IDE HDD
- Konstrukcija prednjeg panela: aluminijum
- Konstrukcija: čelik
- Montaža: panel, zid, nosač, postolje 100x100 mm
- Boja prednjeg panela: srebrna (Panten 8001C)
- Dimenzije (WxHxD) (mm): 243.57 x 178 x 80.2
- Neto/bruto težina: 2.2 Kg / 4.4 Kg
- Radna temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $-20^{\circ}\text{C}$  ~  $50^{\circ}\text{C}$

- Skladišna temperatura (°C): -20°C ~60°C
- Napajanje: adapter za napajanje - P/N: 63000-FSP0601AD101C746-RS - 60W Power Adapter - Input: 90VAC~264VAC, 50/60Hz - Output: 12VDC
- Zaštita prednjeg panela: IP65 Compliant
- Ethernet: Dual Realtek RTL8111CP GbE kontroler  
Audio: Realtek ALC 6555.1 channel AC' 97 2.3

**3. Izrada kablovske kanalizacije** u zelenim površinama sa ručnim iskopom (dubine 0,8 m, širine 0,4 m) zbog zaštite neobebeženih podzemnih instalacija do dubine 1m, polaganjem vinidurit ili korug cevi fi 110mm i uzemljivačke trake Fe/Zn 25x 4 mm, zatrpavanjem rova, mašinsko nabijanje u slojevima i odvoz viška materijala na deponiju. Obeležavanje i zaštita iskopenih površina od nesretnih slučajeva.

**4. Izrada razvodnog šahta** za kablovsku kanalizaciju sa ručnim iskopom jame zbog zaštite neobebeženih podzemnih instalacija. Zidanje ili betoniranje sa pripremom oplata za betoniranje podzemnog dela sa isporukom i ugradnjom livenog šaht poklopca fi 540 mm, težine 30 kg, nivelisanje visine i betoniranje po potrebi armaturom i oplatom. Odvoz viška zemlje na deponiju. Obeležavanje i zaštita od nesretnog slučaja.

**5. Izrada stope za standardni(konzolni) semaforski stub** dimenzije 1,0x1,0x1,2 m sa ručnim iskopom zemlje, zbog zaštite neobebeženih podzemnih instalacija. Komplet sa kopanjem, pripremom oplata za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom metalnog ankera, isporukom i polaganjem uvodnih cevi sa odvozom viška zemlje na deponiju. Obeležavanje i zaštita radova od nesretnog slučaja.

Isporuka i postavljanje konzolnog, nasadnog, cevastog, signalnog stuba-nosača laterni (sa atestom prema važećim standardima) pocinkovan vrućim postupkom spolja i iznutra, dimenzionisan za brzinu vetra 35m/sec, sa revizionim otvorom minimalne dimenzije 300x80 mm, sa priključnom kutijom i poklopcem sa bravom, sve isporučeno na terenu

**6. Postavljanje magnetnog detektora** u asfaltni kolovozni zastor. Povezivanje magnetnog detektora sa elektronikom i kamerama za snimanje saobraćajnih prekršaja kroz razvodnu šahtu i preko kablovske kanalizacije.

**7. Isporuka i provlačenje svih potrebnih kablova** za potrebe centra i uređaja za video nadzor i kontrolu saobraćaja sa praćenjem prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i prolaska kroz crveno svetlo na semaforu. (napojni kabel, kabel za povezivanje delova opreme Ethernet, silikonski detektorski kabel).

**8. Prvo overavanje** tj. Baždaranje uređaja (merila) za detektovanje saobraćajnih prekršaja prekoračenja brzine. Propisima o metrologiji merila moraju biti i periodično podvrgnuta overavanju.

**9. Ispitivanje celokupnog sistema** kao i prvo overavanje, usklađivanje i funkcionalno puštanje u rad.

## **V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
  - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
  - 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
  - 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
  - 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
  - 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке **мора** испунити **додатне услове** дефинисане чл. 76. Закона.
- Да понуђач **поседује УВЕРЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА** које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале,
  - Да понуђач **располаже сертификатом ISO 9001**
  - Да **располаже довољним техничким и кадровским капацитетом**
- 1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

## **2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем **Изјаве**(*Образац изјаве понуђача, је саставни део конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- **Да понуђач поседује УВЕРЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА**

**Доказ: УВЕРЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА** које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале,

- **Да понуђач располаже сертификатом квалитета ISO**

**Доказ: Фотокопија сертификата ISO 9001**

- **Да располаже довољним техничким капацитетом** - поседовање у власништву минимално следеће опреме : агрегат за струју  
Хамер за разбијање  
Аутокорпа за рад на висини до 8 m

**Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе за возила и фотокопија књиговодствене картице основних средстава , или уговор о закупу , или лизингу.**

- **Да располаже довољним кадровским капацитетом** - да има најмање 5 лица у радном односу, од којих је једно техничко лице са лиценцом – 453 – одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система;

**Доказ: - изјава понуђача да располаже довољним стручним кадром (Образац у прилогу конкурсне документације)**

**-Ф-ја радних књижица и одговарајућег М обрасца Фонда ПИО за запослене**

**-за лиценциране инжењере се доставља копија лиценце и потврда о року важења исте издате од Инжењерске коморе Србије.**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености

услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## ***VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

## **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

## **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду за **сваку партију посебно** подноси, непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 1., са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.**

**ЈН бр. 32/2015, - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **5 . јуна 2015. године до 12,00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

### **Понуда мора да садржи:**

- попуњен, печатом оверен и потписан - Образац понуде из конкурсне документације;
- попуњен, печатом оверен и потписан - модел уговора из конкурсне документације
- попуњен, печатом оверен и потписан – Образац структуре понуђене цене из конкурсне документације;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом
- попуњен, печатом оверен и потписан - Образац трошкова припреме понуде из конкурсне документације;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди из конкурсне документације
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом
- докази о испуњености **додатних услова** дефинисаних чл. 76. Закона.
- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о кадровима.

### **Напомена:**

*Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да*

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

#### **ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 1.** са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.

**ЈН бр. 32/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” или**

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.

**ЈН бр. 32/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” или**

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.

**ЈН бр. 32/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” или**

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.

**ЈН бр. 32/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ” .**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач за једну партију може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

**9.1 Начин и услови плаћања:** Наручилац ће вршити плаћање након испоруке и монтирања добара, видео надзора, у року од 45 дана од дана службеног пријема фактуре.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Понуђач гарантује пуну и општу безбедност и декларисан квалитет видео надзора; **Гарантни рок за исправност уграђене опреме и добро функционисање је 2 (две) године.**

### **9.3. Захтев у погледу рока испоруке и уградње.**

**20 дана од дана закључења уговора.**

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде.**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

## **11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

**Нема.**

## **13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

#### **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 32/2015.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

#### **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### **16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у **тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, *(уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)* од укупне

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

#### **17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“ на основу члана 85. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Финансијска оцена сваке понуде врши се тако што се понуда са најнижом ценом, вреднује са максималним бројем пондера предвиђених за критеријум « понуђена цена ». Остале понуде добијају број пондера тако што се најнижа цена понуђача подели са ценом Понуђача чија се понуда пондерише и помножи са максималним бројем пондера предвиђених за овај критеријум.

#### **Понуђена цена**

**100 пондера:**

- Ц - добијени број пондера
- Ц<sub>мин</sub> - најнижа понуђена цена
- Ц<sub>тек</sub> - цена понуде која се разматра

$$Ц = \frac{Ц_{мин}}{Ц_{тек}} \times 100$$

Напомена: пондерише се цена без ПДВ-а, број пондера израчунава се на другу децималу.

#### **18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА**

Нема.

#### **19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

#### **20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број: 024/873-016 или препорученом поштиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**ПОНУДА**

за јавну набавку под редним бројем **32/2015** - за набавку добара: **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ	
НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
АДРЕСА СЕДИШТА	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА	
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА	
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( E-mail )	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ	
ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ	
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ ПОНУДЕ	

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ	
---	--

СЕДИШТЕ	
АДРЕСА СЕДИШТА	
МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА	
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА	
АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( E-mail )	

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДИЗВОЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
АДРЕСА СЕДИШТА	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ	
НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА	
БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА	

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( E-mail )	
-------------------------------------	--

У случају већег броја члана заједничке понуде или подизвођача треба фотокопирати табеле за њих.

**2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА**

--

**3. ПОДАЦИ РЕЛАВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	
ПДВ	
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом	

РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ	20 дана , рачунајући од дана закључења уговора
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА	Након испоруке и монтирања, у року од 45 дана од дана службеног пријема фактуре.
ГАРАНТНИ РОК	Две године , рачунајући од дана активирања видео надзора

**4. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА**

_____ /навести део предмета набавке/ _____ %	_____ динара без ПДВ
--	----------------------

/ табелу под бројем 4. треба попунити само у случају подизвођача/

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис одговорног лица

**МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ САОБРАЋАЈА  
НА РАСКРСНИЦИ УЛУЦЕ АЛЕЈА КЕСТЕНОВА - ЦЕТИЊСКА**

Закључен дана \_\_\_\_\_ 2015. године између:

1. **Општина Кањижа**, из Кањиже, Главни трг 1, матични број: 08141231, ПИБ: 100871672, рачун бр. 840-56640-55, код Управе за трезор, коју заступа председник општине Кањижа, др. Бимбо Михаљ, (у даљем тексту: Наручилац)

2. **Понуђача:** .....

са седиштем у ....., улица и број .....

ПИБ:..... Матични број: .....

Број рачуна: ..... Назив банке:.....

Телефон:..... Телефакс: .....

кога заступа.....

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН број: **32/2015**.

Број и датум одлуке о додели уговора: 404-250/2015-I-A од .....

Понуда изабраног понуђача бр. 404- /2015-IV ( /2015) од.....

**Предмет уговора**

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег понуђача за набавку добара – **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.**

одлуком број 404-250/2015-I-A од \_\_\_\_\_ 2015. године у поступку јавне набавке мале вредности.

Члан 2.

Предмет овог Уговора је **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи**, за потребе Наручиоца, спроведен у поступку о јавној набавци малих вредности бр. 404-**250**/2015-I/A по датим ценама из понуде Понуђача број: 404- /2015-IV .

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се цена **набавке видео надзора** и његове уградње утврђује на основу дате понуде Понуђача бр. \_\_\_\_\_ из обрасца структуре цена, то јест у укупном износу од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

Члан 4.

Испорука и уградња опреме за **видео надзор** се врши након потписивања овог уговора, **у року од 20 дана од дана закључења уговора.**

#### Члан 5

Гарантни рок је две године, рачунајући од дана активирања, тј. стављања у функцију опреме за видео надзор. Неисправност опреме за видео надзор, која је последица производно-технолошке грешке, у току гарантног рока пада на терет понуђача.

Понуђач гарантује општу безбедност и декларисан квалитет опреме за видео надзор.

#### Члан 6.

Наручилац се обавезује, да ће након потписивања Уговора, вредност испоручене и монтиране опреме за видео надзор уплатити на текући рачун Понуђача, у року од 45 дана од дана званичног пријема рачуна.

#### Члан 7.

У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним путем – споразумно односно признају надлежност стварно надлежног суда.

#### Члан 8.

Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

Наручилац

---

Понуђач

---

#### **Напомена:**

- модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

<b>НАЗИВ ПОНУЂАЧА</b>	
<i>Адреса</i>	
<i>Бр. телефона</i>	
<i>Матични број:</i>	
<i>ПИБ:</i>	
<i>Број рачуна:</i>	
<i>Банка код које се води рачун:</i>	

<b>REDNI BROJ</b>	<b>OPIS</b>	<b>JEDINI CA MERE</b>	<b>KOLIČIN A</b>	<b>JEDINAČNA CENA</b>	<b>IZNOS</b>
-----------------------	-------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------	--------------

1	<p>Centar sistema za snimanje incidentnih situacija u saobraćaju, prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i prepoznavanje prolaska vozila preko crvenog svetla na semaforu, koji se smešta u stanicu policije. Centar za obradu podataka mora da zadovolji sledeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Centralni računar sa izgrađenim interfejsom za AUTOMATSKO prikupljanje podataka, i simanjem podataka paralelno na dva čvrsta diska, radi zaštite od gubljenja podataka</li> <li>-Korisnički računar sa izgrađenim interfejsom za obradu podataka, koji mora da ima mogućnost retroaktivne pretrage i obrade prekršaja, tj. nepotrebno prisustvo ljudskog faktora radi komande za snimanje. Prilikom obrade moraju biti dostupni svi podaci dobijeni sa mesta gde se vrši snimanje incidentnih situacija (ID događaja, datum i vreme, registarska tablica vozila, lokacija, geografske koordinate, brzina vozila kao i limitirana brzina za taj deo puta, signal na semaforu, vreme trajanja crvenog svetla)</li> </ul> <p>Takođe, mora da se dobije evidencija o svim registarskim tablicama, koja su prošla kroz zonu nadzora (obavezno prepoznavanje svih vrsta tablica koje se koriste u Srbiji, tablica zemalja u okruženju i tablica drugih zemalja koje su najčešće na našim putevima)</p> <p>Aktiviranje određene procedure, odnosno alarma na uočenu traženu registarsku tablicu.</p> <p>Mogućnost naknadne pretrage podataka po različitim i višestrukim kriterijuma (mesto, datum, vreme, selekcija prekršaja po vremenu početka trajanja crvenog svetla, selekcija po izabranoj brzini)</p> <p>Mogućnost povezivanja sa bazom MUP-a o vozilima (otkrivanje neregistrovanih, ukradenih ili posebno zanimljivih vozila radi potreba MUP-a)</p>	kpl	1		
2	Uređaj za snimanje incidentnih situacija u saobraćaju, prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i				

<p>prepoznavanje prolaska vozila preko crvenog svetla na semaforu. Uređaj se postavlja na samoj raskrsnici uz ostalu spoljnu opremu zaštićeno od atmosferskih i vandalskih uticaja. Uređaj mora automatski da prepozna prekršaje i sistem mora da obezbedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ID događaja, lokacija, geografske koordinate,</li> <li>• sliku registarske tablice i prepoznavanje iste,</li> <li>• sliku u boji gde se na slici vidi crveno svetlo na semaforu i vozilo koje prolazi za vreme trajanja istog,</li> <li>• vreme od početka trajanja crvenog svetla,</li> <li>• brzinu vozila kao i limitirana brzina,</li> <li>• vreme i datum kada je prekršaj napravljen, koji se sinhronizuje preko servera, koji se nalazi u centrali,</li> <li>• potreban interfejs zaštićen lozinkom, pomoću kojeg se vrše podešavanje sistema: podešavanje kamera, izbor broja slika koje sistem pravi po prepoznavanju prekršaja, unošenje potrebnih parametara za ispravan rad detektora i dopler radara.</li> </ul> <p>- Sistem mora da spremi sve potrebne podatke i takve pošalje u centralu, koja se nalazi u stanici policije.</p> <p>- <b>Uređaj mora posedovati tipski atest od strane direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije</b></p> <p><b>Zahtevi koje mora da zadovolji kućište uređaja, za snimanje incidentnih situacija u saobraćaju:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uređaj mora biti isporučen u tri odvojena kompaktna kućišta.</li> <li>• U jednom kućištu mora da budu smeštena kamera za prepoznavanje registarske tablice i dopler radar.</li> <li>• Kamera u boji za snimanje dokaznih</li> </ul>				
--	--	--	--	--

	<p>slika, mora da bude smeštena u posebno kućište.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Računar sa ekranom osetljivim na dodir industrijskih karakteristika, elektronika za dobijanje signala sa semafora, detektorski modul, komunikaciona prema i sva ostala energetska oprema za napajanje uređaja sa zaštitom, mora da bude smeštena u posebno kućište.</li> </ul> <p><b>Kamera za prepoznavanje registarske tablice i kamera u boji za snimanje dokaznih slika, moraju da zadovolje sledeće uslove:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiksne i funkcionalne u svim vremenskim uslovima, takođe i u dnevnim i noćnim uslovima</li> <li>• Položaj kamere mora da bude takav da obezbedi najpovoljnije uslove za rad kamere</li> <li>• Sistem mora da ima indikaciju neispravnosti kamere – alarm u situaciji kada u nekom vremenskom periodu sa kamere nije primljen niti jedan podatak</li> <li>• Tip kamere: IP kamera opremljena IC reflektorima i IC filterom</li> <li>• Objektiv kamere: Motorizovani 3-36 mm</li> <li>• Radni opseg: 5-30 m</li> <li>• Filter: IC propusni, uključen</li> <li>• Osetljivost: ugrađeni IC, 850nm</li> <li>• LED intenzitet: SW podesivo vreme i napon</li> <li>• Broj slika u sekundi (FPS): 60FPS</li> <li>• Komunikaciona brzina: ~20FPS (za slike u punoj veličini)</li> <li>• Vreme poklopca: SW podesivo, 1/100s max, 1/30000s min</li> <li>• Komunikacioni interfejs: Ethernet 100Mbit</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izlaz: RAW slike</li> <li>• Portovi: RS232/Serijski</li> <li>• Ulaz snage: GPI za okidanje (4-12 VDC), zaštita od inverzne polarnosti</li> <li>• AC/DC: 24-28V AC / 30-36V DC</li> <li>• Potrošnja_ 15W max</li> <li>• Temperaturni opseg: -20°C ~50°C</li> <li>• Zaštita od sunca</li> </ul> <p><b>Dopler radar mora da zadovolji sledeće uslove:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opšte karakteristike: dopler radar, brzinski senzor za merenje brzine u stacionarnom stanju</li> <li>• Mereni opseg: 5-180km/h</li> <li>• Radna frekvencija: 34.7 GHz (Ka-opseg)</li> <li>• Stabilnost: ±100 MHz</li> <li>• Komunikacioni interfejs: RS-232</li> <li>• Napon: 9 - 16 VDC</li> <li>• Struja: (na 12 VDC nominalno)</li> <li>• Odašiljač uključen: 370 mA</li> <li>• Odašiljač isključen: 100 mA</li> <li>• Radni uslovi: -30°C to +70°C, 90% relativna vlažnost</li> <li>• Masa – 0.52 kg</li> <li>• Prečnik – 6.7 cm</li> <li>• Dužina – 11.8 cm</li> <li>• Materijal kućišta – Alumijum</li> <li>• Tačnost: +/- 0.3% brzine se zaokružuju na najbližu vrednost ili desetine vrednosti u zavisnosti od unapred podešenih parametara</li> <li>• Audio izlaz: 3.3Vpp frekventna modulacija audio izlaza – mora da bude filtrirano i pojačano za najbolji audio kvalitet.</li> <li>• Automatski samo test: Izvršava se svakih 10 minuta tokom odašiljanja signala</li> </ul> <p><b>Računar sa ekranom osetljivim na</b></p>					
---	--	--	--	--	--

	<p><b>dodir industrijskih karakteristika mora da zadovolji sledeće uslove:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekran: 8,4" Otporni, Type 4-Wire sa RS-232 interfejsom</li> <li>• Maksimalna rezolucija: 800x600</li> <li>• Osvetljenje (cd/m<sup>2</sup>): 400</li> <li>• Kontrast: 450:1</li> <li>• LCD boja: 262K</li> <li>• Br. piksela (mm): 0.213(H) x 0.213(V)</li> <li>• Ugao gledanja (V-H): 100/120</li> <li>• Pozadinsko osvetljenje MTBF (hrs): 50,000</li> <li>• CPU: Intel® Atom™ process N270 1.6GHz</li> <li>• Chipset: Intel 945GSE + ICH7M</li> <li>• RAM: 1GB 400/533MHz DDRII SO-DIMM</li> <li>• HDD: 500GB</li> <li>• Portovi: 2 x RS232 COM Port 1 x RS-232/422/485 Port 2 x RJ-45 for LAN Port 2 x USB 2.0 1 x VGA Port 1 x Audio (Line-in, Line-out, MIC-in) 1 x PS/2 (KB/MS) 1 x 12VDC input Power Jack 1 x Power Switch 1 x 2.5" SATA/IDE HDD</li> <li>• Konstrukcija prednjeg panela: aluminijum</li> <li>• Konstrukcija: čelik</li> <li>• Montaža: panel, zid, nosač, postolje 100x100 mm</li> <li>• Boja prednjeg panela: srebrna (Panten 8001C)</li> <li>• Dimenzije (WxHxD) (mm): 243.57 x 178 x 80.2</li> <li>• Neto/bruto težina: 2.2 Kg / 4.4 Kg</li> <li>• Radna temperatura (°C): -20°C ~50°C</li> <li>• Skladišna temperatura (°C): -20°C ~60°C</li> <li>• Napajanje: adapter za napajanje - P/N: 63000-FSP0601AD101C746-RS - 60W Power Adapter - Input:</li> </ul>	kpl	1		
--	--	-----	---	--	--

	<p>90VAC~264VAC, 50/60Hz - Output: 12VDC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaštita prednjeg panela: IP65 Compliant</li> <li>• Ethernet: Dual Realtek RTL8111CP GbE kontroler</li> <li>• Audio: Realtek ALC 655 5.1 channel AC' 97 2.3</li> </ul>				
3	<p>Izrada kablovske kanalizacije u zelenim površinama sa ručnim iskopom(dubine 0,8 m, širine 0,4 m) zbog zaštite neobebeženih podzemnih instalacija do dubine 1m, polaganjem vinidurit ili korug cevi fi 110mm i uzemljivačke trake Fe/Zn 25x 4 mm, zatrpavanjem rova, mašinsko nabijanje u slojevima i odvoz viška materijala na deponiju. Obeležavanje i zaštita iskopenih površina od nesretnih slučajeva.</p>	metar	30		
4	<p>Izrada razvodnog šahta za kablovsku kanalizaciju sa ručnim iskopom jame zbog zaštite neobebeženih podzemnih instalacija. Zidanje ili betoniranje sa pripremom oplata za betoniranje podzemnog dela sa isporukom i ugradnjom livenog šaht poklopca fi 540 mm, težine 30 kg, nivelisanje visine i betoniranje po potrebi armaturom i oplatom. Odvoz viška zemlje na deponiju. Obeležavanje i zaštita od nesretnog slučaja.</p>	kom	1		
5	<p>Izrada stope za standardni(konzolni) semaforski stub dimenzije 1,0x1,0x1,2 m sa ručnim iskopom zemlje, zbog zaštite neobebeženih podzemnih instalacija. Komplet sa kopanjem, pripremom oplata za betoniranje, betoniranjem, isporukom i ugradnjom metalnog ankera, isporukom i polaganjem uvodnih cevi sa odvozom viška zemlje na deponiju. Obeležavanje i zaštita radova od nesretnog slučaja. Isporuka i postavljanje konzolnog, nasadnog, cevastog, signalnog stuba-nosača laterni (sa atestom prema važećim standardima) pocinkovan vrućim postupkom spolja i iznutra, dimenzionisan za brzinu vetra 35m/sec,</p>	kom	1		

	sa revizionim otvorom minimalne dimenzije 300x80 mm, sa priključnom kutijom i poklopcem sa bravom, sve isporučeno na terenu.				
6	Postavljanje magnetnog detektora u asfaltni kolovozni zastor. Povezivanje magnetnog detektora sa elektronikom i kamerama za snimanje saobraćajnih prekršaja kroz ravzodnu šahtu i preko kablovske kanalizacije.	kom	1		
7	Isporučka i provlačenje svih potrebnih kablova za potrebe centra i uređaja za video nadzor i kontrolu saobraćaja sa praćenjem prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i prolaska kroz crveno svetlo na semaforu. (napojni kabel, kabel za povezivanje delova opreme Ethernet, silikonski detektorski kabel).	metar	140		
8	Prvo overavanje tj. Baždaranje uređaja (merila) za detektovanje saobraćajnih prekršaja prekoračenja brzine. Propisima o metrologiji merila moraju biti i periodično podvrgnuta overavanju.	kpl	1		
9	Ispitivanje celokupnog sistema kao i prvo overavanje, usklađivanje i funkcionalno puštanje u rad.	kpl	1		
	<b>UKUPNO</b>				

**REKAPITULACIJA:**

**UKUPNO RADOVI I OPREMA.....**

**PDV 20% .....**

**SVEGA .....**

**dinara**

- У рубрику **“Јединица мере“** уписати јединицу мере за дато добро.
- У рубрику **“Количина”** уписати количину датог добра.
- У рубрику **“Јединачна цена“** уписати цену по јединици мере без ПДВ-а.
- У рубрику **“Износ“** уписати вредност која је једнака производу јединачне цене и количине.
- У рубрику **„Укупно“** уписати збир укупне цене без ПДВ-а .
- У рубрици **„Рекапитулација“** уписати радове и опрему из колоне **износ**.
- У рубрику **„ПДВ“**, уписати износ ПДВ-а по стопи од 20%.
- У рубрику **„Свега“**, уписати укупан износ са ПДВ-ом.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

---

---

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)  
даје:

### ИЗЈАВУ

### О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке за набавку добара: **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.**, бр.32/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача]у поступку јавне набавке за набавку добара: **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи.**, бр.32/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 5.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Понуђач: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке за набавку добара: **Набавка видео надзора и контроле саобраћаја на раскрсници Алеја кестенова-Цетињска у Кањижи**, бр.32/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Подизвођач:

\_\_\_\_\_

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВЕ**  
**ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА**

Ред. Број	Име и презиме запослених	Квалификација	Радно место
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

**Напомена:** Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета који понуђач мора да испуни да би понуда била прихватљива:

- Задовољавајући услов за прихватљиву понуду је да понуђач има најмање **5 лица у радном односу, од којих је једно техничко лице са лиценцом – 453 – одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система;**

Доказује се: Фотокопијом радних књижица и одговарајућим обрасцима М, а за техничко лице још и фотокопија тражене лиценце са потврдом о важењу.

Дана \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_  
Потпис одговорног лица

**У случају потребе умножити овај образац.**

