

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА КАЊИЖА
www.kanjiza.rs
Број: 404-360/2015-I/A
Дана: 06. 08. 2015. године
Кањижа
Главни трг 1.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
ИЗГРАДЊА БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ – II. ФАЗА

Јавна набавка у отвореном поступку

Број набавке: 43/2015

Контакт особа: Виг Ласло, тел: 024/875-166
Конкурсна документација садржи 56 страница

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке под редним бројем 43/2015, деловодни број 404-360/2015-I/A и Решења о образовању комисије за јавну набавку 43/2015, деловодни број 02-229/2015-I/A, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова – изградња бициклистичке стазе у Хоргошу II. фаза
ЈН бр. 43/2015**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или евентуалне додатне услуге и сл.	3
IV	Техничка документација и планови	16
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	22
VII	Образац понуде	31
VIII	Модел уговора	35
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	42
X	Образац трошкова припреме понуде	48
XI	Образац изјаве о независној понуди	49
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	50
XIII	Други обавезни обрасци	51

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр.1.
www.kanjiza.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 43/2015 је набавка извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ОРН: 45233162 - радови на изградњи бицикличких стаза.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не води се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Виг Ласло, тел. 024/875-166, e-mail: viglaci@kanjiza.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 43/2015 је набавка извођења радова - изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ОРН: 45233162 - радови на изградњи бицикличких стаза.

2. Партије

Јавна набавка бр. 43/2015 није обликована у партијама.

3. Врста оквирног споразума

Јавна набавка бр. 43/2015 се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ.

- PRIPREMNI RADOVI

1.01 ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE TRASE I OBJEKTA

Pre početka radova izvođač je dužan da izvrši potrebna obeležavanja osovina saobraćajnica, raskrsnica i objekata. Obeležavanje izvršiti na osnovu plana obeležavanja iz projekta. Prilikom izvođenja radova osigurati i čuvati poligone tačke, repere i stalne tačke. Ukoliko projektom nisu dati podaci o poligonim tačkama i reperima, iste pribaviti od firme koja je uradila geodetske radove, za samostalno iskolčavanje, ili iskolčavanje trase poveriti ovlašćenoj firmi, a cenu ukalkulisati u ovu poziciju.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom iskolčene trase.

1.02 ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA

Ukoliko je za vreme izvođenja radova potrebno regulisati javni saobraćaj, potrebno je sačiniti plan radne signalizacije, za koju treba pribaviti saglasnost nadležnih organa. Signalizaciju postaviti prema planu.

Obračun radova vrši se na osnovu svih troškova postavljanja, montaže i demontaže znakova, te održavanja za vreme izvođenja radova. U cenu se uračunava 10 % vrednosti nabavke znakova.

1.06 RUŠENJE KOLOVOZA

Postojeće kolovoze svih vrsta, koje po projektu treba ukloniti, razrušiti mašinskim putem zajedno sa podlogom, koja je prosečne debljine $d=25-40$ cm, različitih sastava. Materijal dobijen rušenjem postojećeg kolovoza, utovariti u transportno sredstvo, transportovati do deponije koju odredi nadzorni organ, istovariti i rasplanirati, ili po mogućnosti upotrebiti za izradu nasipa.

Obračun izvedenih radova vrši se po kvadratnom metru porušenog kolovoza za sav rad, materijal i transport, a prema gornjem opisu.

1.07 PRIPREMA RADNIH SPOJEVA ZA NASTAVAK ASFALTNIH RADOVA

Na delovima gde se postojeći asfaltni kolovoz, prema projektu, proširuje ili nastavlja, treba izvršiti stepenasto zasecanje asfaltnog kolovoza ($d=6-10$ cm.) Pneumatskim čekićem sa otkopnom lopaticom ili cirkularnim rezačem. Linija zasecanja na površini kolovoza treba da je prava. Stepeni zasecanja po visini su ravni visini izvedenih slojeva, sa horizontalnim hodom od oko 10 cm. Za asfaltne slojeve. Materijal dobijen rušenjem utovariti u vozilo, transportovati na deponiju ili upotrebiti na gradilištu.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom pripremljenog kolovoza za nastavak a prema gornjem opisu.

1.08 STRUGANJE ASFALTNOG KOLOVOZA

Na delu uklapanja kolovoza i na delu gde je niveleta izdignuta u odnosu na postojeći kolovoz ili na mestima kolotruga, obaviti struganje asfalta u slojevima debljine oko 5 cm. Na delu izdizanja nivelete struganje, odnosno hrapavljenje, izvesti da bi se dobila kvalitetnija veza između postojećeg kolovoza i novoga sloja asfalta. Istrugani materijal odvesti na mesto određeno projektom ili po nalogu nadzornog organa.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom istrugane površine, a u cenu je uračunato i odnošenje istruganog materijala.

1.09 RUČNI ISKOP MATERIJALA III KATEGORIJE ZA IDENTIFIKACIJU INSTALACIJA

Ovaj rad obuhvata ručni iskop kanala najveće dubine 1.2 m širine 50 cm, radi identifikacije postojećih instalacija. Rad se obavlja na bazi predpostavljenog položaja instalacija pa se shodno očekivanoj instalaciji i pristupa načinu iskopa. Iskop se vrši isključivo krampom, ašovom i lopatom sa odbacivanjem iskopanog materijala pored kanala.

Apsolutno je neophodno prisustvo vlasnika instalacija prilikom iskopa, kao i postupanje izvođača po njegovim zahtevima.

Pomenuti radovi spadaju u kategoriju pripremnih radova i imperativno se izvršavaju pre početka osrtalih radova.

Obračun se vrši po m³ iskopanog kanala u samoniklom tlu..

1.10 POLAGANJE PLASTIČNIH I BETONSKIH KABLOVNICA I POLUKABLOVNICA

Na isplaniranu i zbijenu površinu rova položiti plastične ili betonske kablovnice ili polukablovnice, da bi se u iste mogle naknadno smestiti potrebne instalacije, proveriti položaj i visinu elemenata i zatrpati rov uz nabijanje slojeva.

Obračun izvedenih radova plaća se po dužnom metru za sav rad i materijal, zavisno od vrste kablovnica-polukablovnica.

1.11 UKLANJANJE ŠUTA I OTPADAKA

Izvršiti uklanjanje šuta i otpadaka, koji se nalaze u sektoru izgradnje buduće saobraćajnice a koji nije nastao zbog radova predviđenih po ovom projektu. Ovaj materijal treba sakupiti, utovariti u vozilo, prevesti na deponiju, istovariti i rasplanirati a po uputstvu nadzornog organa.

Obračun izvedenih radova vrši se po kubnom metru uklonjenog šuta za sav rad i materijal.

1.12 IZMEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH ELEKTRIČNIH VODOVA

Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika elektro instalacija i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.

Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene elektro-instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).

1.13 IZMEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH TELEFONSKIH VODOVA

Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika podzemnih ili nadzemnih tt instalacija i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.

Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene tt instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).

1.14 IZMEŠTANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA

Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika vodovodne ili kanalizacione instalacije i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.

Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).

1.15 IZMEŠTANJE GASOVODNIH INSTALACIJA I INSTALACIJA NAFTOVODA

Izmeštanje izvršiti u svemu prema posebnom projektu ili prema uputstvu vlasnika gasovodne ili naftovodne instalacije i nadzornog organa, te propisima koji važe za tu vrstu instalacija.

Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izmeštene gasovodne ili naftovodne instalacije (paušalno, prema ponudi podizvođača, koju treba uneti u predračun prilikom sačinjavanja ponude).

1.16 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

Nakon završetka radova na izgradnji saobraćajnice investitor i izvođač radova su dužni da urade projekat izvedenog stanja ako je bilo bitnih izmena u odnosu na projektno rešenje.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom trase za koju je urađen projekat izvedenog stanja.

2. ZEMLJANI RADOVI

2.01 ISKOP HUMUSA

Otkopavanje humusa izvršiti mašinski 95% i ručno 5% a u okviru projektovanih debljina i širina ispod-iznad trupa puta-ulice. Otkopavanju humusa pristupiti tek nakon izvršenog obeležavanja projektovanih širina, nagiba kosina i snimanja terena po poprečnim profilima. Debljina humusnog sloja koji se skida određena je po pravilu projektom na osnovu geomehaničkih istraživanja, a utvrđuje se i na licu mesta zajedno sa nadzornim organom po profilima ili deonicama puta. Ukoliko se u toku izgradnje ustanovi potreba za izmenom debljine, ovu izmenu nadzorni organ će uneti u građevinski dnevnik.

Odgurivanje humusa mora se vršiti tako da ne dođe do mešanja sa zemljom za nasip, kao i da se omogući odvodnjavanje trupa puta. Otkopani humus u količini koja će se upotrebiti za humuziranje zelenih površina, bankina i kosina deponovati u pravilne figure, a višak pripremiti za transport.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom skinutog samoniklog humusa sa odgurivanjem do 10 m, za sav rad i materijal.

2.02 ZAMENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM

Slabi materijal temeljnog tla zamenjuje se kvalitetnijim materijalom koji se zbog loših geomehaničkih karakteristika materijala u temeljnom tlu uz uobičajeni način rada ne mogu postići zahtevani rezultati zbijenosti. Nakon otkopavanja humusa izvršiti iskop zemljanog materijala koji se zbog svojih loših geomehaničkih karakteristika mora zameniti, deponovati ga i zameniti boljim materijalom (šljunkom ili peskom) uz potrebno

nabijanje. Obim zamena slabog materijala i vrstu zamene uraditi uz saglasnost nadzornog organa, a izmene konstatovati u građevinski dnevnik i knjigu.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom zamenjenog materijala u samoniklom stanju, a obuhvata iskop i transport lošeg materijala, nabavku i dovoz kvalitetnog materijala i nabijanje istog.

2.05 NABIJANJE PODTLA

Nakon otkopavanja humusa, ispod nasipa i iskopa zaseka pri stupa se nabijanju podtla. Nabijanje podtla izvesti mehaničkim sredstvima. Zahteva se zbijenost podtla po standardnom proktorovom postupku 100% od maksimalne laboratorijske zbijenost, a u dubini do $d=50\text{cm}$. U slučaju da se na izvesnim mestima ne može postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se nastaviti uz dodavanje peskovito-šljunkovitog materijala dok se ne ostvare zahtevane veličine zbijenosti. Ovaj dopunski rad se ne plaća posebno, već samo troškovi oko nabavke peskovito-šljunkovitog materijala.

Obračun izvedenih radova vrši se po kvadratnom metru nabijenog podtla za sav rad, materijal i kontrolna ispitivanja. opisom.

2.06 IZRADA NASIPA OD ZEMLJANOG MATERIJALA

Rad na izradi nasipa od zemljanog materijala obuhvata: nasipanje zemlje iz useka ili doveženje iz pozajmišta, razastiranje potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno ispitivanje. Izrada nasipa izvodi se prema projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz projekta uz dozvoljeno odstupanje do 5 cm. Nasip izvoditi u slojevima debljine do 30 cm, sa nagibom za odvodnjavanje. Zbijanje nasipa izvoditi vibracionim sredstvima ili statičkim valjcima, sa zbijanjem do postizanja zahtevane zbijenosti. Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa ispod bankina. Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva proveriti opitnom kružnom pločom prečnika 30 cm, pri čemu se zahteva minimalna vrednost modula stišljivosti $M_s = 25 \text{ MN / m}^2$.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal i kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.

2.07 IZRADA BANKINA

Nakon završetka kolovoza pristupiti izradi bankina. Bankine se rade od prethodno dopremljenog materijala. Nanetu zemlju razastreti, isplanirati i uvaljati, sve u skladu sa dimenzijama i kotama iz projekta.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom gotove bankine za sav rad i materijal.

2.08 PLANIRANJE I VALJANJE POSTELJICE

Obrada posteljice sastoji se od planiranja posteljice po projektovanim kotama i dopunskog zbijanja na celoj širini planuma do tražene zbijenosti. Završno valjanje izvršiti glatkim valjkom da bi se dobila ravna površina posteljice, pri čemu se dozvoljavaju odstupanja od (+,-) 2 cm. U odnosu na projektovane kote. Ispitivanje zbijenosti posteljice vršiti opitnom kružnom pločom prečnika 30 cm. Pri čemu se zahteva minimalna vrednost modula stišljivosti $M_s \text{ min} = 25 \text{ MN / m}^2$.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom za sav rad i materijal, sa kontrolnim ispitivanjima.

2.09 PLANIRANJE BANKINA, RAVNIH POVRŠINA I KOSINA

Rad obuhvata planiranje bankina, ravnih površina i kosina na nasipima i usecima gde nije predviđeno humuziranje. Planiranje izvršiti sa tačnošću (+,-) 3 cm, sa prosečnim otkopom ili dovozom suvišnog materijala od $0.05 \text{ m}^3 / \text{m}^2$.

Obračun izvedenih radova vrši se po m^2 za sav rad i materijal.

2.10 HUMUZIRANJE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA I BANKINA

Rad obuhvata humuziranje ravnih površina, kosina useka i nasipa i bankina, sa potrebnim zatravnjavanjem, u slojevima 15 do 30 cm. Humuziranje površina izvršiti humusom koji je predhodno skinut sa trase i deponovan u figure. Ukoliko je humus na deponiji suv treba ga pri nanošenju razastirati i kvasiti vodom. Posle razastiranja i planiranja sloja humusa pristupiti njegovom lakom sabijanju. Ukoliko nema dovoljno humusa na licu mesta isti dopremiti iz pozajmišta ili sa mesta koje odredi nadzorni organ. Doprema materijala iz pozajmišta obračunava se posebno po poziciji transporta zemljanih materijala.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom humuzirane i zatravljene površine, a cenom izrade obuhvaćen je sav rad i materijal.

2.11 RAZASTIRANJE ZEMLJANOG MATERIJALA NA DEPONIJU

Višak humusa i iskopanog zemljanog materijala do III kategorije koji je dovežen na deponiju, razastirati na deponiji u slojevima i grubo isplanirati prema uputstvu nadzornog organa.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom samoniklog razastrtog materijala, za sav rad i materijal.

2.12 TRANSPORT ZEMLJANOG MATERIJALA

Višak iskopa humusa i zemljanog materijala, te doprema materijala iz pozajmišta za izradu nasipa ili humuziranje do III kategorije, utovariti i transportovati do deponije ili pak do mesta ugrađivanja, na daljine iz predračuna radova. Ova pozicija obuhvata utovar u vozila, prevoz, istovar i grubo razastiranje.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom utovarenog, prevezenog, istovarenog i grubo razastrtog materijala u samoniklom stanju.

3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

3.01 IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA

Rad obuhvata nabavku i ugrađivanje zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolovozne konstrukcije. Radovi mogu početi tek kad nadzorni organ primi posteljicu u pogledu ravnosti, projektovanih kota i nagiba, te zbijenosti. Materijali za izradu nosivog sloja mogu biti: prirodni šljunak, drobljeni kameni materijal, mešavina prirodnog šljunka i drobljenog materijala sastavljene iz više frakcija.

Svi navedeni materijali moraju ispunjavati određene uslove u pogledu mehaničkih karakteristika, granulometrijskog sastava, nosivosti i ostalih uslova prema važećim

standardima. Na isplaniranu i uvaljanu posteljicu nanosi se zrnasti kameni materijal, razastire grejderom ili drugim pogodnim sredstvom, kvasi i nabija do zahtevane zbijenosti statičkim i vibracionim sredstvima. Nosivi sloj izvodi se u slojevima debljine 20-40cm. što se određuje projektom. Materijal treba da zadovoljava i uslove u pogledu otpornosti na mraz. Gornja površina nosivog sloja treba da je izvedena prema projektovanim kotama i nagibima, dok se ravnost izvedenog sloja kontroliše letvom dužine 4 m, a dozvoljeno odstupanje iznosi (+,-) 1 cm. Kontrolna ispitivanja u pogledu zbijenosti izvoditi kružnom pločom prečnika 30 cm, a najmanji modul stišljivosti da bude zavisno od vrste kamenog materijala: za prirodni šljunak $Me=50 \text{ MN/m}^2$ za mešavinu prirodnog šljunka i droblj. materijala $Me=60 \text{ MN/m}^2$ za drobljeni kameni materijal $Me=70 \text{ MN/m}^2$ obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom gotovog izvedenog nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog materijala, za sav rad, materijal, nabavku i transport kamenog materijala i kontrolna ispitivanja.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kvadratnom izrađenog sloja debljine prema projektu, za sav rad i materijal, nabavku materijala i hidrauličkog veziva te kontrolna ispitivanja.

3.05 IZRADA GORNJEG BITUMINIZIRANOG NOSIVOG SLOJA (BNS)

Gornji bituminizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolovoznoj konstrukciji izrađen od mešavine kamenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva. Prema najvećoj veličini zrna deli se na BNS 22, BNS 32 I BNS 45. Prema vrsti upotrebljenog kamenog materijala, a zavisno od projektovane konstrukcije i predviđene nosivosti deli se na: BNS A, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala prema JUS-u B.B3.100 (kameni agregat), uz dodatak kamenog brašna prema potrebi; BNS B, izrađen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala sa najmanje tri frakcije i najvećim zrnom od 45 mm, uz dodatak kamenog brašna po potrebi; BNS C, izrađen od neseparisanog drobljenog kamenog materijala uz korekciju dodatkom kamenog materijala, ili neseparisani prirodni nevezani materijal uz dodatak najmanje 30 % kamene mešavine drobljenog zrna iznad 4 mm a do 45 mm, uz korekciju dodatkom peska ili kamenog brašna; bns d, izrađen od neseparisanog prirodnog nevezanog materijala sa najvećim zrnom od 45 mm, uz korekciju sastava dodatak peska ili kamenog brašna. Kameni materijal, pesak i kamenobrašno moraju zadovoljavati uslove propisane jus-om. U mineralnoj mešavini ne sme biti organskih materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da zadovolji propisane krive prosejavanja i standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni bit 60 i bit 90. Tačan udeo bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je od 3.3-5.2 % zavisno od tipa. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što mora da bude u skladu sa tehničkim uslovima za izradu podloga JUS.U.E9.020. Spravljanje mase vrši se savremenim asfaltnim bazama, a ugrađivanje sa finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim gumenim i glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljanja i ugrađivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanje materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima. Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovima. Kontrolnim ispitivanjima proizvedene asfaltne mase vrši se za svakih proizvedenih 1500 tona mase i to: udeo bitumena, granulometrijski sastav, stabilnost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše se na svakih 2000 m² izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.

Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i

ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema prethodna i kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno, kada se radi o izravnavanju postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina, obračun se može vršiti i po toni odnosno m^3 ugrađene mase.

3.06 IZRADA HABAJUĆEG SLOJA ASFALTBETONA (HS)

Habajući sloj od asfaltbetona izrađen je od mešavine drobljenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva. Prema nazivnoj veličini zrna deli se na: AB 4, AB 8, AB 11, AB 16 i AB 22. Prema granulometrijskom sastavu kamene smese asfaltbetoni se dele na: habajući sloj šireg granulometrijskog sastava kamene smese AB4 AB16 habajući sloj užeg graničnog područja granulometrijskog sastava kamene smese: AB 11c AB 22c. Kameni materijal, pesak i kameno brašno moraju zadovoljavati uslove propisane JUS-om. Za puteve sa teškim saobraćajnim opterećenjem kameni materijal mora biti eruptivnog porekla. U mineralnoj mešavini ne sme biti organskih materija. Granulometrijski sastav mešavine mora biti takav da zadovolji propisane krive prosejavanja iz standarda. Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni BIT 60 i BIT 90, a za sitnozrne asfaltbetone AB4 i AB11 i bitumen BIT 130. Tačan udeo bitumena određuje se izradom prethodnog sastava mešavine, a orjentaciono je 4.5-8.0 % zavisno od tipa asfaltbetona. Pre početka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što mora da bude u skladu sa tehničkim uslovima za izradu asfaltbetona. Spravljanje mase vrši se savremenim asfaltnim bazama, a ugrađivanje finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim gumenim i glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima-kiperima sa limenim sandukom. U toku spravljanja i ugrađivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanja materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima. Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim poprečnim padovima, na čistu podlogu. Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mase vrše se za svakih proizvedenih 500 tona mase ($5000m^2$) za puteve sa teškim saobraćajem i 600 tona ($6000m^2$) za ostale saobraćajnice i to: udeo bitumena, granulometrijski sastav, stabilnost, odnos stabilnosti i deformacija, udeo šupljina i ispunjenost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugrađenog sloja vrše se na svakih $2000 m^2$ izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.

Obračun izvedenih radova vrši se u metrima kvadratnim gornje površine stvarno urađenog sloja. U ceni su sadržani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugrađivanja asfaltne mase, prevoz, oprema, prethodna i kontrolna ispitivanja i svi troškovi potrebni za izvođenje radova. Izuzetno, kada se radi o izravnavanju postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije saobraćajnih površina, obračun se može vršiti i po toni odnosno m^3 ugrađene mase.

4. ODVODNJAVANJE

4.01 IZRADA ODVODNIH JARKOVA BEZ OBLOGE

Odvodni jarak, bez obloge, radi se iskopom tla prema detaljima iz projekta ili po odredbama nadzornog organa, u svim kategorijama tla. Sve površine iskopa, dno i bočne strane jarka, moraju biti ravne u propisanim padovima dna i nagibima kosina. Iskop treba da se radi mašinski, a ručni rad svesti na najmanju meru i primeniti ga jedino tamo gde se ne može raditi mašinski.

Iskop za odvodne jarkove meri se u kubnim metrima stvarno iskopanog sraslog tla.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru kubnom izvedenog jarka a jedinačnom cenom obuhvaćen je iskop, planiranje površine jarka i deponovanje iskopanog materijala.

4.02 POLAGANJE KANALIZACIONIH CEVI

Rad na polaganju kanalizacionih cevi sastoji se u iskopu rova, polaganju cevi i zatrpavanju rova sa nabijanjem, u svemu prema projektu i ovim tehničkim uslovima. Iskop rova izvesti prema projektu. Rovovi se, zavisno od dubine iskopa, moraju razupirati. Način razupiranja predlaže izvođač radova, a odobrava ga nadzorni organ. Za vreme iskopa osigurati crpljenje vode ako se ukaže potreba. Za kanalizacione cevi koriste se tipovi i prečnici iz projekta. Sve cevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni organ. Kanalizacione cevi polažu se na dno iskopanog rova na koje se prethodno stavlja sloj peska. Način spajanja cevi prema detaljima iz projekta. Delovanje kanalizacije mora se proveriti pre zatrpavanja prema propisima za kanalizacijske radove. Nakon uspešno provedenih proba kanalizacijske cevi se zatrpavaju. Zatrpavanje se izvodi u slojevima pri čemu prvi sloj na sme sadržati kamenje koje može oštetiti cevi. Zbijanje ispune zavisi od položaja kanalizacije u odnosu na ostale objekte.

Obračun izvedenih radova vrši se po metru dužnom položene kanalizacione cevi prema tipu i prečniku, a u cenu su uključeni svi troškovi oko iskopa, izrade, nabavke potrebnog materijala, transporta i kontrole.

4.03 IZRADA ULIVA OTVORENOG KANALA U KANALIZACIJU

Uliv otvorenog kanala u kanalizaciju izvesti prema detaljima iz projekta. Uliv se radi od betona MB 20 sa nestandardnom čeličnom rešetkom od pljosnatog čelika #12/25 mm. Sav primenjeni materijal treba da je odabran u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima. Spravljanje i ugrađivanje betona treba da je mašinsko uz stalnu kontrolu kvaliteta. Uliv se sastoji od betoniranog dela korita kanala, rešetke i tela slivnika dok je vod za povezivanje sa kanalizacijom predmet posebne pozicije radova.

Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izgrađenog uliva a u cenu su uračunati troškovi nabavke materijala, transporti i sav rad na izgradnji kao i nega betona

4.04 IZRADA REVIZIONOG OKNA

Nakon obeležavanja položaja revizionog okna, a prema prilogu iz projekta izraditi reviziono okno od nabijenog betona MB 20 i postaviti poklopac. Materijal za izradu revizionog okna kao i način ugrađivanja da su u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima.

Obračun izvedenih radova vrši se po komadu izrađenog revizionog okna. Cenom su obuhvaćeni svi radovi i troškovi oko nabavke i kontrole.

Predmer radova biciklističke staze u Horgošu I deo II faza
- od ST 0+504,03 do ST 1+060,00

I *Pripremni radovi*

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina
I.1	Iskolčavanje i obeležavanje trase i elemenata saobraćajnica i održavanje istih tokom izvođenja radova	m ¹	555.97
I.2	Rušenje drveća promera 10-30cm	kom	23.00
I.3	Sečenje betona reznom pločom	m ¹	44.00
I.4	Rušenje betona prosečne debljine d=12cm sa utovarom i odvozom šuta na deponiju u 3.km	m ²	217.54
I.7	Nivelisanje poklopaca šahtova	kom	11.00
I.8	Ručni iskop rovova, prosečne dubine 0.8m i širine 0.6m, radi pronalaženja postojećih instalacija	m ³	14.40
I.9	Rušenje postojećih betonskih propusta Ø300 i Ø400 mm, sa utovarom i prevozom materijala u 3. km	m ¹	3.00

Ukupno pripremni radovi:

II *Zemljani radovi*

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina
II.1	Iskop zemljanog materijala III, i IV kat sa odvozom iskopanog materijala do 3. km, sa planiranjem na deponiji.	m ³	407.91
II.2	Izrada nasipa od zemlje dobivene iz iskopa	m ³	70.42
II.3	Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne zbijenosti prema Proktoru, modul stišljivosti izmeren kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje Ms=25,0 MPa	m ²	1278.74

II.4	Planiranje zelenih površina.	m ²	1111.94
------	------------------------------	----------------	---------

Ukupno zemljani radovi:

III Gornji noseći sloj i kolovozna konstrukcija

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina
III.1	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg sloja (tampona) od mehanički stabilizovanog majdanskog peska, u sloju debljine d=15,0 cm, Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=30,0 MPa.	m ³	191.81
III.2	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31 u sloju debljine d=10 cm, i debljine d=15 cm na mestima kolskih ulaza. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=50MPa.	m ³	139.38
III.3	Izrada kolovoznog zastora od asfalt betona AB 11 od bit 60 u sloju debljine d=6 cm, na biciklističkoj stazi.	m ²	1111.94

Ukupno gornji sloj:

IV Saobraćajna signalizacija

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina
IV.1	Farbanje središnjih isprekidanih linija d=12 cm na kolovozu. Cena obuhvata: nabavku i prevoz boje, razređivača i perli, mašine za obeležavanje i radnika mesta obeležavanja, pripremu boje i obeležavanje linije.	m ^l	555.97
IV.2	Obeležavanje piktograma „bicikla,„	kom	10
IV.3	Obeležavanje jednosmernih strelica	kom	10

IV.4	Nabavka saobraćajnog znaka II-2 , dimenzije Ø600mm , klasa folije 2	kom	2
IV.5	Nabavka saobraćajnog znaka III-5 , dimenzije 600x600mm , klasa folije 2	kom	5
IV.6	Nabavka saobraćajnog znaka II-40 , dimenzije Ø400mm , klasa folije 1	kom	6
IV.7	Nabavka saobraćajnog znaka IV-25 , dimenzije 400x200mm , klasa folije 1	kom	6
IV.8	Nabavka saobraćajnog znaka III-19 , dimenzije Ø400mm , klasa folije 1	kom	1
IV.9	Nabavka i postavljanje stuba saobraćajnog znaka sa betonskom stopom, stub dužine 4.20 metara	kom	3
IV.10	Nabavka i postavljanje stuba saobraćajnog znaka sa betonskom stopom, stub dužine 3.60 metara	kom	7
IV.11	Nabavka i postavljanje stuba saobraćajnog znaka sa betonskom stopom, stub dužine 2.80 metara	kom	3
IV.12	Montiranje saobraćajnog znaka	kom	20

Ukupno saobraćajna signalizacija:

V Ostali radovi

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina
V.1	Betoniranje kolskih ulaza i pešačkih staza zbog uklapanja, betonom MB30 d=12cm i armaturnom mrežom q131	m ²	104.96
V.2	Izrada i postavljanje montažne zaštitne pešačke ograde od okruglih metalnih cevnih profila prečnika 76 mm i visine 1,10 metara od terena, svema prema specifikaciji	m ¹	16.00
V.3	Nabavka i postavljanje zaštitne ograde	m ¹	35.00
V.4	Izrada betonskog šaht poklopca sa livenogvozdnom poklopcem, dimenzija betonskog poklopca 1x1 metar, dimenzija gvozdene poklopca 0.6x0.6m 250kN, sa otvorima za ventilaciju	kom	1.00
V.5	Nabavka, transport i ugradnja betonskih cevi promera 40cm	m ¹	16.00

V.6	Nabavka, transport i ugradnja betonskih cevi promera 60cm	m ¹	5.00
V.7	Nabavka, nivelisanje i postavljanje montažnih armiranobetonskih kanala trapezastog poprečnog preseka, dimenzije 40x40x200 cm, sa izradom posteljice od peska, debljine d=15 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje peska u posteljicu, nabavku, prevoz i postavljanje montažnih kanala sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljenog kanala.	m ¹	11.00
V.8	Izrada novih betonskih krila i zidova od betona MB-25. Cena obuhvata: iskop temelja mašinski sa ručnom popravkom, utovar i odvoz zemlje do 3 km, nabavka i prevoz betona do mesta ugrađivanja i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj oplati.	m ³	5.00
V.9	Izrada betonskih rigola sa poklopcem za odvod vode sa krovova i dvorišta. Nabavka betona marke MB-30, betoniranje kanala sa debljinom zida i dna kanala od 10cm, izradu potrebne glatke oplata kao i formiranje naleganja za poklopne ploče i ugradnja livenogvođenih linijskih rešetki zajedno sa okvirom i potrebnim ankerima. Nabavka pravougaone linijske rešetke sa zaštitom od dizanja, dimenzije 500x200 mm - nosivosti 250 kN. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom.	m ¹	36.00
V.10	Izrada betonskog šahta od prefabrikovanih armiranobetonskih prstenova prečnika 1000 mm. Sa nabavkom svih potrebnih materijala, potrebnim zemljanim radovima, izradom tampona od šljunka d=10 cm ispod, izradom temeljnog dela šahte sa kinetom od betona marke MB-30, prefabrikovanom armiranobetonskom gornjom pločom, izradom betonskog prstena za korekciju, sa livenogvođenim poklopcem. Obračun po komadu.	kom	2.00

V.11	Polaganje punih KG (PVC) odvodnih cevi serije S-20 (klase SN4) na sloju peska d=10 cm, cevi prečnika Ø 315mm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje peska u podlogu i nabavku, prevoz i postavljanje cevi zajedno sa svim fazonskim komadima, fitinzima, spojnim materijalom. Obračun po m' montiranog cevovoda.	m'	17.00
V.12	Polaganje montažnih sivih ivičnjaka 12/18 cm na podlogu od betona MB-15 debljine d=10 cm, sa fugovanjem cementnim malterom 1:2. Cena obuhvata: spravljanje, prevoz i ručno ugrađivanje betona u podlogu i nabavka, prevoz i polaganje ivičnjaka sa fugovanjem sa fugovanjem cementnim malterom..	m	30.00

Ukupno ostali radovi:

REKAPITULACIJA

I	Pripremni radovi
II	Zemljani radovi
III	Gornji noseći sloj i kolovozna konstrukcija
IV	Saobraćajna signalizacija
V	Ostali radovi

IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Narучилац ће по писменом или телефонском захтеву понуђача омогућити увид у главни пројекат за извођење предметних радова.

Изјаву понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова оверава и Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа, 24420 Кањижа, Новокнежевачки пут бр. 5. Тел: 024/873-190.

Тако за припрему понуде, понуђачима је расположив и главни пројекат, а омогућен је и увид у постојеће стање и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда па до крајњег рока за предају понуда) у времену од 8,00-14,00 часова, на адреси: Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа, 24420 Кањижа, Новокнежевачки пут бр. 5. Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за увид на телефон бр. 024/873-190 или писменим путем. Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној документацији.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 - 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);
 - 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом,
 2. Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом.
 3. Да поседује ISO certificate за квалитет.
 4. Да се пре давања понуде детаљно упознао са Главним пројектом и локацијом (теренским условима).
- 1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - не постоји дозвола предвиђена посебним прописом за обављање предметне делатности.
- 6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII).** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

Доказује се: - Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, Издао од стране АПР-а за претходне три обрачунске године, задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три претходних обрачунских година, да је у претходне три године остварио пословни приход од најмање 20.000.000,00 динара годишње и није био неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива.

- Да би Понуђач могао учествовати у предметној јавној набавци неопходно је да је у последњих 3 године (2012.,2013.,2014 година) пре објављивања јавног позива извршио најмање 3 посла на изградњи, санацији и одржавању путева, појединачно по уговору 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Доказује се: референц листом са

- Копијама уговора и
- Потврдама наручиоца о вредности извршених уговора и поштовању уговорних обавеза

У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу посебно. (Образац референц листе је саставни део конкурсне документације).

2. Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом:

- Технички капацитет: Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености коју понуђач мора да испуни да би понуда била прихватљива:

- Багер точкаш
- Утоваривач
- Комбинована машина
- Ваљак глатки до 8 t
- Грејдер
- Вибро плоча 80 cm
- Цистерна за воду
- Финишер 0,8 m – 2 m
- Ваљак комбиновани до 4 t
- Цистерна за емулзију
- Камиони 20-25 t, 3 ком.
- Камиони 10-15 t, 2 ком.

Доказује се: доказ о власништву /закупу-фотокопија књиговодствене картице основног средства, фотокопија пописне листе и фотокопија уговора о купопродаји, уговора о закупу или други доказ којим је могуће потврдити власништво/закуп.

- Кадровски капацитет: Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета коју понуђач мора да испуни да би понуда била исправна:

1. Инжењер са лиценцом 412 или 415 или 418 или 812 – 1 извршилац
2. ССС – грађевинске струке – 1 или више извршиоца
3. Возач Ц категорије 3 извршилац
4. ССС или КВ радник руковаоц грађевинских машина - 5 или више извршиоца
5. НК радник - 5 или више извршиоца

Доказује се: Фотокопијом радних књижица и одговарајућим обрасцима М, а за дипломиране инжењере и фотокопија тражене лиценце са потврдом о важењу, или ако нису у сталном радном односу: уговором о пословној сарадњи или уговором о привременим и повременим пословима.

- Изјава о кључном техничком особљу и другим лицима која ће бити одговорна за извршење уговора.

Доказује се изјавом о главном стручном особљу и другим експертима који раде за понуђача са квалификационом структуром и неопходним дипломама (или радним књижицама).

Потребно је доставити и изјаву о лицу које ће бити у целости одговорно за спровођење уговора.

(Образац изјаве је саставни део конкурсне документације).

3. Да поседује ISO certificate за квалитет:

Доказује се копијом ISO certificate за квалитет.

4. Да се пре давања понуде детаљно упознао са Главним пројектом и локацијом (теренским условима).

Доказује се Изјавом понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова, коју обавезно оверава и Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа, 24420 Кањижа, Новокнежевачки пут бр. 5.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим Изјаве о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова. Образац изјаве је у саставу конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4), Закона о јавним набавкама. Приликом подношења понуде довољно је да прилаже копију Решења о упису у регистар понуђача или Извода о регистрованим подацима о понуђачу чиме потврђује да је уписан у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр. 1.**, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015, - НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 7. септембра 2015. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- доказе о испуњености обавезних и додатних услова
- попуњен, печатом оверен и потписан - образац понуде из конкурсне документације;
- попуњен, печатом оверен и потписан - модел уговора из конкурсне документације
- попуњен, печатом оверен и потписан – образац структуре понуђене цене из конкурсне документације;
- попуњен, печатом оверен и потписан - образац трошкова припреме понуде из конкурсне документације;
- попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о независној понуди из конкурсне документације
- попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
- оригинал писма о намери банке за издавање тражене неопозиве и безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року

Напомена:

Уколико понуђачи подnose заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка бр. 43/2015 није обликована у партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Општина Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг бр. 1.** са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015, - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач за једну партију може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 календарских дана у ком року Наручилац ће Понуђачу вршити плаћање према коначном обрачуну од дана примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за квалитет изведених радова је 24 месеци, а рачуна се од дана примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца. Понуђач је дужан да у

гарантном року на позив Наручиоца отклони све евентуалне грешке и недостатке о свом трошку, уколико до тога дође у гарантном року и то у року од 15 (петнаест) дана од дана позива.

9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова)

Рок за извођење радова је 40 радних дана након потписивања уговора, рачунајући од дана увођења Понуђача у посед тј. градилиште која се региструје у грађевинском дневнику. Код утврђивања датума увођења у посед узете се у обзир: временски и остали услови који могу негативну да утичу на квалитет изведених радова.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната укупна цена изведених радова на појачаном одржавању путева са свим трошковима који се јављају за време извођења радова (трошкови набавке материјала, транспортни трошкови, трошкови изградње, осигурање до примопредаје, трошкови финансијског обезбеђења, итд.)

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално или самостално са подизвођачем, односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да уз понуду достави:

1. оригинал писма о намери банке за издавање тражене неопозиве и безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла, на висини од 10% од вредности уговора плативе на први позив без приговора и са роком важности 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

2. оригинал писма о намери банке за издавање тражене неопозиве и безусловне банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, на износ од 5% од вредности уговора плативе на први позив без приговора и са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку увођења Понуђача у посед тј. градилиште која се региструје у грађевинском дневнику, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико неко од понуђача не достави оригинале писама о намерама банке за издавање тражених неопозивих и безусловних банкарских гаранција из тачака 1. и 2. понуда ће се сматрати неприхватљивом.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 43/2015.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“ на основу члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У ситуацији када постоји две или више понуда са једнаким понуђеном ценом Наручилац ће извршити доделу уговора на основу редоследа пристизања понуда, то јест предност се даје понуђачу који је раније поднео понуду.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail viglaci@kanjiza.rs, или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015,

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	

	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка извођења радова – изградња бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	У року од 45 календарских дана, без аванса
Рок важења понуде	
Рок за извођење радова	Рок за извођење радова је 40 радних дана након потписивања уговора,

	рачунајући од дана увођења Понуђача у посед тј. градилиште која се региструје у грађевинском дневнику. Код утврђивања датума увођења у посед узеће се у обзир: временски и остали услови који могу негативну да утичу на квалитет изведених радова.
Гарантни период	Гаранција за квалитет изведених радова је 24 месеци од дана примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца.
Место извођења радова	Кањишки пут у Хоргошу.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ У ХОРГОШУ II. ФАЗА

Закључен између:

Наручиоца: **Општина Кањижа**

са седиштем у Кањижи, Главни трг 1, ПИБ: 100871672 Матични број: 08141231.

Број рачуна: 840-56640-55 Назив банке: Управе за трезор,

Телефон: 024/ 875-166 Телефакс: 024/873-016

кога заступа: председник Општине Кањижа, Др. Бимбо Михаљ, (у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача:

са седиштем у, улица и број

ПИБ:..... Матични број:

Број рачуна: Назив банке:.....

Телефон:..... Телефакс:

кога заступа.....

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН број: 43/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Предмет уговора

Члан 1

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег понуђача за извођења радова на изградњи бициклистичке стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015. Одлуком о додели уговора број _____ од _____ 2015. године у отвореном поступку јавне набавке, по позиву за подношење понуда објављеног дана 7. августа 2015. године на Порталу јавних набавки.

- Изабрани понуђач наступа заједно са:

_____ (уколико је заједничка понуда треба навести и споразум, којим је прецизирана одговорност сваког понуђача)

- Изабрани понуђач наступа са подизвођачем:

_____ (уколико понуђач наступа са подизвођачем навешће се назив подизвођача и део предмета са вредношћу послова изражен у динарима, који ће извршити подизвођач).

Члан 2

Предмет овог Уговора је извођења радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза, ЈН бр. 43/2015., у свему према главном пројекту у складу са важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за опремање и изградњу ове врсте објекта и према предмору који чини саставни део овог уговора.

Основни појмови

Члан 3

Основни појмови употребљени у овом уговору, ради њиховог правилног разумевања и избегавања нејасноћа и спорних ситуација, имају следећа значења:

Наручилац - уговорна страна која ангажује понуђача ради извођења радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза, који је обезбедио потребна финансијска средства за те радове;

Понуђач - уговорна страна коју је Наручилац изабрао у процедури јавне набавке, чију је понуду прихватио као најповољнију и којој доделио уговор;

Надзорни орган - лице које Наручилац именује ради вршења стручног надзора над пословима на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза и о чијем именовању благовремено обавештава Понуђача у писменој форми;

Извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза – извођење радова предвиђени понудом, обухваћени или необухваћени конкурсном документацијом, који су неопходни за извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза;

Градилиште - земљиште или друго место на ком се врши извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза, прописно организовано и по могућности обележено;

Права и обавезе Понуђача

Члан 4

Извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза Понуђач је дужан да изведе у свему према: важећим законским и подзаконским прописима; важећим техничким прописима, нормативима и стандардима; општеусвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника; упутствима надзорног органа Наручиоца, и према одредбама овог уговора и његових евентуалних измена и допуна (анекса).

Члан 5

Извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза Понуђач ће извести са својим кадровским потенцијалима, својим материјалом и механизацијом, као и другим средствима рада.

Понуђач може да уступи извршење појединих дела извођења радова подизвођачу, који је наведен у понуди Понуђача и са којим има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи.

За уредно извршење појединих дела опремања од стране подизвођача одговара Понуђач.

Члан 6

На дан потписа овог уговора Понуђач предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку увођења Понуђача у посед тј. градилиште која се региструје у грађевинском дневнику, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 7

Између осталих уговорених обавеза, као и обавеза које има по самом закону и подзаконским актима, у оквиру уговорене цене, Понуђач је дужан да:

- решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту,
- одговорном извођачу радова обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се врши извођење радова на изградњи бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза,
- обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом,
- осигура све радове и сву опрему од ризика, рачунајући од почетка радова до предаје изведених радова Наручиоцу;
- поступи по примедбама и налозима Надзорног органа;
- отклони све грешке и недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;
- отклони о свом трошку све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и трећим лицима.

Одговорни извођач радова дужан је да:

- 1) изводи радове према документацији у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине врсте радова;
- 2) организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења;
- 3) обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница);
- 4) обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно материјала;
- 5) води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
- 6) обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

7) на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради.

Права и обавезе Наручиоца

Члан 8

Наручилац је дужан да:

- надлежним органима пријави почетак радова у законском року;
- одмах по закључењу овог уговора преда извођачу одобрену инвестиционо-техничку документацију;
- одмах по закључењу овог уговора, зависно од временских услова, уведе Понуђача у посао, односно да га уведе у државину земљишта на ком ће се вршити радови, а које је правно и фактички слободно извођење радова;
- Наручилац и Понуђач записнички се констатују увођење у посед и пријем Извештаја о испитивању подлоге, која се региструје у грађевинском дневнику;
- у току извођења радова обезбеди сталан и ефикасан стручни надзор;
- о именовану надзорног органа и стручног консултанта благовремено обавести Понуђача, у писменој форми;
- у току извођења радова благовремено обавештава Понуђача о изменама и допунама у одобреној инвестиционо-техничкој документацији;

Вредност и одређивање цене

Члан 9

Уговорена вредност извођења радова на изградњи бициклистичке стазе у Хоргошу II. фаза је на основу понуде Понуђача број _____ од дана _____ 2015. године износи: _____ динара (без ПДВ-а).

и

словима: _____
_ (без ПДВ-а).

Уговорена вредност извођења радова на изградњи бициклистичке стазе у Хоргошу II. фаза је на основу понуде Понуђача број _____ од дана _____ 2015. године износи: _____ динара (са ПДВ-ом).

и

словима: _____
_ (са ПДВ-ом).

Јединачне цене су фиксне, и до краја коначне исплате не могу се мењати ни у ком случају.

Рок и начин плаћања

Члан 10

Под роком плаћања која се вреднује подразумева се рок плаћања (изражен у данима) у ком року Наручилац ће Понуђачу вршити плаћање према коначном обрачуну од дана примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца.

Наручилац се обавезује, да ће након потписивања уговора уговорену вредност изведених радова уплатити на текући рачун Понуђача у року од 45 календарских дана од дана примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца и службеног пријема окончане ситуације и фактуре.

Рок извођења радова

Члан 11

Рок за извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза је 40 радних дана након потписивања уговора, рачунајући од дана увођења Понуђача у посед тј. градилиште која се региструје у грађевинском дневнику. Код утврђивања датума увођења у посед узима се у обзир: временски и остали услови који могу негативну да утичу на квалитет изведених радова.

Продужење рокова

Члан 12

Рок завршетка уградње и радова може се мењати (продужити) у случајевима ванредних догађаја који се нису могли предвидети у моменту закључења уговора и у моменту увођења у посед и које уговорне стране нису могле избећи.

У ванредне догађаје из става 1 овог члана спадају: елементарне непогоде (земљотрес, поплава, клизиште, ниске температуре, ниже од -5°C , непогодност (влажност) земљишта за извођење радова) и друге природне непогоде и догађања чије се наступање није могло унапред предвидети).

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.

Члан 13

Понуђач има право да тражи продужење уговореног рока за онолико времена колико су трајале околности наведене у чл. 12. овог уговора, а које су изазвале прекид или закашњење радова.

Понуђач је дужан да Наручиоцу поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из чл. 12. овог уговора, а најкасније у року од 2 дана по том сазнању. Пропуштање Понуђача да тражи продужење рока у наведеном року повлачи губитак права тражења продужетка рока.

Понуђач не може тражити продужење рока због околности које су наступиле после његовог пада у доцњу.

Накнада штете

Члан 14

Ако Понуђач не заврши извођење радова у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу накнаду штете у висини од 0,05% од уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што уговорена казна не може прећи укупно 5 % од уговорене вредности.

Стручни надзор

Члан 15

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према техничкој документацији, контролу и проверу уграђеног материјала, примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Стручни надзор за предметне радове може да врши лице које испуњава услове прописане законом, то јест:

- располаже са лиценцом бр. 412 или 415 или 418 или 812.

У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена у привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетничкој радњи које је извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске дозволе.

Примопредаја изведених радова

Члан 16

Примопредаја се врши записником о примопредаји изведених радова, коју верификује потписом задужено лице надзорног органа.

У примопредаји изведених радова обавезно учествују надзорни орган Наручиоца и руководиоца радова (градилишта) Понуђача.

Коначни обрачун радова

Члан 17

Уговорне стране су дужне да изврше коначни обрачун изведених радова.

Коначни обрачун се саставља на основу грађевинске књиге и остале обавезне документације.

Наручилац се обавезује да вредност изведених радова Понуђачу плаћа на основу окончане ситуације након одбитка накнаде штете, у случају ако Понуђач не заврши извођење радова у уговореном року.

Члан 18

Између осталих података и величина, коначни обрачун изведених радова садржи: вредност уграђеног материјала и изведених радова према уговореним ценама; вредност вишкова и мањкова радова; уговорну казну, камате, штету, одбитке због недостатака радова и неодговарајућег квалитета, итд.; коначан износ који Понуђач треба да прими или врати; питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна; датум завршетка коначног обрачуна, потписе надзорног органа, овлашћених представника уговорних страна и оверу.

Гаранција

Члан 19.

Гаранција за квалитет изведених радова на изградњи бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза је 24 месеци од дана примопредаје изведених радова између Понуђача и Наручиоца.

Понуђач је дужан да у гарантном року на позив Наручиоца отклони све евентуалне грешке и недостатке о свом трошку, уколико до тога дође у понуђеном гарантном року и то у року од 15 (петнаест) дана од дана позива.

Уколико Понуђач у предвиђеном року не приступи отклањању грешака и недостатка Наручиоц има право да све грешке и недостатке отклони путем трећег лица, а на терет Понуђача.

Завршне одредбе

Члан 20

Измене и допуне овог уговора могу се вршити сагласношћу уговорних страна у писменој форми у складу са конкурсном документацијом јавне набавке у отвореном поступку бр. 43/2015.

Члан 21

Уговорне стране могу споразумно раскинути овај уговор.

У споразуму о раскиду уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида.

Члан 22

Наручилац има право једностраног раскида овог уговора у следећим случајевима: ако га Понуђач писмено обавести да не може да испуњава уговорне обавезе; ако Понуђач знатно касни са извођењем радова у односу на договорене рокове; ако Понуђач некавалитетно врши извођење радова; ако Понуђач не поступа по налозима надзорног органа Наручиоца.

Члан 23

У случају спора у вези примене овог уговора потписници исти решавају мирним путем – споразумно односно признају надлежност стварно надлежног суда.

Члан 24

Овај уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки потписник задржава по 2 (два) примерка за своје потребе.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ПОНУЂАЧА

Напомена:

- **модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !**

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Predmer i predračun radova biciklističke staze u Horgošu I deo II faza

- od ST 0+504,03 do ST 1+060,00

I Pripremni radovi

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Količina x Jed. cena bez PDV-a
I.1	Iskolčavanje i obeležavanje trase i elemenata saobraćajnica i održavanje istih tokom izvođenja radova	m ¹	555.97		
I.2	Rušenje drveća promera 10-30cm	kom	23.00		
I.3	Sečenje betona reznom pločom	m ¹	44.00		
I.4	Rušenje betona prosečne debljine d=12cm sa utovarom i odvozom šuta na deponiju u 3.km	m ²	217.54		
I.7	Nivelisanje poklopaca šahtova	kom	11.00		
I.8	Ručni iskop rovova, prosečne dubine 0.8m i širine 0.6m, radi pronalaženja postojećih instalacija	m ³	14.40		
I.9	Rušenje postojećih betonskih propusta Ø300 i Ø400 mm, sa utovarom i prevozom materijala u 3. km	m ¹	3.00		

Ukupno pripremni radovi:

II Zemljani radovi

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Količina x Jed. cena bez PDV-a
II.1	Iskop zemljanog materijala III, i IV kat sa odvozom iskopanog materijala do 3. km, sa planiranjem na deponiji.	m ³	407.91		

II.2	Izrada nasipa od zemlje dobivene iz iskopa	m ³	70.42
II.3	Planiranje i nabijanje posteljice, do 100% standardne zbijenosti prema Proktoru, modul stišljivosti izmeren kružnom pločom (Φ 30cm), najmanje Ms=25,0 MPa	m ²	1278.74
II.4	Planiranje zelenih površina.	m ²	1111.94

Ukupno zemljani radovi:

III Gornji noseći sloj i kolovozna konstrukcija

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Količina x Jed. cena bez PDV-a
III.1	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg sloja (tampona) od mehanički stabilizovanog majdanskog peska, u sloju debljine d=15,0 cm, Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=30,0 MPa.	m ³	191.81		
III.2	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg sloja od mehanički stabilizovanog drobljenog kamena 0/31 u sloju debljine d=10 cm, i debljine d=15 cm na mestima kolskih ulaza. Kontrolu zbijenosti izvršiti kružnom pločom Φ 30cm. Zahtevani modul stišljivosti je Ms=50MPa.	m ³	139.38		
III.3	Izrada kolovoznog zastora od asfalt betona AB 11 od bit 60 u sloju debljine d=6 cm, na biciklističkoj stazi.	m ²	1111.94		

Ukupno gornji sloj:

IV Saobraćajna signalizacija

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Količina x Jed. cena bez PDV-a
---------	---------------	--------	----------	---------------------	--------------------------------

IV.1	Farbanje središnjih isprekidanih linija d=12 cm na kolovozu. Cena obuhvata: nabavku i prevoz boje, razređivača i perli, mašine za obeležavanje i radnika mesta obeležavanja, pripremu boje i obeležavanje linije.	m ^l	555.97
IV.2	Obeležavanje piktograma „bicikla,„	kom	10
IV.3	Obeležavanje jednosmernih strelica	kom	10
IV.4	Nabavka saobraćajnog znaka II-2 , dimenzije Ø600mm , klasa folije 2	kom	2
IV.5	Nabavka saobraćajnog znaka III-5 , dimenzije 600x600mm , klasa folije 2	kom	5
IV.6	Nabavka saobraćajnog znaka II-40 , dimenzije Ø400mm , klasa folije 1	kom	6
IV.7	Nabavka saobraćajnog znaka IV-25 , dimenzije 400x200mm , klasa folije 1	kom	6
IV.8	Nabavka saobraćajnog znaka III-19 , dimenzije Ø400mm , klasa folije 1	kom	1
IV.9	Nabavka i postavljanje stuba saobraćajnog znaka sa betonskom stopom, stub dužine 4.20 metara	kom	3
IV.10	Nabavka i postavljanje stuba saobraćajnog znaka sa betonskom stopom, stub dužine 3.60 metara	kom	7
IV.11	Nabavka i postavljanje stuba saobraćajnog znaka sa betonskom stopom, stub dužine 2.80 metara	kom	3
IV.12	Montiranje saobraćajnog znaka	kom	20

Ukupno saobraćajna signalizacija:

V Ostali radovi

Br. Poz	Opis pozicije	Jed.m.	Količina	Jed. cena bez PDV-a	Količina x Jed. cena bez PDV-a
V.1	Betoniranje kolskih ulaza i pešačkih staza zbog uklapanja, betonom MB30 d=12cm i armaturnom mrežom q131	m ²	104.96		
V.2	Izrada i postavljanje montažne zaštitne pešačke ograde od okruglih metalnih cevnih profila prečnika 76 mm i visine 1,10 metara od terena, svema prema specifikaciji	m ¹	16.00		

V.3	Nabavka i postavljanje zaštitne ograde	m ¹	35.00
V.4	Izrada betonskog šaht poklopca sa livenogvozdnom poklopcem, dimenzija betonskog poklopca 1x1 metar, dimenzija gvozdene poklopca 0.6x0.6m 250kN, sa otvorima za ventilaciju	kom	1.00
V.5	Nabavka, transport i ugradnja betonskih cevi promera 40cm	m ¹	16.00
V.6	Nabavka, transport i ugradnja betonskih cevi promera 60cm	m ¹	5.00
V.7	Nabavka, nivelisanje i postavljanje montažnih armiranobetonskih kanala trapezastog poprečnog preseka, dimenzije 40x40x200 cm, sa izradom posteljice od peska, debljine d=15 cm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje peska u posteljicu, nabavku, prevoz i postavljanje montažnih kanala sa potrebnim mašinskim sečenjem i fugovanjem cementnim malterom. Obračun po m' postavljenog kanala.	m ¹	11.00
V.8	Izrada novih betonskih krila i zidova od betona MB-25. Cena obuhvata: iskop temelja mašinski sa ručnom popravkom, utovar i odvoz zemlje do 3 km, nabavka i prevoz betona do mesta ugrađivanja i ugrađivanje pervibratorom u dvostranoj oplati.	m ³	5.00
V.9	Izrada betonskih rigola sa poklopcem za odvod vode sa krovova i dvorišta. Nabavka betona marke MB-30, betoniranje kanala sa debljinom zida i dna kanala od 10cm, izradu potrebne glatke oplata kao i formiranje naleganja za poklopne ploče i ugradnja livenogvođenih linijskih rešetki zajedno sa okvirom i potrebnim ankerima. Nabavka pravougaone linijske rešetke sa zaštitom od dizanja, dimenzije 500x200 mm - nosivosti 250 kN. Prevoz svih materijala do mesta ugrađivanja i nega betona je obuhvaćena cenom.	m ¹	36.00

V.10	Izrada betonskog šahta od prefabrikovanih armiranobetonskih prstenova prečnika 1000 mm. Sa nabavkom svih potrebnih materijala, potrebnim zemljanim radovima, izradom tampona od šljunka d=10 cm ispod, izradom temeljnog dela šahte sa kinetom od betona marke MB-30, prefabrikovanom armiranobetonskom gornjom pločom, izradom betonskog prstena za korekciju, sa livenogvođenim poklopcem. Obračun po komadu.	kom	2.00
V.11	Polaganje punih KG (PVC) odvodnih cevi serije S-20 (klase SN4) na sloju peska d=10 cm, cevi prečnika Ø 315mm. Cena obuhvata nabavku, prevoz i ugrađivanje peska u podlogu i nabavku, prevoz i postavljanje cevi zajedno sa svim fazonskim komadima, fitinzima, spojnim materijalom. Obračun po m' montiranog cevovoda.	m'	17.00
V.12	Polaganje montažnih sivih ivičnjaka 12/18 cm na podlogu od betona MB-15 debljine d=10 cm, sa fugovanjem cementnim malterom 1:2. Cena obuhvata: spravljanje, prevoz i ručno ugrađivanje betona u podlogu i nabavka, prevoz i polaganje ivičnjaka sa fugovanjem sa fugovanjem cementnim malterom..	m1	30.00

Ukupno ostali radovi:

REKAPITULACIJA

- I Pripremni radovi
- II Zemljani radovi
- III Gornji noseći sloj i kolovozna konstrukcija
- IV Saobraćajna signalizacija
- V Ostali radovi

Ukupno bez PDV-a:

PDV 20%:

Ukupno sa PDV-om:

Ponudač:

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписију и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

- понуђачи наводе јединичне цене без ПДВ-а и јединичне цене без ПДВ-а умножене са количином а на крају укупну цену без ПДВ-а;

- у збирној рекапитулацији понуђачи даље наводе укупне цене без ПДВ-а I-V, а на крају укупну цену без ПДВ-а,

- затим наводе износ ПДВ-а као и

- укупну цену са ПДВ-ом.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена:

У случају потребе умножити овај образац.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке за набавку извођења радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза, бр. 43/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке за набавку извођења радова на изградњи бицикличке стазе у Хоргошу II. фаза, бр. 43/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАЦИ

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА О ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА

Самостални/водећи понуђач :

(назив и адреса понуђача)

Изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да у последње 3 године (2012.,2013.,2014 година) пре објављивања јавног позива извршио најмање 3 посла на изградњи, санацији и одржавању путева, појединачно по уговору 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

1. _____
(назив и место)

_____ (вредност радова са ПДВ-ом)

_____ (назив наручиоца, инвеститора)

2. _____
(назив и место)

_____ (вредност радова са ПДВ-ом)

_____ (назив наручиоца, инвеститора)

3. _____
(назив и место)

_____ (вредност радова са ПДВ-ом)

_____ (назив наручиоца, инвеститора)

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:

У случају потребе умножити овај образац.

**ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ УГОВОРА И
ПОШТОВАЊУ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

_____ (наручилац, инвеститор) изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је _____ (назив понуђача) у _____ години у вредности од _____ динара са ПДВ-ом изводио радове на изградњи, санацији и одржавању путева, где је испоштована сва уговорна обавеза.

Ова потврда се издаје на захтев _____,
ради доказивања референци.

М.П.

Потпис одговорног лица
наручиоца, инвеститора

Дана, _____

Напомена:

У случају потребе умножити овај образац.

**ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ**

Ред. Број	Назив	Количина	Инвентарски бројеви или бројеви уговора о закупу
1	Багер точкаш, мин. 1 ком.		
2	Утоваривач, мин. 1 ком.		
3	Комбинована машина, мин. 1 ком.		
4	Ваљак глатки до 8 t, мин 1 ком.		
5	Грејдер, мин. 1 ком.		
6	Вибро плоча 80 см, мин. 1 ком.		
7	Цистерна за воду, мин. 1 ком.		
8	Финишер 0,8 m – 2 m, мин. 1 ком.		
9	Ваљак комбиновани до 4t, мин. 1 ком.		
10	Цистерна за емулзију, мин. 1 ком.		
11	Камиони 20-25 t, мин. 3 ком.		
12	Камиони 10-15 t, мин. 2 ком.		

Минимални услов за прихватљиву понуду је да располаже са горе наведеном опремом.

- Доказује се: доказ о власништву /закупу-фотокопија књиговодствене картице основног средства, фотокопија пописне листе и фотокопија уговора о купопродаји, уговора о закупу или други доказ којим је могуће потврдити власништво/закуп.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВЕ
ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА

Ред. Број	Име и презиме запослених	Квалификација	Радно место
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Напомена: Наручилац утврђује минимум потребног кадровског капацитета који понуђач мора да испуни да би понуда била исправна:

1. Инжењер са лиценцом 412 или 415 или 418 или 812, – 1 извршилац
2. ССС – грађевинске струке – 1 или више извршиоца
3. Возач Ц категорије 3 извршилац
4. ССС или КВ радник руковаоц грађевинских машина - 5 или више извршиоца
5. НК радник - 5 или више извршиоца

Доказује се: Фотокопијом радних књижица и одговарајућим обрасцима М, а за дипломиране инжењере и фотокопија тражене лиценце са потврдом о важењу, или ако није у сталном радном односу: уговором о пословној сарадњи или уговором о привременим и повременим пословима.

Дана _____

М.П.

Потпис одговорног лица

У случају потребе умножити овај образац.

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

Самостални/водећи понуђач :

(назив и адреса понуђача)

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да располажемо са кључном техничком особљем и другим лицима, која ће бити одговорна за извршење уговора:

Ред. Број	Име и презиме запослених	Квалификација	Радно место
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Лице који ће у целости бити одговорна за извршење уговора (одговорни извођач радова):

--	--	--	--

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

Дана _____

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ
У ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ И О ОБИЛАЖЕЊУ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА**

Самостални/водећи понуђач :

(назив и адреса понуђача)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо обилазили локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у Главни пројекат (техничку документацију) и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова на изградњи бициклическе стазе у Хоргошу II. фаза, и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум: _____ 2015.год.

Представник понуђача који
је извршио увид

Представник Јавног предузећа за
уређење општине Кањижа

Име и презиме

Име и презиме

Потпис

Потпис

М.П.

М.П.