

A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011., 104/2016. és 95/2018. szám) 13. szakasza, valamint Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 6. pontja alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. _____-án/én megtartott ülésén meghozta a következő

R E N D E L E T
AZ IVÓVÍZELLÁTÁS, CSAPADÉK- ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGE MAGYARKANIZSA KÖZSÉG
TERÜLETÉN VALÓ ELLÁTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

Az ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés és -tisztítás kommunális tevékenysége Magyarkanizsa község területén való ellátásának módjáról szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/2015., 2/2017. – másik rendelet, 7/2017. és 3/2018. szám) 2. szakaszának 12. pontja a következők szerint módosul:

„12. ivóvízmű-hálózati rákötés: az ivóvízmű utcai csövezetékének bekötőjétől kezdődik, a vízmérő aknában a vízmérő mögött, de a második elzáró előtt végződik.”

2. szakasz

A 19. szakasz a következők szerint módosul:

„19. szakasz

Minden olyan ingatlannak, amely előtt ivóvízmű halad el, külön rákötése lehet az ivóvízműre (a továbbiakban: rákötés).

A rákötés az ivóvízmű utcai csövezetékének bekötőjétől kezdődik, a vízmérő aknában a vízmérő mögött, de a második elzáró előtt végződik. A vízmérő mögötti elzáró nem a rákötésnek, hanem a fogyasztó tulajdonában levő épület házi ivóvízhálózatához tartozik.

Minden 50 mm névleges dimenziójú és annál nagyobb csatlakozó vezetéknek rendelkeznie kell beépített készlettel rendelkező elzárószerelvénnyel és utcai csapszekrénnel, mégpedig közvetlenül a csatlakozó vezetéknek az ivóvízmű-hálózatra való rákötési helye mögött vagy nem beépített készlettel rendelkező elzárószerelvénnyel, amennyiben a rákötési pont, azaz a csatlakozó vezeték kiindulópontja a vízmérő aknában van és kombinált típusú vízmérővel kell ellátni.

A vízmérőket a kommunális tevékenység szolgáltatója által meghatározott feltételeknek és méreteknek megfelelően kiépített, különálló, zárt aknában kell elhelyezni, amelynek kiépítési költségeit az épület tulajdonosa vagy használója – a jövőbeli fogyasztó – állja.

Az épületen belül mellékvízmérők is elhelyezhetők a fogyasztó hálózatán, ezeknek a beépítési feltételeit a kommunális tevékenység gyakorlója a fogyasztók hálózatra való csatlakoztatásának műszaki feltételeiben írja elő.

A vízmérő akna kiépítése az építési telken történik, közvetlenül a szabályozási vonal után, de legfeljebb 3 méter távolságra e vonaltól.

A vízmérő akna nem helyezhető el az épületen belül.

Az e szakasz 7. bekezdésétől eltérően abban az esetben helyezhető el a vízmérő akna az épületen belül, ha a szabályozási és építkezési vonal ugyanott helyezkedik el és ha az épület nem rendelkezik udvari bejárattal, illetve nem lehetséges vízmérő akna kialakítása.

Az e szakasz 8. bekezdésében írt esetekben a vízmérő az épületen belül azon a falon helyezhető el, amely a szabályozási és építési vonalon található a kommunális tevékenység gyakorlója által megállapított feltételek szerint, oly módon, hogy az alapfalon áthaladva biztosítva legyen a vízvezeték állandó védelme az épület süllyedése esetén.

Ha a vízmérő az épületen belül került elhelyezésre, a fogyasztó pedig meg szeretné változtatni azt a helyiséget, amelyben a vízmérő található, a vízmérő áthelyezéséhez köteles jóváhagyást kérni a kommunális tevékenységek gyakorlójától.

Amennyiben a vízmérő áthelyezéséhez nem adottak a műszaki feltételek, a fogyasztó nem kaphat engedélyt annak áthelyezésére.

Az e szakasz 1. bekezdésében foglaltaktól eltérően a kommunális tevékenységet gyakorló jóváhagyhatja, hogy több ingatlanak közös rákötése legyen, azzal a feltétellel, hogy mindegyik ingatlanak rendelkeznie kell mérőkészülékkel.

Közös udvari bejárattal és egy tulajdonossal rendelkező több lakó- és egyéb építménynek – a tevékenységet gyakorló által támasztott feltételekkel – lehet egy rákötése és a lakó- és üzleti építményeket kiszolgáló külön-külön mérőkészüléke (fennálló épületek).

Külön egységet alkotó, de több tulajdonossal rendelkező ingatlanok csak egy rákötése lehet, külön-külön mérőkészülékekkel.

A lakó- és egyéb építményeknek annyi különálló mérőkészüléke lehet, ahány külön bejáratuk van, mely esetben a kommunális tevékenységet gyakorló által támasztott feltételek szerint minden egyes lakóegységnek és üzlethelyiségnek rendelkeznie kell külön mérőkészülékkel.

A vízfogyasztás mérése vízmérővel történik, és csak kivételes esetekben történhet becslés vagy egyéb kritériumok alapján.

A teljes épület vízfogyasztásának mérése az adott épület rákötésénél elhelyezett egy vízmérővel történik.

Az e szakasz 16. és 17. bekezdéseiben foglaltaktól eltérő kivételek csak indokolt esetekben és e rendelet rendelkezései szerint engedhetők meg.

A kommunális tevékenység gyakorlója mellékvízmérő beépítését akkor engedélyezi, ha teljesül az mellékvízmérő beépítésének feltételeit és eljárását szabályozó előírásban meghatározott összes feltétel.

A mellékvízmérők beépítésének feltételeit és eljárását szabályozó előírást a kommunális tevékenység gyakorlója hozza meg.

Minden típusú fogyasztónál beépíthetők mellékvízmérők, ha adottak hozzá a műszaki feltételek.

Az újépítésű, többlakásos épületekben, amelyeknek vízellátása egy közös fő vízmérőn keresztül történik, kötelező mellékvízmérő beépítése.

Az ivóvízmű-hálózatra kapcsolódott épületekben akkor építhetők be mellékvízmérők, ha az abban az épületben levő minden fogyasztó beleegyezik abba.

Az e szakasz 21. bekezdésében foglaltaktól eltérően indokolt esetekben (a tulajdonos távolléte, rendezetlen tulajdonjogi viszonyok, finanszírozási gondok és hasonló) mellékvízmérők építhetők be csak egyes fogyasztóknak is egy épületen belül, akiknek vízellátása egy közös fő vízmérőn keresztül történik, de ebben az esetben is legalább a fogyasztók 75%-ának.

A mellékvízmérő beépítési költségeit a fogyasztó, illetve a befektető állja.

A mellékvízmérő a fogyasztó felszerelésének tekintendő, akinek kötelessége azt karbantartani.”

3. szakasz

A 33. szakaszba a következő 4. szakasz kerül beiktatásra:

„Tilos hulladék tárolása azokon a felületeken, amelyek alatt az ivóvízmű-hálózat elemei kerültek elhelyezésre.”

4. szakasz

A 40. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja a következők szerint módosul:

„1. kötelezettsége ivóvízmű-hálózatra való csatlakozásra vonatkozó írásos kérvényt benyújtani, amelyhez mellékelnie kell az e rendelet rendelkezéseivel összhangban igényelt adatokat és bizonyítékokat, valamint joga van írásos formában kérelmezni a kommunális szolgáltatás gyakorlóját

az ivóvízmű-hálózatról való ideiglenes lekapcsolását és saját költségén való visszakapcsolását, az ingatlan tulajdonosának írásos beleegyezésével, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos. Az ivóvízmű-rendszerre csak azok az épületek csatlakoztathatóak, amelyek beszerzett építési engedéllyel épültek, illetve azok, amelyek törvényesítve lettek, amelyek szerepelnek az ingatlannyilvántartásban, és amelyek az utca olyan részén helyezkednek el, vagy olyan utca mellett helyezkednek el, amelyekben már kiépült az utcai ivóvízmű-hálózat;”

A 6. pont a következők szerint módosul:

„6. köteles saját költségén oly módon működőképes állapotban tartani a vízóra helyét, a mellékvízmérőt és a belső vízvezeték-szerelvényeket, valamint a szennyvízvezetékét, amely biztosítja az emberek épségét, a környezet szennyezésének, valamint más felhasználók tulajdonának, illetve a szennyvízelvezetőmű veszélynek való kitétségének megakadályozását;”

A 7. pont a következők szerint módosul:

„7. csak a mérőkészülék meghibásodása esetén zárhatja el a mérőkészülék előtt vagy mögött található szelepet, erről pedig haladéktalanul értesítenie kell a kommunális tevékenység gyakorlóját, a szelepeknek – az ivóvízmű elzáróinak – engedély nélküli kezelése pedig tilos;”

A 17. pont után a következő 18. pont kerül beiktatásra:

„18. köteles a kommunális tevékenység gyakorlójának kommunális szolgáltatási díjat fizetni.”

5. szakasz

A 41. szakasznak a 3. bekezdése után a következő 4. szakasz kerül beiktatásra:

„A polgári fogyasztók kategóriájában havi 25 köbméter vízfogyasztásig a polgári fogyasztó kategóriára meghatározott ár vonatkozik, a 25 köbméter feletti vízfogyasztás-különbségre pedig a gazdasági fogyasztó kategóriára meghatározott ár vonatkozik.”

Az eddigi 4., 5., 6., 7. és 8. bekezdések 5., 6., 7., 8. és 9. bekezdésekké válnak.

A 10. bekezdés a következők szerint módosul:

„A tűz oltására használt vízfogyasztás nem fizetendő, amennyiben az ahhoz használt vizet a tűzcsapból vagy a belső vízvezeték szerelvényekből szerzik, amelyet az illetékes szerv tűzesetről szóló írásos dokumentumával lehet igazolni. Az e rendelet 43. szakaszának rendelkezéseivel összhangban erről az esetről a tűzoltóságnak kötelessége értesíteni a kommunális tevékenységet gyakorlót.”

6. szakasz

A 47a. szakasz 6. bekezdésében a „fogyasztói reklamációkkal foglalkozó bizottságnak” szövegrész helyébe a következő lép: „fogyasztói reklamációk megoldásával foglalkozó bizottságnak”.

7. szakasz

Az 52. szakasz 1. bekezdése a következők szerint módosul:

„A kommunális tevékenységet gyakorló megtagadhatja a fogyasztó vízellátását, ha a fogyasztó:

- előzetesen beszerzett engedély nélkül kapcsolódik rá az ivóvízmű-hálózatra vagy felhatalmazás nélkül bármilyen beavatkozást végez a vízmérőn vagy a rákötésen;
- a törvény, a törvénytől alacsonyabb rendű aktusok és e rendelet rendelkezéseivel ellentétesen veszi igénybe a szolgáltatást;
- indokolatlanul zavarja a szolgáltatás más felhasználóit;
- az első nem törlesztett követelés esedékességétől számított 60 napon belül nem fizeti ki a számára kézbesített számlán szereplő összeget;
- korlátozott (redukált) ivóvízellátás idején, amelyről idejében lett értesítve, nem rendeltetésének megfelelően használja a számára kiszállított ivóvizet;
- nem tartja megfelelő állapotban a vízmérő aknát, illetve ha az a vízmérő kicseréléséhez nem megfelelő méretű és ha a vízmérő akna szennyezett, be lett temetve és nem lehet hozzáférni, a

fogyasztó ezen hiányosságokat pedig a kommunális tevékenységet gyakorló írásos figyelmeztetését követően sem hátrította el;

- a kommunális tevékenységet gyakorló írásos figyelmeztetését követően sem teszi lehetővé vízmérő törvényes cseréjét a kommunális tevékenységet gyakorló számára;
- a kommunális tevékenységet gyakorló engedélye nélkül eltávolítja a vízmérőn, tűzcsapon, vízelzáró reteszen vagy egyéb helyen elhelyezett plombát vagy elfordítja a vízmérőt;
- olyan nagyobb méretű meghibásodást, csőtörést vagy a szerelvényen keletkező zavart szenved, amely az ivóvízmű-hálózatban komoly nyomáscsökkenést vagy szennyezést okozhat;
- megtagadja a vízmérőhöz való hozzáférést vagy a vízmérőnél a fent felsorolt okokból történő vízelzárást, ebben az esetben a kommunális tevékenységet gyakorló a fogyasztót az ivóvízmű-hálózatról az utcai csatlakozó vezeték átvágásával fogja lekapcsolni.”

8. szakasz

Az 53. szakasz után a következő 53a. és 53b. szakaszok kerülnek beiktatásra:

„53a. szakasz

A szennyvízelvezetőmű a következő összefüggő funkcionális létesítményekből áll:

- vízgyűjtők,
- nyomócsövek,
- ellenőrző aknák
- a csatornahálózat szivattyúállomásai,
- szennyvíztisztító berendezések (a továbbiakban: SZB),
- leeresztő építmények,
- a belső csatornahálózatba csatlakozó vezetékek (a továbbiakban: csatlakozás),
- szekunder vezetékek és egyéb ide tartozó létesítmények és berendezések.

53b. szakasz

A belső csatornahálózat a következő összefüggő funkcionális létesítményekből áll:

- a szennyvizek és egyéb vizek összegyűjtését szolgáló műszaki és szaniter létesítmények,
- gravitációs és/vagy nyomócsövek a szennyvízelvezetőmű-hálózatba csatlakozásig,
- ellenőrző aknák,
- a szennyvizek és egyéb vizek előtisztítását végző berendezés,
- áramlásmérők,
- mintavételezésére használatos létesítmények és
- a belső csatornahálózat és a szennyvízelvezetőmű-hálózat csatlakozásánál található első ellenőrző akna.”

9. szakasz

Az 54. szakaszba a következő 3., 4. és 5. bekezdések kerülnek beiktatásra:

„A szennyvízelvezetőmű-hálózatra csak azok az épületek csatlakoztathatóak, amelyek beszerzett építési engedéllyel épültek, illetve azok, amelyek törvényesítve lettek, amelyek szerepelnek az ingatlanok és azokon levő jogok nyilvántartásaiban, és amelyek az utca olyan részén helyezkednek el, vagy olyan utca mellett helyezkednek el, amelyekben már kiépült a szennyvízelvezetőmű-hálózat, az épület ivóvízellátásának módjától függetlenül.

A szennyvízelvezetőmű-hálózatra való csatlakozás gravitációs és nyomás alatti lehet.

A kommunális tevékenységet gyakorló köteles a szolgáltatás felhasználóival szerződést kötni a szennyvízelvezetőmű-hálózatra való csatlakozásról és annak használatáról.”

10. szakasz

Az 55. szakaszba a következő 3., 4., 5. és 6. bekezdések kerülnek beiktatásra:

„Különálló lakóépület csatlakozó vezetékének tekintendő a szennyvízelvezetőmű-hálózat vezetékétől az első ellenőrző aknáig, illetve a szabályozási vonalig húzódó vezeték.

Az ellenőrző akna a szabályozó vonaltól 1 m távolságra helyezkedhet el.

Lakótömb csatlakozó vezetékének tekintendő a szennyvízelvezetőmű-hálózat vezetékétől az első ellenőrző aknáig húzódó vezeték, amely a csatlakozási ponttól legfeljebb 10 m távolságra helyezkedhet el.

Kivételes esetekben, ha nem adottak a műszaki feltételek (például az építési és szabályozási vonal fedik egymást), az első ellenőrző akna közvetlenül a szabályozási vonal mellé, közterületen is elhelyezhető vagy ellenőrző nyílás formájában az épület alagsorában.”

11. szakasz

A 67. szakasz 1. bekezdése a következők szerint módosul:

„A felhasználó köteles a kommunális tevékenységet gyakorlónak fizetni a szennyvíz elvezetéséért és megtisztításáért, amelynek elszámolása az elvezetett szennyvíz köbmétere alapján történik.”

12. szakasz

A 68. szakasz a következők szerint módosul:

„68. szakasz

A fogyasztók által a szennyvízelvezetőmű-hálózatba kibocsátott szennyvíz mennyiségét a kommunális tevékenységet gyakorló a következők alapján állapítja meg:

1. a vízkibocsátást mérő eszközzel rendelkező jogi személyek és vállalkozók esetében a kibocsátott szennyvizek és egyéb vizek mért mennyisége alapján;

2. a vízkibocsátást mérő eszközzel nem rendelkező fogyasztók esetében, akiknek az ivóvízmű-hálózat az egyedüli vízforrásuk, az ivóvízmű-hálózaton keresztül elhasznált és vízmérővel mért mennyiség alapján;

3. az ivóvízmű-hálózatra csatlakozással nem rendelkező természetes személyek esetében 10 m³ mennyiségű vízre számolt átalányösszeg alapján;

4. a teljes egészében vagy részben saját kútból magukat ellátó, vízkibocsátást mérő eszközzel nem rendelkező jogi személyek és vállalkozók esetében a kommunális tevékenységet gyakorlóval megkötött megállapodás alapján.”

13. szakasz

A 69. szakasz 2. bekezdésében a „a saját forrásból (kút) havonta nyert víz 80%-ának megfelelő mértékben” szövegrész helyébe a következő lép: „becslés alapján”.

A 2. bekezdés után a következő 3. és 4. bekezdések kerülnek beiktatásra:

„A szennyvízelvezetőmű-hálózatba kibocsátott szennyvizek és egyéb vizek mennyiségének becslés útján való megállapítása a következő esetekben történik:

1. ha a szolgáltatás felhasználója ideiglenesen a kibocsátott szennyvizek és egyéb vizek mennyisége mérésére használatos berendezés nélkül marad vagy ha a mérőeszköz elromlik;

2. ha a szolgáltatás felhasználója egymás után két alkalommal ellehetetleníti a kibocsátott vizek mennyiségének mérésére szolgáló eszköz leolvasását;

3. a téli időszakban, ha az időjárási körülmények ellehetetlenítik a mérőeszköz leolvasását;

4. ha műszaki okokból adódóan nem lehetséges az elromlott, kibocsátott vizek mennyiségét mérő eszköz cseréje.

A becslés a mérőeszközön az előző azonos időszakban mért mennyiség alapján számolt napi átlagfogyasztás alapján történik.”

14. szakasz

A 73. szakasz a következők szerint módosul:

„73. szakasz

Tilos a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedni a hatályos törvényi előírások szerinti határértékeket meghaladó veszélyes és károsanyag koncentrációval rendelkező szennyvizet és egyéb vizeket.

Tilos a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedni olyan szennyvizet, anyagokat vagy tárgyakat amelyek kárt okozhatnak a szennyvízelvezetőmű elemeiben, berendezéseiben, szerelvényeiben, illetve olyanokat, amelyek káros hatással lehetnek az emberek egészségére (hamu, fém-, műanyag-, fa-, üveghulladékok, elhullott állatok szőre és egyéb testrészei, használt olajok, kenőanyagok, kőolajszármazékok, savak és mások).

Tilos az emésztőgödrök kiszivattyúzott tartalmának a szennyvízelvezetőmű-hálózatba vagy közterületre való kiengedése.

Tilos a hőszivattyúk működéséből származó felesleges víznek a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedése.

Tilos az aknafedők és a lefolyórácsok elmozdítása és eltávolítása.

Tilos a csapadékvizeknek a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedése.

A gazdasági alanyok kötelesek saját szennyvíztisztító berendezés kiépítésére a hatályos törvényi előírások és az e rendelet 73a. szakasza szerinti határértékeket meghaladó veszélyes és károsanyag koncentrációval rendelkező szennyvizek megtisztítása céljából.

A szennyvízelvezetőmű-hálózatra kapcsolt, de a szennyvíz előkezelésére szolgáló berendezésekkel és a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedett szennyvíz mennyiségének és minőségének mérésére szolgáló mérőeszközökkel nem rendelkező, már meglévő ipari épületeket e rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül kötelező ilyenekkel felszerelni.

A technológiai szennyvizet kibocsátó, szennyvízelvezetőmű-hálózatra kapcsolódott felhasználók az e rendelet hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül kötelesek teljesíteni a szennyvíz mennyiségének és minőségének mérésére szolgáló mérőeszközök felszerelésére vonatkozó feltételeket.

A megfelelő, szennyvíz mennyiségének és minőségének mérésére szolgáló mérőeszközök felszerelésének a költségei és az előkezelést végző berendezés kiépítésének a költségei a fogyasztót terhelik.”

15. szakasz

A 73. szakasz után a következő 73a. szakasz kerül beiktatásra:

„73a. szakasz

A szennyvízelvezetőmű-hálózatba szennyvizet engedő, szennyvíz előtisztításra szolgáló berendezéssel rendelkező jogi személynek, illetve vállalkozónak rendelkeznie kell a szennyvíz és egyéb vizek előtisztítása előtti és utáni mintavételezést lehetővé tevő ellenőrző aknával.

A szennyvízelvezetőmű azon használói, akik gazdasági vagy egyéb tevékenységük végzése során veszélyes, a szennyvíz elvezetését vagy annak biológiai megtisztítási folyamatait akadályozó anyagokat használnak, valamint azok a felhasználók, akik saját technológiai szennyvizüket a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedik, kötelesek a szennyvíz kibocsátása előtt azt megfelelő eljárással oly módon megtisztítani, hogy minősége megfeleljen a vizek szennyezési határértékeiről és a határértékek elérésének határidejéről szóló törvénynél alacsonyabb rendű aktusban, illetve az 1. táblázatban előírt kritériumoknak.

1. táblázat – a kibocsátási határértékek paraméterek szerinti bemutatása

Sor-szám	Paraméter	Mértékegység	Kibocsátási határérték
1.	pH		6,5-9,5
2.	Kémiai oxigén igény (KOI)	mg/l	1000 (VII)

3.	Biokémiai oxigén igény (BKOI5)	mg/l	500 (VII)
4.	Teljes szerves nitrogéntartalom (NH ₄ -N, NO ₃ -N, NO ₂ -N)	mg/l	120
5.	Teljes nitrogéntartalom	mg/l	150
6.	Nitrogénből kifejezett ammónium (NH ₄ -N)	mg/l	100 (I)
7.	Ülepedő anyagok 10 perc után	mg/l	150 (II)
8.	Teljes foszfortartalom	mg/l	20
9.	Kivonat szerves oldószerekkel (olajok, zsírok)	mg/l	50 (III)
10.	Ásványi olajok (IV)	mg/l	30
11.	Fenolok (fenol-index)	mg/l	50
12.	Kátrány	mg/l	5
13.	Teljes vastartalom	mg/l	200
14.	Teljes mangántartalom	mg/l	5
15.	Szulfidok	mg/l	5
16.	Szulfátok	mg/l	400 (IX)
17.	Aktív klór	mg/l	30
18.	Teljes sótartalom	mg/l	5000 (VIII) (X)
19.	Fluoridok	mg/l	50
20.	Teljes arzéntartalom (VI)	mg/l	0,2
21.	Teljes báriumtartalom	mg/l	0,5
22.	Cianidok (könnyen párolgó)	mg/l	0,1
23.	Teljes cianidtartalom	mg/l	1
24.	Teljes ezüsttartalom	mg/l	0,2
25.	Teljes higanytartalom (VI)	mg/l	0,05
26.	Teljes cinktartalom (VI)	mg/l	2
27.	Teljes kadmiumtartalom (VI)	mg/l	0,1
28.	Teljes kobalttartalom	mg/l	1
29.	Króm VI (VI)	mg/l	0,5
30.	Teljes krómtartalom (VI)	mg/l	1
31.	Teljes ólomtartalom	mg/l	0,2
32.	Teljes óntartalom	mg/l	2
33.	Teljes réztartalom (VI)	mg/l	2
34.	Teljes nikkeltartalom (VI)	mg/l	1
35.	Teljes molibdéntartalom	mg/l	0,5
36.	BTEX (benzén, toluén, etilbenzén és xilén)	(V)	0,1
37.	Szerves oldószerek	(V)	0,1
38.	Azbeszt	mg/l	30

39.	Toxicitás		Hígítási arány LC50% (halakon vagy vízibolhákön végzett toxicitási vizsgálat)
40.	Hőmérséklet	°C	40

(I) 24 órás közepes kompozit mintára határozzák meg.

(II) Csak abban az esetben határozzák meg, ha 10 perc ülepedés után az ülepedőanyagok mennyisége nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$.

(III) A napi $100 \text{ m}^3/\text{d}$ átfolyási mennyiség esetén, a növényi és állati eredetű anyagok tekintetében a határérték háromszoros, afölött kétszere.

(IV) $10 \text{ m}^3/\text{d}$ fölött.

(V) A határérték $10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$ -ben van kifejezve.

(VI) A határértékek szigoríthatóak a központi berendezésben a szennyvíztisztítás során hátramaradó anyagok használata esetén, vagy ha megállapítást nyer, hogy zavar keletkezett a központi tisztítóban a túl sok hálózatra kapcsolt ipari szennyező következtében, minden egyes esetre vonatkozóan ki kell vizsgálni az adott értékeket.

(VII) Ezen értékek újrvizsgálhatóak a kommunális és ipari szennyvizek városi szennyvíztisztítóban való közös tisztításának kiválasztására kihatással levő műszaki, technológiai és gazdasági tényezők, valamint a talajvizek csatornahálózatba jutásának figyelembevételével, melynek hatására a szennyvíztisztítóba befolyó vizek szervesanyag koncentrációja alacsony lehet.

(VIII) Ezen értékek újrvizsgálhatóak a kommunális és ipari szennyvizek városi szennyvíztisztítóban való közös tisztításának kiválasztására kihatással levő technológiai tényezők figyelembevételével.

(IX) Ha az elvezető csövek betonból készültek, a szulfátok határértéke 200 mg/l .

(X) Ha az elvezető csövek betonból készültek, a klór kibocsájtási határértéke 1000 mg/l .

A kommunális tevékenységet gyakorló végzi a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedett szennyíz operatív monitorozását, melynek célja a saját és a szennyvízelvezetőmű-hálózat zavartalan működéséhez szükséges információk gyűjtése.

Az operatív monitorozás céljából a felhasználó köteles a kommunális tevékenységet gyakorló számára hozzáférhetővé tenni minden szennyvízelvezetőmű-hálózati csatlakozást."

16. szakasz

A 77. szakasz ötödik alpontja után a következő hatodik alpont kerül beiktatásra:

„- nyitott csatornákból csőcsatornába betorkoló műtárgyak és kítorkoló műtárgyak”.

Az eddigi hatodik és hetedik alpontok hetedik és nyolcadik alpontokká válnak.

17. szakasz

A 80. szakasz 2. bekezdésében a „tevékenységeit” szó utáni pont helyére vessző kerül és a következő szövegrész: „mégpedig a magyarkanizsai községi költségvetés alapján.”

18. szakasz

A 85. szakasz után a következő IVa. és IVb. fejezetek és a 85a.–85c. szakaszok kerülnek beiktatásra:

„IVa. ELJÁRÁS A KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBAN, ILLETVE A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉBEN BEKÖVETKEZŐ ZAVAR VAGY SZÜNTELEÉS ESETÉN

85a. szakasz

A kommunális tevékenységet gyakorlónak kötelessége a köztájékoztatási eszközökben vagy más megfelelő módon tájékoztatni a felhasználókat a szolgáltatás végzésének tervezett vagy várható zavarairól vagy szüneteltetéséről legkésőbb 24 órával e szolgáltatások várható szüneteltetésének megkezdése előtt.

85b. szakasz

Ha kommunális szolgáltatások nyújtásában, illetve kommunális tevékenység végzésében nem tervezett vagy váratlan zavar vagy szünetelés áll be, a kommunális tevékenységet gyakorlónak értesítenie kell az önkormányzatot a zavar vagy szünetelés okairól, és az önkormányzat által meghatározott határidőn belül intézkedéseket kell foganatosítania a zavar, illetve a szünetelés okai elhárításának érdekében.

Amennyiben a kommunális tevékenységet gyakorló ezt az önkormányzat által meghatározott határidőn belül nem teszi meg, a községi közigazgatási hivatal a következő intézkedések foganatosítására jogosult:

1. intézkedéseket rendelhet el a veszélyeztetett kommunális létesítmények és más vagyon védelme érdekében;
2. intézkedéseket javasolhat a következmények megszüntetésére, valamint a kommunális tevékenység elvégzésének céljából;
3. a zavar elhárításáig más céget vagy vállalkozót alkalmazhat a munka elvégzésére, és
4. megállapíthatja a tevékenység végzésében bekövetkezett zavar, illetve szünetelés okait és esetleges felelősét, valamint az esetlegesen felmerülő károk felelősét.

IVb. A FELHASZNÁLÓKNAK A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉRŐL VALÓ VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSI ELJÁRÁSA

85c. szakasz

A kommunális tevékenységet gyakorlónak évente egyszer le kell folytatnia a felhasználóknak a szolgáltatások minőségéről való véleménynyilvánítási eljárását (a továbbiakban: véleménynyilvánítás), amely legalább 30 napig tart.

Az e szakasz 1. bekezdésében írt véleménynyilvánításra való nyílt főlhívást a kommunális tevékenységek végzője a köztájékoztatási eszközökben, Magyarkanizsa község www.kanjiza.rs címen található hivatalos honlapján és saját honlapján jelenteti meg.

A véleménynyilvánítás elektronikus úton is történhet.

A kommunális tevékenységek végzője köteles a véleménynyilvánítási eljárás lezárásától számított 15 napon belül Magyarkanizsa Község Községi Tanácsának (a továbbiakban: Községi Tanács) jelentést átadni a felhasználók szolgáltatások minőségéről szóló véleménynyilvánítási eljárásának eredményeiről.

Amennyiben a kommunális szolgáltatások felhasználói többségének véleménye azt mutatja, hogy nem elégedettek a kommunális szolgáltatásokkal, a Községi Tanács eljárást indít az adott kommunális szolgáltatást nyújtó munkája kivizsgálásának érdekében és javaslatot tesz a felhasználók által felsorolt hiányosságok elhárítására adott határidőn belül, amely 90 napnál nem lehet hosszabb.

Amennyiben a kommunális szolgáltatások végzője a hiányosságokat az e szakasz 5. bekezdésében írt határidőn belül nem hárítja el, a Községi Tanács tájékoztatja erről a Községi Képviselő-testületet, amely a ezután törvényi hatáskörben jár el.”

19. szakasz

A 88. szakasz a következők szerint módosul:

„88. szakasz

A községi kommunális felügyelő jogosult arra, hogy:

- 1) betekintést végezzen a kommunális tevékenység gyakorlójának és egyéb jogi és természetes személynek az általános és egyéni aktusaiba;

2) meghallgassa a kommunális tevékenységet gyakorlójának felelős személyeit és egyéb jogi és természetes személyeket és, hogy nyilatkozatokat gyűjtsön be azoktól;

3) a szükséges adatok gyűjtése érdekében megvizsgálja a kommunális tevékenység végzését szolgáló létesítményeket, berendezéseket és felszereléseket, valamint gazdasági helyiségeket;

4) fényképet és felvételt készítsen a felügyelőségi ellenőrzés helyszínéről, valamint egyéb, az ellenőrzés tárgyát képező dolgokról;

5) határozatban elrendelje, hogy a kommunális szolgáltatás a törvényben és egyéb törvény alapján meghozott előírásban meghatározott módon történjen;

6) határozatban elrendelje a kommunális tevékenység végzésével kapcsolatban megállapított köteleességek teljesítését és a fölmerülő hiányosságok pótlására irányuló intézkedések foganatosítását;

7) megvizsgálja a kommunális szolgáltatások használatát szolgáló létesítményeket, berendezéseket és felszereléseket, ideértve a kommunális szolgáltatás felhasználójához tartozó belső berendezéseket is;

8) határozatban elrendelje, hogy a felhasználó teljesítse valamely megállapított kötelezettségét és hogy pótolja a hiányosságokat belső berendezéseivel, továbbá jogosult arra, hogy a hiányosság pótlására vagy a felhasználó közműhálózatról való lekapcsolására vonatkozó határozat végrehajtása során hozzáférjen e berendezésekhez;

9) szabálysértési meghagyással pénzbüntetést rójon ki a szabálysértéseket szabályzó törvénnyel összhangban;

10) szabálysértési eljárást indítványozzon illetve, hogy feljelentést tegyen gazdasági vétség vagy bűncselekmény miatt, ha megalapozottnak véli a gyanút, hogy az előírások megsértésével szabálysértés, gazdasági vétség vagy bűncselekmény történt.

11) határozatban elrendelje a közterületeken található dolgok és egyéb tárgyak eltávolítását, amennyiben azok a jogszabályi előírásoktól eltérően lettek ott elhelyezve;

12) határozatban elrendelje járművek eltávolítását, illetve áthelyezését, valamint a járművek elmozdítását megakadályozó szerkezetek elhelyezését, ha a járművek a jogszabályi előírásoktól eltérően lettek ott elhelyezve;

13) határozatban megtiltsa a hulladék olyan helyeken történő lerakását, amelyek nem ilyen célra lettek kijelölve;

14) határozatban megtiltsa a hulladék égetését az e célra kijelölt létesítményeken kívül;

15) határozatban megtiltsa a kommunális hulladék elhelyezését az e célra kijelölt konténeren kívül;

16) határozatban megtiltsa a kommunális hulladék elhelyezését nem kommunális hulladéktárolóként bejegyzett helyeken;

17) határozatban megtiltsa építési hulladék, föld és egyéb építési anyagok elhelyezését az e célra kijelölt helyeken kívül;

18) határozatban megtiltsa a hulladékok és hulladéktartályok vízfolyásokba és a vízfolyások partjain való elhelyezését;

19) határozatban megtiltsa égő tárgyak konténerekbe és szemeteskosarakba való bedobását;

20) határozatban megtiltsa kerítések, padok és játszóterek megsemmisítését;

21) határozatban megtiltsa a zöldfelületek megsemmisítését

22) megtiltsa a kommunális tevékenység gyakorlását annak, aki e tevékenységet a Kommunális tevékenységekről szóló törvény 9. szakaszának rendelkezésétől eltérően végzi

23) a törvényben és a törvénynél alacsonyabb rendű jogszabályokban meghatározott egyéb intézkedéseket foganatosít.”

20. szakasz

A 89. szakasz a következők szerint módosul:

„89. szakasz

Ha az ellenőrzés végzése során a kommunális felügyelő megállapítja, hogy az előírás nem vagy szabálytalanul lett alkalmazva, az elvégzett ellenőrzés napjától számított legfeljebb 15 napon

belső határozatot hoz a megállapított szabálytalanság elhárításáról és határidőt szab meg annak elhárítására.

A kommunális felügyelő határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be a Községi Tanácsnak, ha a törvényben másként nincs előlátva.

A Községi Tanács a fellebbezés benyújtásának napjától számított 30 napon belül hoz döntést.

A fellebbezés nincs halasztó hatállyal a kommunális felügyelő határozatának végrehajtására.

A Községi Tanács határozata a közigazgatási eljárásban végleges, ellene közigazgatási per indítható.”

21. szakasz

A 90. szakasz 1. bekezdésében a „10.000” szám helyébe a következő lép: „75.000”.

A 2. bekezdésben a „3.000” szám helyébe a következő lép: „15.000”.

A 3. bekezdésben a „8.000” szám helyébe a következő lép: „40.000”.

22. szakasz

E rendelet szerb nyelvű szövegének 8. szakaszában, 30. szakaszában, 39. szakaszának 2. bekezdésében, 63. szakaszának 2. bekezdésében és 86. szakaszában a megfelelő nyelvtani esetben használt „inspekcijsko-nadzorne” szövegrész helyébe megfelelő nyelvtani esetben a következő lép: „inspekcijске”.

23. szakasz

Ez a rendelet a Magyarokiszsa Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarokiszsa község
Magyarokiszsai Községi Képvisező-testület
Szám: ___-___/2021-I
Kelt: 2021. ___ . ___
Magyarokiszsa

Lackó Róbert,
a Községi Képvisező-testület elnöke

I n d o k o l á s

Javaslattevő: Magyarokiszsa Község Községi Tanácsa

Jogalap: A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011., 104/2016. és 95/2018. szám), Magyarokiszsa község alapszabálya (Magyarokiszsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indokok: A kommunális tevékenységekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011., 104/2016. és 95/2018. szám) (a továbbiakban: Törvény) 4. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a törvénnyel összhangban a helyi önkormányzati egység szabályozza a kommunális tevékenységek végzésének feltételeit, a kommunális szolgáltatások felhasználóinak jogait és kötelezettségeit, a kommunális szolgáltatások mértékét és minőségét, valamint a kommunális tevékenységek végzése felügyeletének módját. Ugyanezen törvény 13. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete rendeletekkel írja elő a kommunális tevékenységek végzésének módját, a kommunális tevékenységet gyakorlók és a felhasználók általános és különös jogait és kötelezettségeit saját területén, beleértve a kommunális szolgáltatások díja megfizetésének módját, a kommunális szolgáltatások használata és megfizetése ellenőrzésének módját, továbbá a kommunális tevékenységet gyakorló ellenőrzési felhatalmazásait, valamint az

ellenőrök által foganatosítható intézkedéseket. A Magyararkanizsai Községi Képviselő-testületnek a javasolt rendelet meghozatalára vonatkozó hatáskörét Magyararkanizsa község alapszabálya (Magyararkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/2020. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakaszának 6) pontja írja elő.

A jelen rendelettel összehangolásra kerülnek Az ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízelvezetés és -tisztítás kommunális tevékenysége Magyararkanizsa község területén való ellátásának módjáról szóló rendelet (Magyararkanizsa Község Hivatalos Lapja, 11/2015., 2/2017. – másik rendelet, 7/2017. és 3/2018. szám) rendelkezései a kommunális tevékenységeket szabályzó törvény és a vizek szennyezési határértékeiről és a határértékek elérésének határidejéről szóló törvénynél alacsonyabb rendű aktusok rendelkezéseivel a következőképpen:

- részletesebben kerül szabályozásra a hatályos törvényi előírásokban megállapított határértékeket meghaladó veszélyes és káros anyagokat tartalmazó vizek ivóvízműbe való engedésének tilalma;
- a felhasználók által a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedett szennyvíz mennyisége szerinti elszámolásában a fogyasztóknak egy olyan új kategóriája kerül bevezetésre, amelyek nem használnak vizet az ivóvízmű-hálózatból vagy az ivóvízmű-hálózat mellett saját kutakat is használnak;
- tilosság válik a víznek a szennyvízelvezetőmű-hálózatba való engedése azon hőszivattyúval fűtő fogyasztók számára, akik a kihűlt vizet nem szabályosan másik kútba, hanem a szennyvízelvezetőmű-hálózatba díj fizetése nélkül engedik;
- meghatározásra kerül a gazdasági alányok azon kötelezettsége, hogy saját szükségleteik kielégítésére a jogszabályi előírásokkal összhangban megállapított veszélyes és káros anyagok határértékeit meghaladó szennyvizeik tisztítását végző külön berendezéseket építsenek, továbbá kétéves határidő, amely alatt a szennyvízelvezetőmű-hálózatra kapcsolt meglévő ipari létesítményeket el kell látni a szennyvíz előkezelésére szolgáló beépített berendezésekkel és a szennyvízelvezetőmű-hálózatba engedett szennyvizek mennyiségét és minőségét mérő eszközökkel, amennyiben ilyenekkel nem rendelkeznek, valamint a szennyvízelvezetőmű-hálózatra csatlakozott, technológiai szennyvizet kibocsátó felhasználók azon kötelezettsége, hogy e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapos határidőn belül teljesítsék a szennyvizek mennyiségének és minőségének mérésére szolgáló megfelelő berendezések kiépítésére vonatkozó feltételeket;
- meghatározásra kerül a kommunális szolgáltatás nyújtásában, illetve a kommunális tevékenység végzésében bekövetkező zavar vagy szünetelés esetén alkalmazandó eljárás;
- meghatározásra kerül a kommunális tevékenységet gyakorló kötelezettsége a felhasználóknak a szolgáltatások minőségéről való véleménynyilvánítási eljárása kapcsán;
- összehangolásra kerül a szervezeti egység elnevezése a Magyararkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló új rendeletben meghatározott elnevezéssel;
- összehangolásra kerülnek a rendeletnek a községi kommunális felügyelő hatásköréről és a kommunális felügyelő által meghozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket követő másodfokú eljárásra vonatkozó rendelkezései a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel;
- összehangolásra kerülnek a rendelet büntető rendelkezései a szabálysértésekről szóló törvénnyel.

Végrehajtó megjelölése és végrehajtási határidő: Magyararkanizsai Községi Képviselő-testület – ____ . ülés.

A megvalósításhoz szükséges eszközforrás: Ennek a rendeletnek a végrehajtásához szükséges községi költségvetési eszközök meghatározása minden egyes naptári évre történik.